



Conen

Objekt & Schuleinrichtung

Nachmittagsbetreuung
Ganztagsschule



Zentrale Tirol

Conen GmbH
Seebühel 1
A-6233 Kramsach

Telefon +43 5337 63990
Telefax +43 5337 63990-215
E-Mail office@conen.at

Niederlassung NÖ

Raiffeisenpromenade 2/1/8
A-3830 Waidhofen/Thaya

Inhaltsverzeichnis

Vierfüßtische	Seite	4 - 11
Stapeltische	Seite	12 - 17
Dreiecktische	Seite	18 - 21
Wellentische	Seite	22 - 25
Besprechungstische	Seite	26 - 29
EDV-Tische	Seite	30 - 33
Flexible Stühle	Seite	35 - 41
Flexible Schränke	Seite	42 - 55
Mobile Stellwände	Seite	56 - 57
Lounge Möbel	Seite	58 - 75
Wandschienensystem	Seite	76 - 83
Seitenwandtafeln	Seite	84 - 91
Teppiche	Seite	92 - 95
Farbkollektion	Seite	96 - 103
Größenempfehlungstabelle	Seite	104

Vierfußtische





Quadratisch, Vierfußgestell aus Rundstahlrohr d=38 mm, Zarge umlaufend, aus Formrohr, Metallteile pulverbeschichtet; inkl. Verstellgleiter; Tischplatte 22 mm Dekor, Kanten 2 mm ABS. Höhe bei Bestellung immer angeben, z.B.: TIR66-64



Art.Nr.:	B cm	T cm	H cm
TIR66-..	60	60	64/71/76
TIR77-..	70	70	64/71/76
TIR88-..	80	80	64/71/76
TIR99-..	90	90	64/71/76
TIR1010-..	100	100	64/71/76
TIR1111-..	110	110	64/71/76
TIR1212-..	120	120	64/71/76



TB2R Option fahrbar mit zwei beweglichen Rollen

TIRHV12 Option Verstellgleiter herausdrehbar, Verstellbereich + 12 cm; Set/Tisch
Bitte niedrigste gewünschte Tischhöhe angeben!

Quadratisch, Vierfußgestell aus Vierkantstahlrohr 30/30 mm, Zarge umlaufend, aus Formrohr, Metallteile pulverbeschichtet; inkl. Verstellgleiter; Tischplatte 22 mm Dekor, Kanten 2 mm ABS. Höhe bei Bestellung immer angeben, z.B.: TI66-64



Art.Nr.:	B cm	T cm	H cm
TI66-..	60	60	64/71/76
TI77-..	70	70	64/71/76
TI88-..	80	80	64/71/76
TI99-..	90	90	64/71/76
TI1010-..	100	100	64/71/76
TI1111-..	110	110	64/71/76
TI1212-..	120	120	64/71/76



**Rechtecktisch, Vierfußgestell aus Rundstahlrohr d=38 mm,
Zarge umlaufend, aus Formrohr, Metallteile pulverbeschichtet;
inkl. Verstellgleiter; Tischplatte 22 mm Dekor, Kanten 2 mm ABS.
Höhe bei Bestellung immer angeben, z.B.: TIR106-70**



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
TIR106-..	100	60	64/71/76
TIR107-..	100	70	64/71/76
TIR108-..	100	80	64/71/76
TIR126-..	120	60	64/71/76
TIR127-..	120	70	64/71/76
TIR128-..	120	80	64/71/76
TIR136-..	130	65	64/71/76
TIR146-..	140	60	64/71/76
TIR147-..	140	70	64/71/76
TIR148-..	140	80	64/71/76
TIR166-..	160	60	64/71/76
TIR167-..	160	70	64/71/76
TIR168-..	160	80	64/71/76
TIR186-..	180	60	64/71/76
TIR187-..	180	70	64/71/76
TIR188-..	180	80	64/71/76
TIR189-..	180	90	64/71/76
TIR206-..	200	60	64/71/76
TIR207-..	200	70	64/71/76
TIR208-..	200	80	64/71/76
TIR209-..	200	90	64/71/76
TIR2010-..	200	100	64/71/76



TB2R Option fahrbar mit zwei beweglichen Rollen

TIRHV12 Option Verstellgleiter herausdrehbar, Verstellbereich + 12 cm; Set/Tisch
Bitte niedrigste gewünschte Tischhöhe angeben!



Rechtecktisch, Vierfußgestell aus Vierkantstahlrohr 30/30 mm, Zarge umlaufend, aus Formrohr, Metallteile pulverbeschichtet; inkl. Verstellgleiter; Tischplatte 22 mm Dekor, Kanten 2 mm ABS. Höhe bei Bestellung immer angeben, z.B.: TI106-70



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
TI106-..	100	60	64/71/76
TI107-..	100	70	64/71/76
TI108-..	100	80	64/71/76
TI126-..	120	60	64/71/76
TI127-..	120	70	64/71/76
TI128-..	120	80	64/71/76
TI136-..	130	65	64/71/76
TI146-..	140	60	64/71/76
TI147-..	140	70	64/71/76
TI148-..	140	80	64/71/76
TI166-..	160	60	64/71/76
TI167-..	160	70	64/71/76
TI168-..	160	80	64/71/76
TI186-..	180	60	64/71/76
TI187-..	180	70	64/71/76
TI188-..	180	80	64/71/76
TI189-..	180	90	64/71/76
TI206-..	200	60	64/71/76
TI207-..	200	70	64/71/76
TI208-..	200	80	64/71/76
TI209-..	200	90	64/71/76
TI2010-..	200	100	64/71/76



Trapeztisch, Vierfußgestell aus Rundstahlrohr d=38 mm, Zarge umlaufend, aus Formrohr, Metallteile pulverbeschichtet; inkl. Verstellgleiter; Tischplatte 22 mm Dekor, Kanten 2 mm ABS. Höhe bei Bestellung immer angeben z.B.: TTR136-76

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
TTR136-..	130	65	59/64/71/76
TTR147-..	140	70	59/64/71/76
TTR168-..	160	80	59/64/71/76



TB2R Option fahrbar mit zwei beweglichen Rollen

TIRHV12 Option Verstellgleiter herausdrehbar, Verstellbereich + 12 cm; Set/Tisch
Bitte niedrigste gewünschte Tischhöhe angeben!



Trapeztisch, Vierfußgestell aus Vierkantstahlrohr 30/30 mm, Zarge umlaufend, aus Formrohr, Metallteile pulverbeschichtet; inkl. Verstellgleiter; Tischplatte 22 mm Dekor, Kanten 2 mm ABS. Höhe bei Bestellung immer angeben z.B.: TT136-76

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
TT136-..	130	65	59/64/71/76
TT147-..	140	70	59/64/71/76
TT168-..	160	80	59/64/71/76



Rundtisch, Vierfußgestell aus Rundstahlrohr d=38 mm, Zarge umlaufend, aus Formrohr, Metallteile pulverbeschichtet; inkl. Verstellgleiter; Tischplatte 22 mm Dekor, Kanten 2 mm ABS. Höhe bei Bestellung immer angeben z.B.: TRR10-76

Art. Nr.:	D cm	H cm
TRR10-..	100	59/64/71/76
TRR12-..	120	59/64/71/76
TRR14-..	140	59/64/71/76
TRR16-..	160	59/64/71/76



TB2R Option fahrbar mit zwei beweglichen Rollen

TIRHV12 Option Verstellgleiter herausdrehbar, Verstellbereich + 12 cm; Set/Tisch
Bitte niedrigste gewünschte Tischhöhe angeben!

Rundtisch, Vierfußgestell aus Vierkantstahlrohr 30/30 mm, Zarge umlaufend, aus Formrohr, Metallteile pulverbeschichtet; inkl. Verstellgleiter; Tischplatte 22 mm Dekor, Kanten 2 mm ABS. Höhe bei Bestellung immer angeben z.B.: TR10-76



Art. Nr.:	D cm	H cm
TR10-..	100	59/64/71/76
TR12-..	120	59/64/71/76
TR14-..	140	59/64/71/76
TR16-..	160	59/64/71/76



Halbrundtisch, Vierfußgestell aus Rundstahlrohr d=38 mm, Zarge umlaufend, aus Formrohr, Metallteile pulverbeschichtet; inkl. Verstellgleiter; Tischplatte 22 mm Dekor, Kanten 2 mm ABS. Höhe bei Bestellung immer angeben z.B.: THRR136-76

Art. Nr.:	B cm	Radius	H cm
THRR136-..	120	60	59/64/71/76
THRR147-..	140	70	59/64/71/76
THRR168-..	160	80	59/64/71/76



TB2R Option fahrbar mit zwei beweglichen Rollen

TIRHV12 Option Verstellgleiter herausdrehbar, Verstellbereich + 12 cm; Set/Tisch
Bitte niedrigste gewünschte Tischhöhe angeben!



Halbrundtisch, Vierfußgestell aus Vierkantstahlrohr 30/30 mm, Zarge umlaufend, aus Formrohr, Metallteile pulverbeschichtet; inkl. Verstellgleiter; Tischplatte 22 mm Dekor, Kanten 2 mm ABS. Höhe bei Bestellung immer angeben z.B.: THR136-76

Art. Nr.:	B cm	Radius	H cm
THR136-..	120	60	59/64/71/76
THR147-..	140	70	59/64/71/76
THR168-..	160	80	59/64/71/76

Conen - Ihr Partner für Klassen



Stapeltische





Stapeltisch quadratisch, Vierfußgestell aus Rundstahlrohr d=38 mm, Tischfüße ausgestellt, Zarge umlaufend, aus Formrohr, Metallteile pulverbeschichtet; Stapelschutz; inkl. Verstellgleiter; Tischplatte 19 mm Dekor, Kanten 2 mm ABS. Höhe bei Bestellung immer angeben z.B.: STATI66-58



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
STATI66-..	60	60	59/64/71/76
STATI77-..	70	70	59/64/71/76
STATI88-..	80	80	59/64/71/76
STATI99-..	90	90	59/64/71/76
STATI1010-..	100	100	59/64/71/76



TB2R Option fahrbar mit zwei beweglichen Rollen



TIRHV12 Option Verstellgleiter herausdrehbar, Verstellbereich + 12 cm; Set/Tisch
Bitte niedrigste gewünschte Tischhöhe angeben!

Stapeltisch quadratisch, Vierfußgestell aus Rundstahlrohr d=38 mm, Tischfüße ausgestellt, Zarge umlaufend, aus Formrohr, Metallteile pulverbeschichtet; Stapelschutz; inkl. Verstellgleiter; 12 mm Compact-Tischplatte. Höhe bei Bestellung immer angeben z.B.: STATIV66-58



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
STATIV66-..	60	60	59/64/71/76
STATIV77-..	70	70	59/64/71/76
STATIV88-..	80	80	59/64/71/76
STATIV99-..	90	90	59/64/71/76
STATIV1010-..	100	100	59/64/71/76



TB2R Option fahrbar mit zwei beweglichen Rollen



TIRHV12 Option Verstellgleiter herausdrehbar, Verstellbereich + 12 cm; Set/Tisch
Bitte niedrigste gewünschte Tischhöhe angeben!



Stapeltisch rechteckig, Vierfußgestell aus Rundstahlrohr d=38 mm, Tischfüße ausgestellt, Zarge umlaufend, aus Formrohr, Metallteile pulverbeschichtet; Stapelschutz; inkl. Verstellgleiter; Tischplatte 19 mm Dekor, Kanten 2 mm ABS. Höhe bei Bestellung immer angeben z.B.: STATI76-58

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
STATI76-..	70	60	59/64/71/76
STATI756-..	75	60	59/64/71/76
STATI106-..	100	60	59/64/71/76
STATI107-..	100	70	59/64/71/76
STATI108-..	100	80	59/64/71/76
STATI126-..	120	60	59/64/71/76
STATI127-..	120	70	59/64/71/76
STATI128-..	120	80	59/64/71/76
STATI136-..	130	60	59/64/71/76
STATI1365-..	130	65	59/64/71/76
STATI146-..	140	60	59/64/71/76
STATI147-..	140	70	59/64/71/76
STATI148-..	140	80	59/64/71/76
STATI166-..	160	60	59/64/71/76
STATI167-..	160	70	59/64/71/76
STATI168-..	160	80	59/64/71/76



TB2R Option fahrbar mit zwei beweglichen Rollen

TIRHV12 Option Verstellgleiter herausdrehbar, Verstellbereich + 12 cm; Set/Tisch
Bitte niedrigste gewünschte Tischhöhe angeben!



Stapeltisch rechteckig, Vierfußgestell aus Rundstahlrohr d=38 mm, Tischfüße ausgestellt, Zarge umlaufend, aus Formrohr, Metallteile pulverbeschichtet; Stapelschutz; inkl. Verstellgleiter; 12 mm Compact-Tischplatte. Höhe bei Bestellung immer angeben z.B.: STATIV76-58

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
STATIV76-..	70	60	59/64/71/76
STATIV756-..	75	60	59/64/71/76
STATIV106-..	100	60	59/64/71/76
STATIV107-..	100	70	59/64/71/76
STATIV108-..	100	80	59/64/71/76
STATIV126-..	120	60	59/64/71/76
STATIV127-..	120	70	59/64/71/76
STATIV128-..	120	80	59/64/71/76
STATIV136-..	130	60	59/64/71/76
STATIV1365-..	130	65	59/64/71/76
STATIV146-..	140	60	59/64/71/76
STATIV147-..	140	70	59/64/71/76
STATIV148-..	140	80	59/64/71/76
STATIV166-..	160	60	59/64/71/76
STATIV167-..	160	70	59/64/71/76
STATIV168-..	160	80	59/64/71/76



TB2R Option fahrbar mit zwei beweglichen Rollen

TIRHV12 Option Verstellgleiter herausdrehbar, Verstellbereich + 12 cm; Set/Tisch
Bitte niedrigste gewünschte Tischhöhe angeben!

Conen - Ihr Partner für Klassen



Conen - Ihr Partner für Garderoben



Dreiecktische





**Dreieckstisch, Dreifußgestell aus Rundstahlrohr d=38 mm,
Zarge umlaufend, aus Formrohr, Metallteile pulverbeschichtet;
Stapelschutz; inkl. Verstellgleiter; Tischplatte 19 mm Dekor, Kanten 2 mm ABS.
Höhe bei Bestellung immer angeben z.B.: DT113-64**



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
DT113-..	113	80/80	64/71/76
DT125-..	125	90/90	64/71/76



- TB1R Option fahrbar mit einer beweglichen Rolle
- TIRHV12 Option Verstellgleiter herausdrehbar, Verstellbereich + 12 cm; Set/Tisch
Bitte niedrigste gewünschte Tischhöhe angeben!

**Dreieckstisch, Dreifußgestell aus Rundstahlrohr d=38 mm,
Zarge umlaufend, aus Formrohr, Metallteile pulverbeschichtet;
Stapelschutz; inkl. Verstellgleiter; 12 mm Compact-Tischplatte.
Höhe bei Bestellung immer angeben z.B.: DTV113-64**



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
DTV113-..	113	80/80	64/71/76
DTV125-..	125	90/90	64/71/76



- TB1R Option fahrbar mit einer beweglichen Rolle
- TIRHV12 Option Verstellgleiter herausdrehbar, Verstellbereich + 12 cm; Set/Tisch
Bitte niedrigste gewünschte Tischhöhe angeben!



Dreieckstisch mit Kunststoffbox, Dreifußgestell aus Rundstahlrohr d=38 mm, Zarge umlaufend, aus Formrohr, Metallteile pulverbeschichtet; Stapelschutz; inkl. Verstellgleiter; Tischplatte 19 mm Dekor, Kanten 2 mm ABS. unter der Tischplatte eine Kunststoffbox F1, auf Boxenführung laufend; Höhe bei Bestellung immer angeben z.B.: DTK113-64



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
DTK113-..	113	80/80	64/71/76
DTK125-..	125	90/90	64/71/76



TB1R Option fahrbar mit einer beweglichen Rolle



TIRHV12 Option Verstellgleiter herausdrehbar, Verstellbereich + 12 cm; Set/Tisch **Bitte niedrigste gewünschte Tischhöhe angeben!**

Dreieckstisch mit Kunststoffbox, Dreifußgestell aus Rundstahlrohr d=38 mm, Zarge umlaufend, aus Formrohr, Metallteile pulverbeschichtet; Stapelschutz; inkl. Verstellgleiter; 12 mm Compact-Tischplatte. unter der Tischplatte eine Kunststoffbox F1, auf Boxenführung laufend; Höhe bei Bestellung immer angeben z.B.: DTKV113-64



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
DTKV113-..	113	80/80	64/71/76
DTKV125-..	125	90/90	64/71/76



TB1R Option fahrbar mit einer beweglichen Rolle



TIRHV12 Option Verstellgleiter herausdrehbar, Verstellbereich + 12 cm; Set/Tisch **Bitte niedrigste gewünschte Tischhöhe angeben!**



Dreieckstisch mit Kunststoffbox, Dreifußgestell aus Rundstahlrohr d=38 mm, Zarge umlaufend, aus Formrohr, Metallteile pulverbeschichtet; Stapelschutz; inkl. Verstellgleiter; Tischplatte 19 mm Dekor, Kanten 2 mm ABS. inkl. Metallgitter-Ablagekorb unter der Tischplatte, mit Ausnehmung für Sessel. Höhe bei Bestellung immer angeben z.B.: DTM113-76



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
DTM113-..	113	80/80	64/71/76
DTM125-..	125	90/90	64/71/76



TB1R Option fahrbar mit einer beweglichen Rolle

TIRHV12 Option Verstellgleiter herausdrehbar, Verstellbereich + 12 cm; Set/Tisch
Bitte niedrigste gewünschte Tischhöhe angeben!

Dreieckstisch mit Kunststoffbox, Dreifußgestell aus Rundstahlrohr d=38 mm, Zarge umlaufend, aus Formrohr, Metallteile pulverbeschichtet; Stapelschutz; inkl. Verstellgleiter; 12 mm Compact-Tischplatte. inkl. Metallgitter-Ablagekorb unter der Tischplatte, mit Ausnehmung für Sessel. Höhe bei Bestellung immer angeben z.B.: DTMV113-76



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
DTMV113-..	113	80/80	64/71/76
DTMV125-..	125	90/90	64/71/76




TB1R Option fahrbar mit einer beweglichen Rolle

TIRHV12 Option Verstellgleiter herausdrehbar, Verstellbereich + 12 cm; Set/Tisch
Bitte niedrigste gewünschte Tischhöhe angeben!

Wellentische und Puzzletische





Wellentisch "rechteckig", Vierfußgestell aus Rundstahlrohr d=38 mm, Zarge umlaufend, aus Formrohr, Metallteile pulverbeschichtet; inkl. Verstellgleiter; Tischplatte 22 mm Dekor, Kanten 2 mm ABS. Höhe bei Bestellung immer angeben z.B.: WTR126-71

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
WTR126-..	120	60	59/64/71/76
WTR147-..	140	70	59/64/71/76
WTR168-..	160	80	59/64/71/76



- TB2R Option fahrbar mit zwei beweglichen Rollen
- TIRHV12 Option Verstellgleiter herausdrehbar, Verstellbereich + 12 cm; Set/Tisch
Bitte niedrigste gewünschte Tischhöhe angeben!




Wellentisch "halbrund", Vierfußgestell aus Rundstahlrohr d=38 mm, Zarge umlaufend, aus Formrohr, Metallteile pulverbeschichtet; inkl. Verstellgleiter; Tischplatte 22 mm Dekor, Kanten 2 mm ABS. Höhe bei Bestellung immer angeben z.B.: WTHR126-71

Art. Nr.:	B cm	R cm	H cm
WTHR126-..	120	60	59/64/71/76
WTHR147-..	140	70	59/64/71/76
WTHR168-..	160	80	59/64/71/76



- TB2R Option fahrbar mit zwei beweglichen Rollen
- TIRHV12 Option Verstellgleiter herausdrehbar, Verstellbereich + 12 cm; Set/Tisch
Bitte niedrigste gewünschte Tischhöhe angeben!



Wellentisch "quadratisch", Vierfußgestell aus Rundstahlrohr d=38 mm, Zarge umlaufend, aus Formrohr, Metallteile pulverbeschichtet; inkl. Verstellgleiter; Tischplatte 22 mm Dekor, Kanten 2 mm ABS. Höhe bei Bestellung immer angeben z.B.: WTQ66-71

Art. Nr.:	B cm	R cm	H cm
WTQ66-..	60	60	59/64/71/76
WTQ77-..	70	70	59/64/71/76
WTQ88-..	80	80	59/64/71/76



- TB2R Option fahrbar mit zwei beweglichen Rollen
- TIRHV12 Option Verstellgleiter herausdrehbar, Verstellbereich + 12 cm; Set/Tisch
Bitte niedrigste gewünschte Tischhöhe angeben!



Wellentisch "rechteckig", Vierfußgestell aus Rundstahlrohr d=38 mm, Zarge umlaufend, aus Formrohr, Metallteile pulverbeschichtet; inkl. Verstellgleiter; 12 mm Compact-Tischplatte. Höhe bei Bestellung immer angeben z.B.: WTRV126-71

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
WTRV126-..	120	60	59/64/71/76
WTRV147-..	140	70	59/64/71/76
WTRV168-..	160	80	59/64/71/76



TB2R Option fahrbar mit zwei beweglichen Rollen

TIRHV12 Option Verstellgleiter herausdrehbar, Verstellbereich + 12 cm; Set/Tisch
Bitte niedrigste gewünschte Tischhöhe angeben!




Wellentisch "halbrund", Vierfußgestell aus Rundstahlrohr d=38 mm, Zarge umlaufend, aus Formrohr, Metallteile pulverbeschichtet; inkl. Verstellgleiter; 12 mm Compact-Tischplatte. Höhe bei Bestellung immer angeben z.B.: WTHRV126-71

Art. Nr.:	B cm	R cm	H cm
WTHRV126-..	120	60	59/64/71/76
WTHRV147-..	140	70	59/64/71/76
WTHRV168-..	160	80	59/64/71/76



TB2R Option fahrbar mit zwei beweglichen Rollen

TIRHV12 Option Verstellgleiter herausdrehbar, Verstellbereich + 12 cm; Set/Tisch
Bitte niedrigste gewünschte Tischhöhe angeben!



Wellentisch "quadratisch", Vierfußgestell aus Rundstahlrohr d=38 mm, Zarge umlaufend, aus Formrohr, Metallteile pulverbeschichtet; inkl. Verstellgleiter; 12 mm Compact-Tischplatte. Höhe bei Bestellung immer angeben z.B.: WTQV66-71

Art. Nr.:	B cm	R cm	H cm
WTQV66-..	60	60	59/64/71/76
WTQV77-..	70	70	59/64/71/76
WTQV88-..	80	80	59/64/71/76



TB2R Option fahrbar mit zwei beweglichen Rollen

TIRHV12 Option Verstellgleiter herausdrehbar, Verstellbereich + 12 cm; Set/Tisch
Bitte niedrigste gewünschte Tischhöhe angeben!



**Puzzletisch, Vierfußgestell aus Rundstahlrohr d=38 mm,
Zarge umlaufend, aus Formrohr, Metallteile pulverbeschichtet;
inkl. Verstellgleiter; 12 mm Compact-Tischplatte.
Höhe bei Bestellung immer angeben z.B.: PTV-76**

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
PTV-..	167,5	117	59/64/71/76



- TB2R Option fahrbar mit zwei beweglichen Rollen
- TIRHV12 Option Verstellgleiter herausdrehbar, Verstellbereich + 12 cm; Set/Tisch
Bitte niedrigste gewünschte Tischhöhe angeben!



**Puzzletisch, Vierfußgestell aus Rundstahlrohr d=38 mm,
Zarge umlaufend, aus Formrohr, Metallteile pulverbeschichtet;
inkl. Verstellgleiter; Tischplatte 22 mm Dekor, Kanten 2 mm ABS.
Höhe bei Bestellung immer angeben z.B.: PT-76**

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
PT-..	167,5	117	59/64/71/76



- TB2R Option fahrbar mit zwei beweglichen Rollen
- TIRHV12 Option Verstellgleiter herausdrehbar, Verstellbereich + 12 cm; Set/Tisch
Bitte niedrigste gewünschte Tischhöhe angeben!

Besprechungstische und EDV-Tische





Klappstisch mit vier Rollen, zwei davon feststellbar; Stahlrohrrahmen silberfarbig; dauerhafter Klappmechanismus mit Auslösehebel; Tische ineinander verschiebbar; Klappbare Tischplatte 22 mm Dekor, Kanten 2 mm ABS.

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
KTF148	140	80	76
KTF168	160	80	76



Besprechungstisch quadratisch; Einsäulentischgestell mit runder Bodenplatte und runder Standsäule, Metallteile pulverbeschichtet; Tischplatte 22 mm Dekor, Kanten 2 mm ABS.

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
BSPRT66	60	60	73
BSPRT77	70	70	73
BSPRT88	80	80	73

Gestell: Grundplatte DM 550 mm / Fuß DM 75 mm / Anschraubplatte 300 x 300 mm

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
BSPRT99	90	90	73
BSPRT1010	100	100	73

Gestell: Grundplatte DM 750 mm / Fuß DM 100 mm / Anschraubplatte 500 x 500 mm



Besprechungstisch rund; Einsäulentischgestell mit runder Bodenplatte und runder Standsäule, Metallteile pulverbeschichtet; Tischplatte 22 mm Dekor, Kanten 2 mm ABS.

Art. Nr.:	DM cm	H cm
BSPRTDM60	60	73
BSPRTDM70	70	73
BSPRTDM80	80	73

Gestell: Grundplatte DM 550 mm / Fuß DM 75 mm / Anschraubplatte 300 x 300 mm

Art. Nr.:	DM cm	H cm
BSPRTDM90	90	73
BSPRTDM100	100	73
BSPRTDM110	110	73
BSPRTDM120	120	73

Gestell: Grundplatte DM 750 mm / Fuß DM 100 mm / Anschraubplatte 500 x 500 mm



Besprechungstisch höhenverstellbar, rund; Fünfstrahliges Fußkreuz auf Rollen, runde Standsäule mittels Gaslift höhenverstellbar, Metallteile RAL 9006 weißaluminium, Tischplatte 22 mm Dekor, Kanten 2 mm ABS.

Art. Nr.:	DM cm	T cm	H cm
STTHV-DKF-DM70	70		71,7-110,2
STTHV-DKF-DM80	80		71,7-110,2
STTHV-DKF-DM90	90		71,7-110,2
STTHV-DKF-DM100	100		71,7-110,2
STTHV5B	Optional fünf feststellbare Rollen		

Besprechungstisch höhenverstellbar, quadratisch; Fünfstrahliges Fußkreuz auf Rollen, runde Standsäule mittels Gaslift höhenverstellbar, Metallteile RAL 9006 weißaluminium, Tischplatte 22 mm Dekor, Kanten 2 mm ABS.

ohne Abbildung

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
STTHV-DKF-77	70	70	71,7-110,2
STTHV-DKF-88	80	80	71,7-110,2
STTHV-DKF-99	90	90	71,7-110,2
STTHV-DKF-1010	100	100	71,7-110,2
STTHV5B	Optional fünf feststellbare Rollen		



Besprechungstisch höhenverstellbar, rund; runde Bodenplatte d=51 cm, runde Standsäule mittels Gaslift höhenverstellbar, Metallteile RAL 9006 weißaluminium, Tischplatte 22 mm Dekor, Kanten 2 mm ABS.

Art. Nr.:	DM cm	T cm	H cm
STTHV-GP-DM70	70		69,2-114,2
STTHV-GP-DM80	80		69,2-114,2
STTHV-GP-DM90	90		69,2-114,2
STTHV-GP-DM1010	100		69,2-114,2

Besprechungstisch höhenverstellbar, quadratisch; runde Bodenplatte d=51 cm, runde Standsäule mittels Gaslift höhenverstellbar, Metallteile RAL 9006 weißaluminium, Tischplatte 22 mm Dekor, Kanten 2 mm ABS.

ohne Abbildung

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
STTHV-GP-70	70	70	69,2-114,2
STTHV-GP-80	80	80	69,2-114,2
STTHV-GP-90	90	90	69,2-114,2
STTHV-GP-1010	100	100	69,2-114,2



Ovaltisch höhenverstellbar, oval; Fünfstrahliges Fußkreuz auf Rollen, runde Standsäule mittels Gaslift höhenverstellbar, Metallteile RAL 9006 weißaluminium, Tischplatte 22 mm Dekor, Kanten 2 mm ABS.

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
STTHV-DKF-OV127	120	70	71,7-110,2
STTHV-DKF-OV138	130	80	71,7-110,2
STTHV5B	Optional fünf feststellbare Rollen		



Rechtecktisch mit fünf Stern Fussgestell, 22 mm Melamin, Füße pulverbeschichtet d=38 mm Höhe bei Bestellung immer angeben

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
STTHV-DKF-127	120	70	71,7-110,2
STTHV-DKF-138	130	70	71,7-110,2
STTHV5B	Optional fünf feststellbare Rollen		



**EDV-Tisch, Vierfußgestell aus Rundstahlrohr d=38 mm, Zarge umlaufend, aus Formrohr, Metallteile pulverbeschichtet; inkl. Verstellgleiter; Tischplatte 22 mm Dekor, Kanten 2 mm ABS; unter der Tischplatte ein Kabelkanal aus Stahlblech; in der Tischplatte bis Breite 120 cm eine Kabeldurchgangsdose, ab 140 cm Breite zwei Kabeldurchgangsdosen
Höhe bei Bestellung immer angeben z.B.:EDV-TIR-BK-86-76**



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
EDV-TIR-BK-86-..	80	60	59/64/71/76
EDV-TIR-BK-106-..	100	60	59/64/71/76
EDV-TIR-BK-126-..	120	60	59/64/71/76
EDV-TIR-BK-146-..	140	60	59/64/71/76
EDV-TIR-BK-166-..	160	60	59/64/71/76
EDV-TIR-BK-186-..	180	60	59/64/71/76
EDV-TIR-BK-87-..	80	70	59/64/71/76
EDV-TIR-BK-107-..	100	70	59/64/71/76
EDV-TIR-BK-127-..	120	70	59/64/71/76
EDV-TIR-BK-147-..	140	70	59/64/71/76
EDV-TIR-BK-167-..	160	70	59/64/71/76
EDV-TIR-BK-187-..	180	70	59/64/71/76
EDV-TIR-BK-88-..	80	80	59/64/71/76
EDV-TIR-BK-108-..	100	80	59/64/71/76
EDV-TIR-BK-128-..	120	80	59/64/71/76
EDV-TIR-BK-148-..	140	80	59/64/71/76
EDV-TIR-BK-168-..	160	80	59/64/71/76
EDV-TIR-BK-188-..	180	80	59/64/71/76



**EDV-Tisch, Vierfußgestell aus Vierkantstahlrohr 30/30 mm, Zarge umlaufend, aus Formrohr, Metallteile pulverbeschichtet; inkl. Verstellgleiter; Tischplatte 22 mm Dekor, Kanten 2 mm ABS; unter der Tischplatte ein Kabelkanal aus Stahlblech; in der Tischplatte bis Breite 120 cm eine Kabeldurchgangsdose, ab 140 cm Breite zwei Kabeldurchgangsdosen
Höhe bei Bestellung immer angeben z.B.:EDV-TI-BK-86-76**



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
EDV-TI-BK-86-..	80	60	59/64/71/76
EDV-TI-BK-106-..	100	60	59/64/71/76
EDV-TI-BK-126-..	120	60	59/64/71/76
EDV-TI-BK-146-..	140	60	59/64/71/76
EDV-TI-BK-166-..	160	60	59/64/71/76
EDV-TI-BK-186-..	180	60	59/64/71/76
EDV-TI-BK-87-..	80	70	59/64/71/76
EDV-TI-BK-107-..	100	70	59/64/71/76
EDV-TI-BK-127-..	120	70	59/64/71/76
EDV-TI-BK-147-..	140	70	59/64/71/76
EDV-TI-BK-167-..	160	70	59/64/71/76
EDV-TI-BK-187-..	180	70	59/64/71/76
EDV-TI-BK-88-..	80	80	59/64/71/76
EDV-TI-BK-108-..	100	80	59/64/71/76
EDV-TI-BK-128-..	120	80	59/64/71/76
EDV-TI-BK-148-..	140	80	59/64/71/76
EDV-TI-BK-168-..	160	80	59/64/71/76
EDV-TI-BK-188-..	180	80	59/64/71/76



EDV-Tisch, Vierfußgestell aus Rundstahlrohr d=38 mm, Zarge umlaufend, aus Formrohr, Metallteile pulverbeschichtet; inkl. Verstellgleiter; Tischplatte 22 mm Dekor, Kanten 2 mm ABS. Kabelkanal aufklappbar, Kabelführung auf die Tischplatte über Schlitz zwischen Klappdeckel und Tischplatte; Kabelkanal links und rechts mit Kabeldurchgangsdose d=60 mm. Höhe bei Bestellung immer angeben z.B.:EDV-TIR-HK-87-76



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
EDV-TIR-HK-87-..	80	70	59/64/71/76
EDV-TIR-HK-107-..	100	70	59/64/71/76
EDV-TIR-HK-127-..	120	70	59/64/71/76
EDV-TIR-HK-147-..	140	70	59/64/71/76
EDV-TIR-HK-167-..	160	70	59/64/71/76
EDV-TIR-HK-187-..	180	70	59/64/71/76
EDV-TIR-HK-88-..	80	80	59/64/71/76
EDV-TIR-HK-108-..	100	80	59/64/71/76
EDV-TIR-HK-128-..	120	80	59/64/71/76
EDV-TIR-HK-148-..	140	80	59/64/71/76
EDV-TIR-HK-168-..	160	80	59/64/71/76
EDV-TIR-HK-188-..	180	80	59/64/71/76

EDV-Tisch, Vierfußgestell aus Vierkantstahlrohr 30/30 mm, Zarge umlaufend, aus Formrohr, Metallteile pulverbeschichtet; inkl. Verstellgleiter; Tischplatte 22 mm Dekor, Kanten 2 mm ABS. Kabelkanal aufklappbar, Kabelführung auf die Tischplatte über Schlitz zwischen Klappdeckel und Tischplatte; Kabelkanal links und rechts mit Kabeldurchgangsdose d=60 mm. Höhe bei Bestellung immer angeben z.B.:EDV-TI-HK-107-76



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
EDV-TI-HK-87-..	80	70	59/64/71/76
EDV-TI-HK-107-..	100	70	59/64/71/76
EDV-TI-HK-127-..	120	70	59/64/71/76
EDV-TI-HK-147-..	140	70	59/64/71/76
EDV-TI-HK-167-..	160	70	59/64/71/76
EDV-TI-HK-187-..	180	70	59/64/71/76
EDV-TI-HK-88-..	80	80	59/64/71/76
EDV-TI-HK-108-..	100	80	59/64/71/76
EDV-TI-HK-128-..	120	80	59/64/71/76
EDV-TI-HK-148-..	140	80	59/64/71/76
EDV-TI-HK-168-..	160	80	59/64/71/76
EDV-TI-HK-188-..	180	80	59/64/71/76



**CPU-Halterung aus Dekorspanplatte, vorne und hinten offen,
Montage unter der Tischplatte, wahlweise links und/oder rechts**

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
CPUH	25	50	55



**CPU-Halterung aus Stahlrohr, pulverbeschichtet, Breite verstellbar,
silberfarbig, Montage unter der Tischplatte, wahlweise links und/oder rechts**

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
NRQS	15-21	38	58

Flexible Stühle





Freischwinger-Sessel mit Kunststoffschale; Kufengestell aus Rundstahlrohr d=25 mm; stapelbar; Kunststoff-Sitzschale doppelwandig, aus geblasenem, strukturiertem Polypropylen, mit ergonomischem Griffloch, Kunststoffbodenschoner mit Filzauflage. Bei Bestellung immer Sitzschalenfarbe an Art. Nr. anfügen z.B.: Pinna3GE

Art. Nr.:	Sitzhöhe in cm	
Pinna2..	DIN 2	31
Pinna3..	DIN 3	35
Pinna4..	DIN 4	38
Pinna5..	DIN 5	43
Pinna6..	DIN 6	46
Pinna7..	DIN 7	51



Freischwinger-Sessel mit Kunststoffschale; Kufengestell aus Rundstahlrohr d=25 mm; stapelbar; Kunststoff-Sitzschale doppelwandig, aus geblasenem, strukturiertem Polypropylen, mit ergonomischem Griffloch, Kunststoffbodenschoner mit Filzauflage. Rutschfeste Fußraste zweistufig höhenverstellbar und fixierbar, Einstellung passend für Größe 3 und 4, passend für Tischhöhe 76 cm (Größe 6). Bei Bestellung immer Sitzschalenfarbe an Art. Nr. anfügen z.B.: Pinna+GE

Art. Nr.:	Sitzhöhe in cm	
Pinna+		46



Vierfuß-Sessel mit Kunststoffschale; Gestell aus Rundstahlrohr d=25 mm; stapelbar; Kunststoff-Sitzschale doppelwandig, aus geblasenem, strukturiertem Polypropylen, mit ergonomischem Griffloch, Kunststoffbodenschoner. Bei Bestellung immer Sitzschalenfarbe an Art. Nr. anfügen z.B.: PinnaQuart4RO

Art. Nr.:	Sitzhöhe in cm	
PinnaQuart 4..	DIN 4	38
PinnaQuart 5..	DIN 5	43
PinnaQuart 6..	DIN 6	46
PinnaQuart 7..	DIN 7	51



Vierfuß-Sessel mit Kunststoffschale, mit Armlehnen; Gestell aus Rundstahlrohr d=25 mm; stapelbar; Kunststoff-Sitzschale doppelwandig, aus geblasenem, strukturiertem Polypropylen, mit ergonomischem Griffloch, Kunststoffbodenschoner. Armlehnen an Gestellkonstruktion angeschweißt, mit Schaumstoffbezug. Bei Bestellung immer Sitzschalenfarbe an Art. Nr. anfügen z.B.: PinnaQuartA6GR

Art. Nr.:	Sitzhöhe in cm	
PinnaQuartA6..	DIN 6	46
PinnaQuartA7..	DIN 7	51



Drehsessel mit Kunststoffschale; Fünfstrahliges Fußkreuz verchromt, Sitzhöhe mittels Gaslift höhenverstellbar; Kunststoff-Sitzschale doppelwandig, aus geblasenem, strukturiertem Polypropylen, mit ergonomischem Griffloch, Rollen.
Bei Bestellung immer Sitzschalenfarbe an Art. Nr. anfügen z.B.: Pinnalift35RCBL

Art. Nr.:

Pinnalift35RC..
Pinnalift47RC..



Drehsessel mit Kunststoffschale; Fünfstrahliges Fußkreuz verchromt, Sitzhöhe mittels Gaslift höhenverstellbar; Kunststoff-Sitzschale doppelwandig, aus geblasenem, strukturiertem Polypropylen, mit ergonomischem Griffloch, Gleiter.
Bei Bestellung immer Sitzschalenfarbe an Art. Nr. anfügen z.B.: Pinnalift47GCRO

Art. Nr.:

Pinnalift35GC..
Pinnalift47GC..



Drehsessel mit Kunststoffschale; Fünfstrahliges Fußkreuz verchromt, Sitzhöhe mittels Gaslift höhenverstellbar; Kunststoff-Sitzschale doppelwandig, aus geblasenem, strukturiertem Polypropylen, mit ergonomischem Griffloch, Rollen.
Bei Bestellung immer Sitzschalenfarbe an Art. Nr. anfügen z.B.: Pinnalift79RCGE

Art. Nr.:

Pinnalift79RC..



Drehsessel mit Kunststoffschale; Fünfstrahliges Fußkreuz verchromt, Sitzhöhe mittels Gaslift höhenverstellbar; Kunststoff-Sitzschale doppelwandig, aus geblasenem, strukturiertem Polypropylen, mit ergonomischem Griffloch, Gleiter.
Bei Bestellung immer Sitzschalenfarbe an Art. Nr. anfügen z.B.: Pinnalift3GE

Art. Nr.:

Pinnalift79GC..



**Sitzpolsterung für Sessel mit Pinna-Kunststoff-Sitzschale
abnehmbar mit Klettverschluss, waschbar**

Bei Bestellung immer Stoff-Farbnummer an Art. Nr. anfügen z.B.: PSP-FL019

Art. Nr.:

Farben

PSP-FL...

FL833 grau



Freischwinger-Sessel mit Holzschale; Kufengestell aus Rundstahlrohr d=25 mm; stapelbar; Sitzschale aus mehrfach verleimtem, ergonomisch geformtem Buchenschichtholz, natur lackiert. Inkl. Griffausfräsung in der Rückenlehne; Kunststoffbodenschoner mit Filzauflage.

Art. Nr.:	Sitzhöhe in cm	
Woodflex3	DIN 3	35
Woodflex4	DIN 4	38
Woodflex5	DIN 5	43
Woodflex6	DIN 6	46
Woodflex7	DIN 7	51

WF-SP-FL... Sitzpolsterung
Bei Bestellung immer Stoff-Farbnummer an Art. Nr. anfügen z.B.: WF-SP-FL821



Freischwinger-Sessel mit Holzschale mit Designlochung; Kufengestell aus Rundstahlrohr d=25 mm; stapelbar; Sitzschale aus mehrfach verleimtem, ergonomisch geformtem Buchenschichtholz, natur lackiert, inkl. Designlochung sowie längliche Griff-Ausfräsung in der Rückenlehne. Kunststoffbodenschoner mit Filzauflage.

Art. Nr.:	Sitzhöhe in cm	
WoodflexS5	DIN 5	38
WoodflexS6	DIN 6	42
WoodflexS7	DIN 7	46

WFS-SP-FL... Sitzpolsterung
Bei Bestellung immer Stoff-Farbnummer an Art. Nr. anfügen z.B.: WFS-SP-FL019



Drehsessel mit Holzschale; Fünfstrahliges Metall-Fußkreuz verchromt, Sitzhöhe mittels Gaslift höhenverstellbar; Sitzschale aus mehrfach verleimtem, ergonomisch geformtem Buchenschichtholz, natur lackiert. Inkl. Griffausfräsung in der Rückenlehne; Rollen

Art. Nr.:	Sitzhöhe in cm	
Woodlift35RC	DIN 35	35
Woodlift47RC	DIN 47	47

WF-SP-FL... Sitzpolsterung
Bei Bestellung immer Stoff-Farbnummer an Art. Nr. anfügen z.B.: WF-SP-FL821



Drehstuhl mit Holzschale; Fünfstrahliges Metall-Fußkreuz verchromt, Sitzhöhe mittels Gaslift höhenverstellbar; Sitzschale aus mehrfach verleimtem, ergonomisch geformtem Buchenschichtholz, natur lackiert. Inkl. Griffausfräsung in der Rückenlehne; Gleiter

Art. Nr.:

Woodlift35GC

Woodlift47GC

WF-SP-FL... Sitzpolsterung

Bei Bestellung immer Stoff-Farbnummer an Art. Nr. anfügen z.B.: WF-SP-FL828



Drehstuhl mit Holzschale mit Designlochung; Fünfstrahliges Metall-Fußkreuz verchromt, Sitzhöhe mittels Gaslift höhenverstellbar; Sitzschale aus mehrfach verleimtem, ergonomisch geformtem Buchenschichtholz, natur lackiert, inkl. Designlochung sowie längliche Griff-Ausfräsung in der Rückenlehne. Rollen

Art. Nr.:

WoodliftS47GR

WFS-SP-FL... Sitzpolsterung

Bei Bestellung immer Stoff-Farbnummer an Art. Nr. anfügen z.B.: WFS-SP-FL833



Drehstuhl mit Holzschale mit Designlochung; Fünfstrahliges Metall-Fußkreuz verchromt, Sitzhöhe mittels Gaslift höhenverstellbar; Sitzschale aus mehrfach verleimtem, ergonomisch geformtem Buchenschichtholz, natur lackiert, inkl. Designlochung sowie längliche Griff-Ausfräsung in der Rückenlehne. Gleiter

Art. Nr.:

WoodliftS47GC

WFS-SP-FL... Sitzpolsterung

Bei Bestellung immer Stoff-Farbnummer an Art. Nr. anfügen z.B.: WFS-SP-FL821



**Drehsessel mit Holzschale; Fünfstrahliges Metall-Fußkreuz verchromt, Sitzhöhe mittels Gaslift höhenverstellbar; Sitzschale aus mehrfach verleimtem, ergonomisch geformtem Buchenschichtholz, natur lackiert.
Wahlweise Gleiter oder Rollen**

Art. Nr.:

Stuhl5G auf Gleiter

Stuhl5R auf Rollen

S5P-FL... Sitzpolster

Bei Bestellung immer Stoff-Farbnummer an Art. Nr. anfügen z.B.: S5P-FL801



Stapelsessel "Spider", Vierfußgestell aus Rundstahlrohr, stapelbar; Sitzschale aus mehrfach verleimtem, ergonomisch geformtem Buchenschichtholz, natur lackiert, inkl. Designlochung sowie längliche Griff-Ausfräsung in der Rückenlehne. Kunststoffbodenschoner.

Art. Nr.:

Sitzhöhe in cm

WoodquartS

DIN 6

46



WFS-SP-FL... Sitzpolsterung

Bei Bestellung immer Stoff-Farbnummer an Art. Nr. anfügen z.B.: WFS-SP-FL019



Hocker mit rundem Sitz; Fünfstrahliges Metall-Fußkreuz verchromt, Sitzhöhe mittels Gaslift höhenverstellbar; runde Sitzfläche aus mehrfach verleimtem, ergonomisch geformtem Buchenschichtholz, natur lackiert; Gleiter.

Art. Nr.:

Stuhl4GG



Hocker mit rundem Sitz; Fünfstrahliges Metall-Fußkreuz verchromt, Sitzhöhe mittels Gaslift höhenverstellbar; runde Sitzfläche aus mehrfach verleimtem, ergonomisch geformtem Buchenschichtholz, natur lackiert; Rollen

Art. Nr.:

Stuhl4GR




Universal-Hocker UPis1, ergonomisch geformte runde Sitzfläche mit weichem Bezug, runde Bodenplatte rutschsicher; Höhenverstellung stufenlos mittels Handschlaufe, Verstellbereich 45-63 cm;

Art. Nr.:	D cm	H cm
UPis1-3207	33	45-63 Rot
UPis1-3217	33	45-63 Schwarz
UPis1-3400	33	45-63 Zitronengelb
UPis1-3401	33	45-63 Lachsorange
UPis1-3402	33	45-63 Patelltürkis
UPis1-3403	33	45-63 Grau-weiss



Flexible Schränke





**Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten
offen als Regal mit 1 verst. Fachboden, mit Auszugssicherung,
auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse**

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex 1	95	50	90
Flex-Schrank fahrbar			



**Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten
offen als Regal mit Mittelwand je 3 verst. Fachböden mit Auszugssicherung
auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse**

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex1M	125	50	90
Flex-Schrank fahrbar			



**Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten
offen als Regal mit 3 verst. Fachböden, mit Auszugssicherung
auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse**

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex2	95	90	160
Flex-Schrank fahrbar			



**Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten
offen als Regal mit Mittelwand je 3 verst. Fachböden mit Auszugssicherung
auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse**

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex2M	125	50	160
Flex-Schrank fahrbar			



Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten mit 2 Drehtüren versperbar, 1 verst. Fachboden mit Auszugssicherung auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex3	95	50	90
Flex-Schrank fahrbar			



Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten mit 2 Drehtüren versperbar mit Mittelwand je 1 verst. Fachboden mit Auszugssicherung auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex3M	125	50	90
Flex-Schrank fahrbar			




Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten unten mit 2 Drehtüren versperbar 1 verst. Fachboden, oben offen als Regal mit 1 verst. Fachboden, mit Auszugssicherung, auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex4	95	50	160
Flex-Schrank fahrbar			




Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten unten mit 2 Drehtüren versperbar mit Mittelwand, je 1 verst. Fachboden, oben offen als Regal mit Mittelwand, je 1 verst. Fachboden, mit Auszugssicherung, auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex4M	125	50	160
Flex-Schrank fahrbar			




Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten mit 2 Drehtüren versperrbar 3 verst. Fachböden mit Auszugssicherung, auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex5	95	50	160
Flex-Schrank fahrbar			




Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten mit 2 Drehtüren versperrbar mit Mittelwand, je 3 verst. Fachböden mit Auszugssicherung, auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex5M	125	50	160
Flex-Schrank fahrbar			




Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten 2-reihig mit links 10 flachen Kunststoffladen auf Führungsschienen und rechts mit 5 hohen Kunststoffladen auf Führungsschienen, auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex6	77	50	110
Flex-Schrank fahrbar			



Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten 3-reihig mit links und mittig je 10 flachen Kunststoffladen auf Führungsschienen und rechts mit 5 hohen Kunststoffladen auf Führungsschienen, auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex7	110	50	110
Flex-Schrank fahrbar			



Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten
Flex-Niederschrankregal offen, mit KU-Boxen, ein Mittelhaupt, je Abteil eine Aufbewahrungsbox F1, darunter je ein offenes Abteil, auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex11	77	50	110
Flex11-LB	77	50	110


Ausführung wie oben, aber mit Lochblechrückwand



Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten
Flex-Niederschrankregal offen, mit KU-Boxen, zwei Mittelhäupter, je Abteil eine Aufbewahrungsbox F1, darunter je ein offenes Abteil, auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex12	111	50	110
Flex12-LB	111	50	110

Ausführung wie oben, aber mit Lochblechrückwand



Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten
Flex-Halbschrankregal offen, mit KU-Boxen, oben ein verstellbarer Fachboden, mit Auszugssicherung, darunter ein Mittelhaupt, linkes Abteil mit 10 Aufbewahrungsboxen F1, rechtes Abteil mit 5 Aufbewahrungsboxen F2, auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex13	77	50	160
Flex13-LB	77	50	160


Ausführung wie oben, aber mit Lochblechrückwand



Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten
Flex-Halbschrankregal offen, mit KU-Boxen, oben ein verstellbarer Fachboden, mit Auszugsicherung, darunter zwei Trennwände, linkes und rechtes Abteil mit je 5 Aufbewahrungsboxen F2, mittleres Abteil mit 10 Aufbewahrungsboxen F1, auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex 14	111	50	160
Flex 14-LB	111	50	160


Ausführung wie oben, aber mit Lochblechrückwand



Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten
Flex-Halbschrankregal offen, mit KU-Boxen, ein Mittelhaupt, je Abteil zwei fixe Fachböden, je Abteil 3 Aufbewahrungsboxen F1 sowie ein offenes Abteil, auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex15	77	50	160
Flex15-LB	77	50	160


Ausführung wie oben, aber mit Lochblechrückwand



Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten
Flex-Halbschrankregal offen, mit KU-Boxen, zwei Trennwände, je Abteil zwei fixe Fachböden, je Abteil 3 Aufbewahrungsboxen F1 sowie ein offenes Abteil, auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex16	111	50	160
Flex16-LB	111	50	160

Ausführung wie oben, aber mit Lochblechrückwand



Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten
Flex-Halbschrank, mit KU-Boxen,
eine Trennwand, linkes Abteil mit zwei fixen Fachböden, je Abteil
3 Aufbewahrungsboxen F1 sowie drei offene Abteile, rechtes Abteil
mit einer Drehtür sperrbar, dahinter drei verstellbare Fachböden mit Auszugssicherung,
auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex17	95	50	160
Flex17-LB	95	50	160


Ausführung wie oben, aber mit Lochblechrückwand



Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten
Flex-Halbschrank, mit KU-Boxen,
zwei Trennwände, linke zwei Abteile mit je zwei fixen Fachböden, je Abteil
3 Aufbewahrungsboxen F1 sowie drei offene Abteile, rechtes Abteil
mit einer Drehtür sperrbar, dahinter drei verstellbare Fachböden mit Auszugssicherung,
auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex18	125	50	160
Flex18-LB	125	50	160

Ausführung wie oben, aber mit Lochblechrückwand



Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten
Flex-Schultaschenregal für 9 Schultaschen
zwei Trennwände, je Abteil ein fixer Fachboden, sodass insgesamt
9 gleich große Schultaschenfächer entstehen,
auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex19	95	50	160
Flex19-LB	95	50	160

Ausführung wie oben, aber mit Lochblechrückwand



Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten
Flex-Schultaschenregal für 12 Schultaschen
drei Trennwände, je Abteil ein fixer Fachboden, sodass insgesamt 12 gleich große Schultaschenfächer entstehen,
auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex20	125	50	160
Flex20-LB	125	50	160

Ausführung wie oben, aber mit Lochblechrückwand



Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten
Flex-Fünfeckregal
eine Seite mit 3 Aufbewahrungsboxen F1 sowie ein verstellbarer Fachboden in offenem Abteil; zweite Seite mit einem verstellbaren Fachboden mit Auszugssicherung in offenem Abteil; Mittelboden auf Oberkante H=76 cm (=Tischhöhe Gr. 6),
auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex21	89	63	112



Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten
Flex-Büchertrog
oben: offener Büchertrog, durch Mittelhaupt geteilt
unten: ein Mittelhaupt, linkes Abteil mit 4 Aufbewahrungsboxen F1, rechtes Abteil mit 2 Aufbewahrungsboxen F2,
auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex22	77	50	90



Flex-Niederschrankregal für Schultaschen fahrbar, gerade Ausführung, Stahlträger, 4 Rollen, zwei davon feststellbar, Lochblech-Rückwand, drei Trennwände, je Abteil ein fixer Fachboden horizontal, sodass insgesamt 8 Schultaschenfächer entstehen

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex28OR	105	43	120

Optional
Optional

Flex-MAG
Flex GB

Magnete zum Kombinieren
Griffbügel an der Oberseite



Flex-Niederschrankregal fahrbar, 60° Kreissegment gebogen, Stahlträger, 5 Rollen, zwei davon feststellbar, Lochblechrückwand, Mittelwand, je Abteil zwei verstellbare Fachböden mit Auszugssicherung

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex8OR einseitig, 60°	152,6	43	100

Optional
Optional

Flex-MAG
Flex GB

Magnete zum Kombinieren
Griffbügel an der Oberseite



Flex-Niederschrankregal fahrbar, 60° Kreissegment gebogen, Stahlträger, 5 Rollen, zwei davon feststellbar, Lochblech-Zwischenwand, beidseitig bedienbar, Mittelwand, je Seite je Abteil zwei verstellbare Fachböden mit Auszugssicherung

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex9OR doppelseitig mit Zwischenwand, 60°	163	58	120

Optional
Optional

Flex-MAG
Flex GB

Magnete zum Kombinieren
Griffbügel an der Oberseite



Flex-Niederschrankregal fahrbar, gerade Ausführung, Stahlträger, 4 Rollen, zwei davon feststellbar, Lochblechrückwand, Mittelwand, je Abteil zwei verstellbare Fachböden mit Auszugssicherung

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex10-90R43UM-100	90	43	100
Flex10-105R43UM-100	105	43	100
Flex10-120R43UM-100	120	43	100
einseitig			
Flex10-90R43UM-120	90	43	120
Flex10-105R43UM-120	105	43	120
Flex10-120R43UM-120	120	43	120
einseitig			

Optional
Optional

Flex-MAG
Flex GB

Magnete zum Kombinieren
Griffbügel an der Oberseite

**Flex-Niederschrankregal fahrbar, gerade Ausführung, Stahlträger,
4 Rollen, zwei davon feststellbar, Lochblech-Zwischenwand, beidseitig bedienbar,
Mittelwand, je Seite je Abteil zwei verstellbare Fachböden mit Auszugssicherung**



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex10-90R58UM-100	90	58	100
Flex10-105R58UM-100	105	58	100
Flex10-120R58UM-100	120	58	100
doppelseitig mit Zwischenwand			
Flex10-90R58UM-120	90	58	120
Flex10-105R58UM-120	105	58	120
Flex10-120R58UM-120	120	58	120
doppelseitig mit Zwischenwand			

Optional	Flex-MAG	Magnete zum Kombinieren
Optional	Flex GB	Griffbügel an der Oberseite

**Flex-Niederschrankregal fahrbar mit Tür, gerade Ausführung, Stahlträger,
4 Rollen, zwei davon feststellbar, Lochblech-Rückwand, unten 6 Fächer,
1 Tür links oder rechts angeschlagen;
Angabe Türanschlag links (L) oder rechts (R) erforderlich**




Abb.: R = rechts angeschlagen

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex23ORL	105	43	120
Flex23ORR	105	43	120


Optional	Flex-MAG	Magnete zum Kombinieren
Optional	Flex GB	Griffbügel an der Oberseite



**Flex-Niederschrankregal fahrbar mit 12 Kunststoffboxen, gerade Ausführung,
Stahlträger, 4 Rollen, zwei davon feststellbar, Lochblech-Rückwand, zwei Trennwände,
je Abteil 4 Kunststoffboxen F2**

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex24OR-12	105	43	100

Optional	Flex-MAG	Magnete zum Kombinieren
Optional	Flex GB	Griffbügel an der Oberseite



Flex-Niederschrankregal fahrbar mit 24 Kunststoffboxen, gerade Ausführung, Stahlträger, 4 Rollen, zwei davon feststellbar, Lochblech-Rückwand, zwei Trennwände, je Abteil 8 Kunststoffboxen F1

Art. Nr.: B cm T cm H cm

Flex24OR-24 105 43 100

Optional
Optional

Flex-MAG Magnete zum Kombinieren
Flex GB Griffbügel an der Oberseite



Flex-Niederschrankregal fahrbar mit 15 Kunststoffboxen, gerade Ausführung, Stahlträger, 4 Rollen, zwei davon feststellbar, Lochblech-Rückwand, zwei Trennwände, je Abteil 5 Kunststoffboxen F2

Art. Nr.: B cm T cm H cm

Flex24OR-15 105 43 120

Optional
Optional

Flex-MAG Magnete zum Kombinieren
Flex GB Griffbügel an der Oberseite




Flex-Niederschrankregal fahrbar mit 30 Kunststoffboxen, gerade Ausführung, Stahlträger, 4 Rollen, zwei davon feststellbar, Lochblech-Rückwand, zwei Trennwände, je Abteil 10 Kunststoffboxen F1

Art. Nr.: B cm T cm H cm

Flex24OR-30 105 43 120

Optional
Optional

Flex-MAG Magnete zum Kombinieren
Flex GB Griffbügel an der Oberseite



Flex-Niederschrankregal fahrbar mit 6 Kunststoffboxen, gerade Ausführung, Stahlträger, 4 Rollen, zwei davon feststellbar, Lochblech-Rückwand, zwei Trennwände, je Abteil oben 2 Kunststoffboxen F1, darunter ein fixer Fachboden, darunter offenes Regal

Art. Nr.: B cm T cm H cm

Flex25OR-6 105 43 100

Optional
Optional

Flex-MAG Magnete zum Kombinieren
Flex GB Griffbügel an der Oberseite



Flex-Niederschrankregal fahrbar mit 3 Kunststoffboxen, gerade Ausführung, Stahltraverse, 4 Rollen, zwei davon feststellbar, Lochblech-Rückwand, zwei Trennwände, je Abteil oben 1 Kunststoffbox F2, darunter ein fixer Fachboden, darunter offenes Regal

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex25OR-3	105	43	100

Optional
Optional

Flex-MAG Magnete zum Kombinieren
Flex GB Griffbügel an der Oberseite



Flex-Niederschrankregal fahrbar mit 5 Kunststoffboxen, gerade Ausführung, Stahlträger, 4 Rollen, zwei davon feststellbar, Lochblechrückwand, zwei Trennwände, Mittelabteil mit 10 Kunststoffboxen F1, linkes und rechtes Abteil mit je einem verstellbaren Fachboden

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex26OR-10	105	43	120

Optional
Optional

Flex-MAG Magnete zum Kombinieren
Flex GB Griffbügel an der Oberseite




Flex-Niederschrankregal fahrbar mit 5 Kunststoffboxen, gerade Ausführung, Stahlträger, 4 Rollen, zwei davon feststellbar, Lochblechrückwand, zwei Trennwände, Mittelabteil mit 5 Kunststoffboxen F2, linkes und rechtes Abteil mit je einem verstellbaren Fachboden

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex26OR-5	105	43	120

Optional
Optional

Flex-MAG Magnete zum Kombinieren
Flex GB Griffbügel an der Oberseite




Flex-Niederschrankregal fahrbar mit 20 Kunststoffboxen, gerade Ausführung, Stahlträger, 4 Rollen, zwei davon feststellbar, Lochblech-Rückwand, zwei Trennwände, Mittelabteil mit 2 verstellbaren Fachböden mit Auszugssicherung, linkes und rechtes Abteil mit je 10 Kunststoffboxen F1

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex27OR-20	105	43	120

Optional
Optional

Flex-MAG Magnete zum Kombinieren
Flex GB Griffbügel an der Oberseite



Flex-Niederschrankregal fahrbar mit 10 Kunststoffboxen, gerade Ausführung, Stahlträger, 4 Rollen, zwei davon feststellbar, Lochblech-Rückwand, zwei Trennwände, Mittelabteil mit 2 verstellbaren Fachböden mit Auszugssicherung, linkes und rechtes Abteil mit je 5 Kunststoffboxen F2

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex27OR-10	105	43	120

Optional
Optional

Flex-MAG
Flex GB

Magnete zum Kombinieren
Griffbügel an der Oberseite

Conen - Ihr Partner für Lehrerzimmer



Mobile Stellwände





Stellwand fahrbar, Grundelement, beidseitig nutzbar; Metallgestell pulverbeschichtet, auf vier Rollen fahrbar, zwei davon feststellbar; Tafelfläche mit Alu-Einfassung, zwischen zwei Metallsteher montiert.

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm	Tafeloberfläche
SWFG-EG	110	50	160	Stahlemail grün
SWFG-EW	110	50	160	Stahlemail weiß
SWFG-LB	110	50	160	Lochblech
SWFG-ST	110	50	160	Stoff
SWFG-B	110	50	160	Bulletin Board



Stellwand fahrbar, Anbauelement, beidseitig nutzbar; Metallgestell pulverbeschichtet, auf drei Rollen fahrbar, zwei davon feststellbar; Tafelfläche mit Alu-Einfassung, zwischen zwei Metallsteher montiert.

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm	Tafeloberfläche
SWFA-EG	110	50	160	Stahlemail grün
SWFA-EW	110	50	160	Stahlemail weiß
SWFA-LB	110	50	160	Lochblech pulverbeschichtet
SWFA-ST	110	50	160	Stoff
SWFA-B	110	50	160	Bulletin Board

Lounge - Polstermöbel-Serie Rendy Base



Lounge Polstermöbel-Serie "Rendy Base"

Vierfuß-Zargengestell aus Vierkantstahlrohr, Höhe 10 cm, silberfarbig, Sitzhöhe 37 cm
Bezug Kunstleder Gr. 16; lt. Kollektion

	Art.Nr.:	B cm	T cm	H cm
	40 Hocker ohne Füße	37	37	37
	59-73B Hocker m.Füße	76	76	37
	100-73B Einsitzer	76	76	70
	200-118B Zweisitzer	121	76	70
	505B Eckelement	76	76	70
	VELM Verketter			

Lounge - Polstermöbel-Serie Rendy Skid



Lounge Polstermöbel-Serie "Rendy Skid"

Kufengestell, Höhe 16 cm, silberfarbig, Sitzhöhe 43 cm
Bezug Kunstleder Gr. 16; lt. Kollektion

Art.Nr.:	B cm	T cm	H cm
 40 Hocker ohne Füße	37	37	37
 59-73S Hocker m.Füße	76	76	43
 100-73S Einsitzer	76	76	76
 200-118S Zweisitzer	121	76	76
 505S Eckelement	76	76	76
 VELM Verketter			







Lounge - Polstermöbel-Serie Chill



Lounge Polstermöbel-Serie "Chill"

Kunststoffbodengleiter, Sitzhöhe 42 cm


Bezug (zweifärbig möglich) Kunstleder Gr. 16; lt. Kollektion

	Art.Nr.:	B cm	T cm	H cm
	58-62 Hocker	65	57	42
	59-62 Hocker	65	83	42
	58-127 Hockerbank	130	57	42
	100-62 Einsitzer	65	85	80
	200-127 Zweisitzer	130	85	80
	501 Eckelement	130	130	80

Lounge - Polstermöbel-Serie Nara



Lounge Polstermöbel-Serie "Nara"
Kunststoffbodengleiter; Sitzhöhe: 45 cm;
Kunstleder Gr. 16; lt. Kollektion



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
3 Stk. 110-113	275	318	72
3 Stk. 120-113	275	318	72



110-113li	133	78	72
-----------	-----	----	----

Abb.: li = links

120-113re	133	78	72
-----------	-----	----	----



VELM
Verketter

Conen - Ihr Partner für die Erfüllung individueller Einrichtungswünsche



Lounge- und Akustiksofas Hochlehner



Lounge Polstermöbel-Serie "Rendy Base Hochlehner"

Vierfuß-Zargengestell aus Vierkantstahlrohr, Höhe 10 cm, silberfarbig, Sitzhöhe 37 cm

Bezug Kunstleder Gr. 16; lt. Kollektion

Akustik-Seitenwände sorgen für eine ruhige, gemütliche Atmosphäre.

Umgebungsgeräusche werden abgeschwächt und konzentriertes

Unterhalten, Lesen, Lernen und Arbeiten wird möglich.

Wahlweise mit oder ohne Akustik-Seitenwände.



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
ASRB1	76	81	137
Einsitzer ohne Seitenwände			



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
ASRB1-HL	86	81	137
Einsitzer mit Akustik-Seitenwänden			



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
ASRB2	121	81	137
Zweisitzer ohne Seitenwände			



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
ASRB2-HL	131	81	137
Zweisitzer mit Akustik-Seitenwänden			

Lounge Polstermöbel-Serie "Rendy Base Hochlehner"

Vierfuß-Zargengestell aus Vierkantstahlrohr, Höhe 10 cm, silberfarbig, Sitzhöhe 37 cm

Bezug Kunstleder Gr. 16; lt. Kollektion

Akustik-Seitenwände sorgen für eine ruhige, gemütliche Atmosphäre.

Umgebungsgeräusche werden abgeschwächt und konzentriertes

Unterhalten, Lesen, Lernen und Arbeiten wird möglich.

Wahlweise mit oder ohne Akustik-Seitenwände.




Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
ASRB3	152	81	137
Dreisitzer ohne Seitenwände			



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
ASRB3-HL	162	81	137
Dreisitzer mit Akustik-Seitenwänden			



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
RB4		81	137
120° gebogen ohne Seitenwände			



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
RB4-HL		81	137
120° gebogen mit Akustik-Seitenwänden			

Lounge Polstermöbel-Serie "Rendy Skid Hochlehner"

Kufengestell, Höhe 16 cm, silberfarbig, Sitzhöhe 43 cm

Bezug Kunstleder Gr. 16; lt. Kollektion

Akustik-Seitenwände sorgen für eine ruhige, gemütliche Atmosphäre.

Umgebungsgeräusche werden abgeschwächt und konzentriertes

Unterhalten, Lesen, Lernen und Arbeiten wird möglich.

Wahlweise mit oder ohne Akustik-Seitenwände.



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
ASRS1	76	81	143
Einsitzer ohne Seitenwände			



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
ASRS1-HL	86	81	143
Einsitzer mit Akustik-Seitenwänden			



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
ASRS2	121	81	143
Zweisitzer ohne Seitenwände			



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
ASRS2-HL	131	81	143
Zweisitzer mit Akustik-Seitenwänden			

Lounge Polstermöbel-Serie "Rendy Skid Hochlehner"

Kufengestell, Höhe 16 cm, silberfarbig, Sitzhöhe 43 cm

Bezug Kunstleder Gr. 16; lt. Kollektion

Akustik-Seitenwände sorgen für eine ruhige, gemütliche Atmosphäre.

Umgebungsgeräusche werden abgeschwächt und konzentriertes

Unterhalten, Lesen, Lernen und Arbeiten wird möglich.

Wahlweise mit oder ohne Akustik-Seitenwände.



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
ASRS3	152	81	143
Dreisitzer ohne Seitenwände			



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
ASRS3-HL	162	81	143
Dreisitzer mit Akustik-Seitenwänden			



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
RS4		76	143
120° gebogen ohne Seitenwände			



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
RS4-HL		76	143
120° gebogen mit Akustik-Seitenwänden			

Conen - Ihr Partner für Küchen








Flexible Polster-Sitzelemente



Flexible Sitzelemente Serie "Flex"

Kunstleder Gr. 16; lt. Kollektion

Höhe bei Bestellung immer angeben

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm	
	103-108	110	55	38/42/46 rechteckig
	103-53	55	55	38/42/46 quadratisch
	526	110	55	38/42/46 60 °gerundet
	534	150	70	38/42/46 Knick links
	533	150	70	38/42/46 Knick rechts

Lounge Sitzler "Trendy", Sitzhöhe 46; Sitztiefe 34

Kunstleder Gr. 16; lt. Kollektion



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
100-38	42	76	81

**Couhtisch, Vierfußgestell aus Rundstahlrohr d=38 mm,
Zarge umlaufend, aus Formrohr, Metallteile pulverbeschichtet;
inkl. Verstellgleiter; Tischplatte 22 mm Dekor, Kanten 2 mm ABS.
Höhe bei Bestellung immer angeben, z.B.: VTTI66-40**



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
VTTI66-..	60	60	40/46/53
VTTI77-..	70	70	40/46/53
VTTI88-..	80	80	40/46/53
VTTI106-..	100	60	40/46/53
VTTI107-..	100	70	40/46/53
VTTI108-..	100	80	40/46/53
VTTI126-..	120	60	40/46/53
VTTI127-..	120	70	40/46/53
VTTI128-..	120	80	40/46/53

**Couhtisch 60° gebogen, Korpus aus 19 mm Dekorspanplatten, Kanten 2 mm ABS.
Rückwand aus pulverbeschichtetem Lochblech. Kunststoffbodengleiter.
Höhe bei Bestellung immer angeben z.B.: CTLBR-46**



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
CTLBR-..	110	55	40/46/53

**Couhtisch gerade, Korpus aus 19 mm Dekorspanplatten, Kanten 2 mm ABS.
Zwischenwand mittig eingesetzt (Tisch von zwei Seiten offen), aus pulverbeschichtetem
Lochblech. Je Seite eine Mittelwand. Kunststoffbodengleiter.
Höhe bei Bestellung immer angeben z.B.: CTLB-46**



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
CTLB-..	110	55	40/46/53

**Couhtisch mit Untergestell aus Formrohr 30/30 mm, pulverbeschichtet;
darauf Korpus aus 19 mm Dekorspanplatten, Kanten 2 mm ABS;
vorne und hinten offen, senkrechte Mittelwand.
Höhe bei Bestellung immer angeben z.B.: CTHK66-53**



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
CTHK66-..	60	60	40/46/53
CTHK77-..	70	70	40/46/53
CTHK88-..	80	80	40/46/53
CTHK106-..	100	60	40/46/53
CTHK107-..	100	70	40/46/53
CTHK108-..	100	80	40/46/53
CTHK126-..	120	60	40/46/53
CTHK127-..	120	70	40/46/53
CTHK128-..	120	80	40/46/53

Conen - Ihr Partner für die Administration



Wandschienensystem mit verschiebbaren Einhängetafeln

Seitenwandtafeln/Pinntafeln



Wandschienensystem Modellreihe 406
1-Kanalschienensystem mit verdeckter Klemmrolle für Karten und Bilder oder zur Aufnahme für Hängetafeln (mit Aushängesicherung).
Silber eloxierte Aluminiumschiene

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
-----------	------	------	------

406	300	1,3	3,6
1 Wandschiene (nicht magnetaftend)			

406.1
Verbindungsstück für Länge über 300 cm

406.2
Endabschlüsse (Paar)



406.3
Eckverbindungsstück



KHB
Bilderhaken

AAH
Aufhängehaken



Wandschienensystem Modellreihe 1000

Das magnethaftende, multifunktionelle 2-Kanalschienensystem mit Klemmrolle für Karten und Bilder oder zur Aufnahme für Hängetafeln (mit Aushängesicherung). Verdeckte Wandbefestigung mit integriertem, magnethaftendem und farblich gestaltbarem Stahlband.

Silber eloxierte Aluminiumschiene.

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
1000 Wandschiene	300	1,6	8,6

1000.1
Verbindungsstück für Länge über 300 cm



1000.2
Endabschlüsse (paar)



1000.3
Eckverbindungsstück



STB9006
Dekostahlband

KBH
Bilderhaken

AAH
Aufhängehaken



1000.4
Wandschutzleiste

1000.5
Endabschlüsse für Wandschutzleisten



Hängetafel zum Einhängen und Schieben am Wandschienen-System.

Die Tafeln sind einseitig oder doppelseitig verwendbar.

Stabiler und leichter Aufbau, Einfassung in Aluminium eloxiert, Breite 9 mm, gerundete Sicherheitsecken und leichtgleitende Hängebeschlag und Distanzräder in Kunststoff aluminiumfarbig.

Whiteboard einseitig; weiß 6100

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
HT0810WBEA	80	2,2	100,3
HT1210WBEA	120	2,2	100,3
HT1012WBEA	100	2,2	120,3
HT1312WBEA	135	2,2	120,3

Whiteboard doppelseitig; weiß 6100

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
HT0810WBDA	80	2,2	100,3
HT1210WBDA	120	2,2	100,3
HT1012WBDA	100	2,2	120,3

Kreide einseitig

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
HT0810KBEA	80	2,2	100,3
HT1210KBEA	120	2,2	100,3
HT1012KBEA	100	2,2	120,3
HT1312KBEA	135	2,2	120,3

Kreide doppelseitig

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
HT0810KBDA	80	2,2	100,3
HT1210KBDA	120	2,2	100,3
HT1012KBDA	100	2,2	120,3
HT1312KBDA	135	2,2	120,3

Kreide Oberflächen Farben (bei Bestellung angeben)

- Grün 6500
- Blau 6503
- Grau 6502
- Schwarz 6501

Hängetafel zum Einhängen und Schieben am Wandschienenensystem.
Die Tafeln sind einseitig oder doppelseitig verwendbar.
Stabiler und leichter Aufbau, Einfassung in Aluminium eloxiert, Breite 9 mm, gerundete Sicherheitsecken und leichtgleitende Hängebeschlag und Distanzräder in Kunststoff aluminiumfarbig.
Naturkork, einseitig

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
HT0810NKEA	80	2,2	100,3
HT1210NKEA	120	2,2	100,3
HT1012NKEA	100	2,2	120,3
HT1312NKEA	135	2,2	120,3

Naturkork, doppelseitig

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
HT0810NKDA	80	2,2	100,3
HT1210NKDA	120	2,2	100,3
HT1012NKDA	100	2,2	120,3
HT1312NKDA	135	2,2	120,3

Korklinol, einseitig

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
HT0810KLEA	80	2,2	100,3
HT1210KLEA	120	2,2	100,3
HT1012KLEA	100	2,2	120,3
HT1312KLEA	135	2,2	120,3

Korklinol, doppelseitig

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
HT0810KLDA	80	2,2	100,3
HT1210KLDA	120	2,2	100,3
HT1012KLDA	100	2,2	120,3
HT1312KLDA	135	2,2	120,3

Linol Oberflächen Farben (bei Bestellung angeben)

Grau 1111

Sandbeige 1191

Hängetafel zum Einhängen und Schieben am Wandschienensystem.

Die Tafeln sind einseitig oder doppelseitig verwendbar.

Stabiler und leichter Aufbau, Einfassung in Aluminium eloxiert, Breite 9 mm, gerundete Sicherheitsecken und leichtgleitende Hängebeschlag und Distanzräder in Kunststoff aluminiumfarbig.

Dekotex, Stoffbezug, einseitig

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
HT0810VSEA	80	2,2	100,3
HT1210VSEA	120	2,2	100,3
HT1012VSSEA	100	2,2	120,3
HT1312VSEA	135	2,2	120,3

Dekotex, Stoffbezug, doppelseitig

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
HT0810VSDA	80	2,2	100,3
HT1210VSDA	120	2,2	100,3
HT1012VSDA	100	2,2	120,3
HT1312VSDA	135	2,2	120,3

Stoffbezug Oberflächen Farben (bei Bestellung angeben)

- Rot 103F1
- Anthrazit 151F1
- Schwarz 150F1
- Blau 135F1
- Hellgrau 167F1

Hängetafel

Die höhenverstellbare Hängetafel zum Einhängen und Schieben am Wandsystem.

Die Emailstahl-Tafel ist einseitig verwendbar.

Stabiler und leichter Aufbau, Einfassung in Aluminium eloxiert, minim. Auftragende

Breite 9 mm, grundete Sicherheitsecken aluminiumfarbig.

Laufwerk in Aluminium eloxiert mit 2 kunststoffbeschichteten Tragrollen

mit Aushängesicherung. Distanzräder in Kunststoff aluminiumfarbig.

horizontal-/vertikal höhenverschiebbar 75 cm.

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
-----------	------	------	------

HT1312HVA	135	2,2	120,3
-----------	-----	-----	-------

Kreide Oberflächen Farben (bei Bestellung angeben)

Grün 6500

Blau 6503

Grau 6502

Schwarz 6501

Flipchart zum Einhängen und Schieben am Wandschienenensystem.

Grundplatte in Whiteboard Weiß für Tafelschreiber, trocken abwischbar.

Einfassung mit eloxiertem Aluminiumrahmen, auftragende Breite 9 mm,

massive Kunststoffecken und leichtgleitende Hängebeschläge und

Distanzräder in Kunststoff aluminiumfarbig.

Der Wandabstand ermöglicht das Umblättern des Flipchartpapieres sowie das

Schieben vor der hinteren Tafelfläche.

Blockhalter mit Aufhängung für variable Blockaufnahme, inkl. 1 Block.



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
-----------	------	------	------

FC0710HA	70,3	2,2	100,3
----------	------	-----	-------

FC0712HA	70,3	2,2	120,3
----------	------	-----	-------

Flipchartblock, Papier 80g, Breite 68 cm, Höhe 99 cm

1 Seite kariert 25 mm, 1 Seite blanko

Art. Nr.:	Bezeichnung
-----------	-------------

FCBL	1 Block a 20 Blatt
------	--------------------

FCBL1P	1 Pack a 10 Blöcke
--------	--------------------

FCBL5P	5 Pack
--------	--------

FCBL10P	10 Pack
---------	---------





**Rollchart zum Einhängen und Schieben am Wandschienenensystem.
Grundplatte in Whiteboard Weiß für Tafelschreiber, trocken abwischbar.
Einfassung mit eloxiertem Aluminiumrahmen, auftragende Breite 9 mm,
massive Kunststoffecken und leichtgleitende Hängebeschläge und
Distanzräder in Kunststoff aluminiumfarbig.
Der Wandabstand ermöglicht das Umblättern des Flipchartpapieres sowie das
Schieben vor der hinteren Tafelfläche.
Rollchart mit Abrisskante für 50m Papierrolle, inkl. 1 Papierrolle.**

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
RC0710HA	70,3	2,2	100,3
RC0712HA	70,3	2,2	120,3

Rollchart- Papierrolle, Papier 80g, Breite 68 cm, Länge 30 m




Art. Nr.:	Bezeichnung
RCPR	1 Pack (2 Rollen)

Pinnwand mit Stoffbezug

Alu-Umrandung, natur eloxiert, gerundete Kunststoffecken.


Steckfläche mit Stoffbezug



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
PWST80X100	80	2,3	100
PWST80X120	80	2,3	120
PWST90X100	90	2,3	100
PWST90X120	90	2,3	120
PWST100X100	100	2,3	100
PWST100X120	100	2,3	120
PWST110X100	110	2,3	100
PWST110X120	110	2,3	120
PWST120X100	120	2,3	100
PWST120X120	120	2,3	120
PWST130X100	130	2,3	100
PWST130X120	130	2,3	120
PWST140X100	140	2,3	100
PWST140X120	140	2,3	120
PWST150X100	150	2,3	100
PWST150X120	150	2,3	120
PWST160X100	160	2,3	100
PWST160X120	160	2,3	120
PWST170X100	170	2,3	100
PWST170X120	170	2,3	120
PWST180X100	180	2,3	100
PWST180X120	180	2,3	120
PWST190X100	190	2,3	100
PWST190X120	190	2,3	120
PWST200X100	200	2,3	100
PWST200X120	200	2,3	120
PWST210X100	210	2,3	100
PWST210X120	210	2,3	120
PWST220X100	220	2,3	100
PWST220X120	220	2,3	120
PWST230X100	230	2,3	100
PWST230X120	230	2,3	120
PWST240X100	240	2,3	100
PWST240X120	240	2,3	120
PWST250X100	250	2,3	100
PWST250X120	250	2,3	120
PWST260X100	260	2,3	100
PWST260X120	260	2,3	120
PWST270X100	270	2,3	100
PWST270X120	270	2,3	120
PWST280X100	280	2,3	100
PWST280X120	280	2,3	120
PWST290X100	290	2,3	100
PWST290X120	290	2,3	120
PWST300X100	300	2,3	100
PWST300X120	300	2,3	120
PWST320X100	320	2,3	100
PWST320X120	320	2,3	120
PWST340X100	340	2,3	100
PWST340X120	340	2,3	120

Seitenwandtafel Stahlmail weiß (Whiteboard)


Alu-Umrandung, natur eloxiert, gerundete Kunststoffecken.
Schreibfläche Stahlmail weiß, blendfrei und magnetaftend,
mit Faserschreiber beschreibbar.



Art.:	B cm	T cm	H cm
EW80X100	80	2,3	100
EW80X120	80	2,3	120
EW90X100	90	2,3	100
EW90X120	90	2,3	120
EW100X100	100	2,3	100
EW100X120	100	2,3	120
EW110X100	110	2,3	100
EW110X120	110	2,3	120
EW120X100	120	2,3	100
EW120X120	120	2,3	120
EW130X100	130	2,3	100
EW130X120	130	2,3	120
EW140X100	140	2,3	100
EW140X120	140	2,3	120
EW150X100	150	2,3	100
EW150X120	150	2,3	120
EW160X100	160	2,3	100
EW160X120	160	2,3	120
EW170X100	170	2,3	100
EW170X120	170	2,3	120
EW180X100	180	2,3	100
EW180X120	180	2,3	120
EW190X100	190	2,3	100
EW190X120	190	2,3	120
EW200X100	200	2,3	100
EW200X120	200	2,3	120
EW210X100	210	2,3	100
EW210X120	210	2,3	120
EW220X100	220	2,3	100
EW220X120	220	2,3	120
EW230X100	230	2,3	100
EW230X120	230	2,3	120
EW240X100	240	2,3	100
EW240X120	240	2,3	120
EW250X100	250	2,3	100
EW250X120	250	2,3	120
EW260X100	260	2,3	100
EW260X120	260	2,3	120
EW270X100	270	2,3	100
EW270X120	270	2,3	120
EW280X100	280	2,3	100
EW280X120	280	2,3	120
EW290X100	290	2,3	100
EW290X120	290	2,3	120
EW300X100	300	2,3	100
EW300X120	300	2,3	120
EW320X100	320	2,3	100
EW320X120	320	2,3	120
EW340X100	340	2,3	100
EW340X120	340	2,3	120

Seitenwandtafel Stahlmail weiß (Whiteboard), mit Ablageleiste

Alu-Umrandung, natur eloxiert, gerundete Kunststoffecken.
Schreibfläche Stahlmail weiß, blendfrei und magnethaftend,
mit Faserschreiber beschreibbar. Kleine Ablageleiste.



Art.:	B cm	T cm	H cm
EWA80X100	80	2,3	100
EWA80X120	80	2,3	120
EWA90X100	90	2,3	100
EWA90X120	90	2,3	120
EWA100X100	100	2,3	100
EWA100X120	100	2,3	120
EWA110X100	110	2,3	100
EWA110X120	110	2,3	120
EWA120X100	120	2,3	100
EWA120X120	120	2,3	120
EWA130X100	130	2,3	100
EWA130X120	130	2,3	120
EWA140X100	140	2,3	100
EWA140X120	140	2,3	120
EWA150X100	150	2,3	100
EWA150X120	150	2,3	120
EWA160X100	160	2,3	100
EWA160X120	160	2,3	120
EWA170X100	170	2,3	100
EWA170X120	170	2,3	120
EWA180X100	180	2,3	100
EWA180X120	180	2,3	120
EWA190X100	190	2,3	100
EWA190X120	190	2,3	120
EWA200X100	200	2,3	100
EWA200X120	200	2,3	120
EWA210X100	210	2,3	100
EWA210X120	210	2,3	120
EWA220X100	220	2,3	100
EWA220X120	220	2,3	120
EWA230X100	230	2,3	100
EWA230X120	230	2,3	120
EWA240X100	240	2,3	100
EWA240X120	240	2,3	120
EWA250X100	250	2,3	100
EWA250X120	250	2,3	120
EWA260X100	260	2,3	100
EWA260X120	260	2,3	120
EWA270X100	270	2,3	100
EWA270X120	270	2,3	120
EWA280X100	280	2,3	100
EWA280X120	280	2,3	120
EWA290X100	290	2,3	100
EWA290X120	290	2,3	120
EWA300X100	300	2,3	100
EWA300X120	300	2,3	120
EWA320X100	320	2,3	100
EWA320X120	320	2,3	120
EWA340X100	340	2,3	100
EWA340X120	340	2,3	120

Seitenwandtafel Stahlemail grün (mit Kreide beschreibbar)

Alu-Umrandung, natur eloxiert, gerundete Kunststoffecken.
Schreibfläche Stahlemail grün, blendfrei und magnethaftend,
mit Kreide beschreibbar.



Art.:	B cm	T cm	H cm
EG80X100	80	2,3	100
EG80X120	80	2,3	120
EG90X100	90	2,3	100
EG90X120	90	2,3	120
EG100X100	100	2,3	100
EG100X120	100	2,3	120
EG110X100	110	2,3	100
EG110X120	110	2,3	120
EG120X100	120	2,3	100
EG120X120	120	2,3	120
EG130X100	130	2,3	100
EG130X120	130	2,3	120
EG140X100	140	2,3	100
EG140X120	140	2,3	120
EG150X100	150	2,3	100
EG150X120	150	2,3	120
EG160X100	160	2,3	100
EG160X120	160	2,3	120
EG170X100	170	2,3	100
EG170X120	170	2,3	120
EG180X100	180	2,3	100
EG180X120	180	2,3	120
EG190X100	190	2,3	100
EG190X120	190	2,3	120
EG200X100	200	2,3	100
EG200X120	200	2,3	120
EG210X100	210	2,3	100
EG210X120	210	2,3	120
EG220X100	220	2,3	100
EG220X120	220	2,3	120
EG230X100	230	2,3	100
EG230X120	230	2,3	120
EG240X100	240	2,3	100
EG240X120	240	2,3	120
EG250X100	250	2,3	100
EG250X120	250	2,3	120
EG260X100	260	2,3	100
EG260X120	260	2,3	120
EG270X100	270	2,3	100
EG270X120	270	2,3	120
EG280X100	280	2,3	100
EG280X120	280	2,3	120
EG290X100	290	2,3	100
EG290X120	290	2,3	120
EG300X100	300	2,3	100
EG300X120	300	2,3	120
EG320X100	320	2,3	100
EG320X120	320	2,3	120
EG340X100	340	2,3	100
EG340X120	340	2,3	120

Seitenwandtafel Stahlmail grün (mit Kreide beschreibbar), mit Ablageleiste

Alu-Umrandung, natur eloxiert, gerundete Kunststoffecken.

Schreibfläche Stahlmail grün, blendfrei und magnethaftend,

mit Kreide beschreibbar. Kleine Ablageleiste.



Art.:	B cm	T cm	H cm
EGA80X100	80	2,3	100
EGA80X120	80	2,3	120
EGA90X100	90	2,3	100
EGA90X120	90	2,3	120
EGA100X100	100	2,3	100
EGA100X120	100	2,3	120
EGA110X100	110	2,3	100
EGA110X120	110	2,3	120
EGA120X100	120	2,3	100
EGA120X120	120	2,3	120
EGA130X100	130	2,3	100
EGA130X120	130	2,3	120
EGA140X100	140	2,3	100
EGA140X120	140	2,3	120
EGA150X100	150	2,3	100
EGA150X120	150	2,3	120
EGA160X100	160	2,3	100
EGA160X120	160	2,3	120
EGA170X100	170	2,3	100
EGA170X120	170	2,3	120
EGA180X100	180	2,3	100
EGA180X120	180	2,3	120
EGA190X100	190	2,3	100
EGA190X120	190	2,3	120
EGA200X100	200	2,3	100
EGA200X120	200	2,3	120
EGA210X100	210	2,3	100
EGA210X120	210	2,3	120
EGA220X100	220	2,3	100
EGA220X120	220	2,3	120
EGA230X100	230	2,3	100
EGA230X120	230	2,3	120
EGA240X100	240	2,3	100
EGA240X120	240	2,3	120
EGA250X100	250	2,3	100
EGA250X120	250	2,3	120
EGA260X100	260	2,3	100
EGA260X120	260	2,3	120
EGA270X100	270	2,3	100
EGA270X120	270	2,3	120
EGA280X100	280	2,3	100
EGA280X120	280	2,3	120
EGA290X100	290	2,3	100
EGA290X120	290	2,3	120
EGA300X100	300	2,3	100
EGA300X120	300	2,3	120
EGA320X100	320	2,3	100
EGA320X120	320	2,3	120
EGA340X100	340	2,3	100
EGA340X120	340	2,3	120

Pinnwand Kork natur

Alu-Umrandung, natur eloxiert, gerundete Kunststoffecken.

Steckfläche mit Kork-natur-Belag.



Art.:	B cm	T cm	H cm
KT80X100	80	2,3	100
KT80X120	80	2,3	120
KT90X100	90	2,3	100
KT90X120	90	2,3	120
KT100X120	100	2,3	100
KT100X120	100	2,3	120
KT110X100	110	2,3	100
KT110X120	110	2,3	120
KT120X100	120	2,3	100
KT120X120	120	2,3	120
KT130X100	130	2,3	100
KT130X120	130	2,3	120
KT140X100	140	2,3	100
KT140X120	140	2,3	120
KT150X100	150	2,3	100
KT150X120	150	2,3	120
KT160X100	160	2,3	100
KT160X120	160	2,3	120
KT170X100	170	2,3	100
KT170X120	170	2,3	120
KT180X100	180	2,3	100
KT180X120	180	2,3	120
KT190X100	190	2,3	100
KT190X120	190	2,3	120
KT200X100	200	2,3	100
KT200X120	200	2,3	120
KT210X100	210	2,3	100
KT210X120	210	2,3	120
KT220X100	220	2,3	100
KT220X120	220	2,3	120
KT230X100	230	2,3	100
KT230X120	230	2,3	120
KT240X100	240	2,3	100
KT240X120	240	2,3	120
KT250X100	250	2,3	100
KT250X120	250	2,3	120
KT260X100	260	2,3	100
KT260X120	260	2,3	120
KT270X100	270	2,3	100
KT270X120	270	2,3	120
KT280X100	280	2,3	100
KT280X120	280	2,3	120
KT290X100	290	2,3	100
KT290X120	290	2,3	120
KT300X100	300	2,3	100
KT300X120	300	2,3	120
KT320X100	320	2,3	100
KT320X120	320	2,3	120
KT340X100	340	2,3	100
KT340X120	340	2,3	120

Pinnwand Bulletin Board

Alu-Umrandung, natur eloxiert, gerundete Kunststoffecken.

Steckfläche mit Bulletin-Board-Belag, Stärke 6 mm.

Bei Bestellung immer Bulletin-Belag-Farbe angeben!



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
KTB80X100	80	2,3	100
KTB80X120	80	2,3	120
KTB90X100	90	2,3	100
KTB90X120	90	2,3	120
KTB100X100	100	2,3	100
KTB100X120	100	2,3	120
KTB110X100	110	2,3	100
KTB110X120	110	2,3	120
KTB120X100	120	2,3	100
KTB120X120	120	2,3	120
KTB130X100	130	2,3	100
KTB130X120	130	2,3	120
KTB140X100	140	2,3	100
KTB140X120	140	2,3	120
KTB150X100	150	2,3	100
KTB150X120	150	2,3	120
KTB160X100	160	2,3	100
KTB160X120	160	2,3	120
KTB170X100	170	2,3	100
KTB170X120	170	2,3	120
KTB180X100	180	2,3	100
KTB180X120	180	2,3	120
KTB190X100	190	2,3	100
KTB190X120	190	2,3	120
KTB200X100	200	2,3	100
KTB200X120	200	2,3	120
KTB210X100	210	2,3	100
KTB210X120	210	2,3	120
KTB220X100	220	2,3	100
KTB220X120	220	2,3	120
KTB230X100	230	2,3	100
KTB230X120	230	2,3	120
KTB240X100	240	2,3	100
KTB240X120	240	2,3	120
KTB250X100	250	2,3	100
KTB250X120	250	2,3	120
KTB260X100	260	2,3	100
KTB260X120	260	2,3	120
KTB270X100	270	2,3	100
KTB270X120	270	2,3	120
KTB280X100	280	2,3	100
KTB280X120	280	2,3	120
KTB290X100	290	2,3	100
KTB290X120	290	2,3	120
KTB300X100	300	2,3	100
KTB300X120	300	2,3	120
KTB320X100	320	2,3	100
KTB320X120	320	2,3	120
KTB340X100	340	2,3	100
KTB340X120	340	2,3	120

Bulletin Board-Farben



Je nach Drucker bzw. Bildschirmeinstellungen
kann es zu farblichen Abweichungen kommen!


Teppiche

Mellon-Teppiche


Farben beeinflussen unsere Stimmungen. Der Mensch braucht Farb- und Lichtwechsel zum Wohlbefinden. Textile Bodenbeläge bieten umfassende Möglichkeiten. Teppiche erlauben individuelle Farbkombinationen und grenzenlose Kreativität.




838 Jeans



845 Kiwi




811 Hellrot



861 Orange



858 Hanf



866 Senf



886 Zinn



889 Anthrazit

Mellon-Teppiche

Warm, weich, elastisch: Teppiche sind kinderfreundlich und bilden den idealen Boden für Kinderspiele. Die Verletzungsgefahr reduziert sich, Kinderlärm wird absorbiert. Technische Daten: Höhe 5 mm, Flächengewicht rund 2400g/qm, Brandsicherheitsklasse T-a, Ökotex 100 zertifiziert.

Maßangabe erforderlich (max. Breite 200 cm)

Größe bei Bestellung immer angeben z.B.:MT838-150X100



Art. Nr.:	Länge cm	Breite cm	Farbe
MT838-...X...			Jeans
MT845-...X...			Kiwi
MT811-...X...			Hellrot
MT861-...X...			Orange
MT858-...X...			Hanf
MT866-...X...			Senf
MT886-...X...			Zinn
MT889-...X...			Anthrazit

Maßangabe erforderlich (max. DM 200 cm)

DM bei Bestellung immer angeben z.B.:MT838-DM200



Art. Nr.:	D cm	Farbe
MT838-DM...		Jeans
MT845-DM...		Kiwi
MT811-DM...		Hellrot
MT861-DM...		Orange
MT858-DM...		Hanf
MT866-DM...		Senf
MT886-DM...		Zinn
MT889-DM...		Anthrazit

Kettlung bei Mellon-Teppichen inklusive!

Tretford-Teppiche

Farben beeinflussen unsere Stimmungen. Der Mensch braucht Farb- und Lichtwechsel zum Wohlbefinden. Textile Bodenbeläge bieten umfassende Möglichkeiten. Teppiche erlauben individuelle Farbkombinationen und grenzenlose Kreativität.



580 Apfel



585 Orange



582 Grapefruit



517 Riviera



571 Sahara



568 Mais



523 Zink



534 Anthrazit

Tretford -Teppiche

Tretford ist ein idealer Teppich für den Bildungsbereich. Kinder profitieren in ihrer Entwicklung von natürlichen Materialien und der schalldämmenden Wirkung. Die Teppiche mit Kaschmir-Ziegenhaar reduzieren Feinstaub in der Luft und sorgen für ein gutes Raumklima. Der Teppich ist weich und zugleich fest. So werden Gelenke geschont und Spielfiguren oder Bausteine fallen nicht um.

Polhöhe ca. 5 mm, Gesamthöhe ca. 7 mm, Gesamtgewicht ca. 2,7 kg/qm, schnittfest, Brandklasse Cfl-s1 (B1)

Maßangabe erforderlich (max. Breite 200 cm)

Größe bei Bestellung immer angeben z.B.:TT580-150X100



Art. Nr.:	Länge cm	Breite cm	Farbe
TT580-...X...			Apfel
TT585-...X...			Orange
TT582-...X...			Grapefruit
TT517-...X...			Riviera
TT571-...X...			Sahara
TT568-...X...			Mais
TT523-...X...			Zink
TT534-...X...			Anthrazit

Maßangabe erforderlich (max. DM 200 cm)

DM bei Bestellung immer angeben z.B.:TT580-DM200



Art. Nr.:	D cm	Farbe
TT580-DM...		Apfel
TT585-DM...		Orange
TT582-DM...		Grapefruit
TT517-DM...		Riviera
TT571-DM...		Sahara
TT568-DM...		Mais
TT523-DM...		Zink
TT534-DM...		Anthrazit

TTK Option Kettelung Tretford-Teppich per lfm

Pinna Farbauswahl



Gelb



Orange



Rot



Grün



Blau



Schwarz





Grau

Farbcode für Bestellung

Gelb	GE
Orange	OR
Rot	RO
Grün	GR
Blau	BL
Schwarz	SC
Grau	FG

Je nach Drucker bzw. Bildschirmeinstellungen
kann es zu farblichen Abweichungen kommen!

Dekore Schränke & Tischplatten



Je nach Drucker bzw. Bildschirmstellungen
kann es zu farblichen Abweichungen kommen!

Dekore Schränke & Tischplatten (19 mm)



Sonderdekore auf Anfrage möglich

Je nach Drucker bzw. Bildeinstellungen
kann es zu farblichen Abweichungen kommen!

Kunststoffboxen

F1 = Höhe 7 cm / F2 = Höhe 14 cm



Dunkelgrau



Rot



Apfelgrün



Blau




Transparent




Orange

Je nach Drucker bzw. Bildschirmstellungen
kann es zu farblichen Abweichungen kommen!


RAL-Farben für Metallteile



RAL 9006 Weißaluminium



RAL 9016 Verkehrsweiß




RAL 7035 Lichtgrau



RAL 6029 Minzgrün



RAL 6000 Patinagrün



RAL 5007 Brilliantblau



RAL 3003 Rubinrot






RAL 5014 Taubenblau



RAL 1018 Zinkgelb

Je nach Drucker bzw. Bildschirmstellungen
kann es zu farblichen Abweichungen kommen!

Stoffe für Sessel- polsterungen und Stoffpinnwände



Je nach Drucker bzw. Bildschirmeinstellungen
kann es zu farblichen Abweichungen kommen!

Kunstleder für Polster-Sitzelemente

Vinyl Swing Basic, Stoffgr. 16, flammhemmend



433x3501




433x3502



433x3503



433x3504




433x3505



433x3506



433x3507



433x3508



433x3509



433x3510




433x3511



433x3512




433x3513




433x3514



433x3515



433x3516




433x3517



433x3518




433x3519




433x3520




433x3521




433x3522




433x3523




433x3524




433x3525




433x3526




433x3527



433x3528



433x3529



433x3530



433x3531



433x3532



433x3533




433x3534

Je nach Drucker bzw. Bildschirmeinstellungen
kann es zu farblichen Abweichungen kommen!

Kunstleder für Polster-Sitzelemente


Vinyl Tiffany, Stoffgr. 16, flammhemmend



431x1375



431x1379



431x1380



431x1424



431x1425



431x1426



431x4335



431x4336



431x4337




431x4338



431x4340




432x1371




432x1374




432x1376




432x1377




432x1378



432x1384



432x1385



432x1386



432x1411



432x1412



432x1413



432x1414



432x1415




432x1416



432x1417




432x1418




432x1419



432x1420



432x1421




432x1422




432x1423




432x4330



432x4331



432x4332



432x4333



432x4334



432x4339



432x4341

Je nach Drucker bzw. Bildschirmstellungen
kann es zu farblichen Abweichungen kommen!

Größenempfehlungstabelle

unter Berücksichtigung des Wachstumsschubes im Vermessungszeitraum

Tischhöhe:	46 cm	53 cm	59 cm	64 cm	71 cm	76 cm	82 cm
Stuhl - Sitzhöhe:	26 cm	31 cm	35 cm	38 cm	43 cm	46 cm	51 cm
Größenangaben:	1	2	3	4	5	6	7
Entspricht der Körpergröße in cm ca.:	93-116	108-121	119-142	133-159	146-176	159-188	180-210
1. Schuljahr: 6-7 jährige Schüler	auf Wunsch	30%	70%				
2. Schuljahr: 7-8 jährige Schüler		10%	70%	20%			
3. Schuljahr: 8-9 jährige Schüler			70%	30%			
4. Schuljahr: 9-10 jährige Schüler			30%	60%	10%		
5. Schuljahr: 10-11 jährige Schüler				60%	40%		
6. Schuljahr: 11-12 jährige Schüler				40%	60%		
7. Schuljahr: 12-13 jährige Schüler				10%	70%	20%	
8. Schuljahr: 13-14 jährige Schüler					60%	40%	
9. Schuljahr: 14-15 jährige Schüler					40%	60%	
ab 10. Schuljahr: 15 jährige und älter					15%	80%	5%

Conen - Ihr Partner für den Werkbereich



Conen - Ihr Partner für Besprechungsräume



Conen - Ihr Partner für Lehrmittelräume



Conen - Ihr Partner für Bibliotheken



Conen - Ihr Partner für Schranklösungen abweichend vom Schulstandard



Kontakt

Ihnen schwebt ein Projekt vor? Sie möchten ein Angebot einholen?
Sie wollen mehr über Conen oder das Team erfahren?

Wie auch immer Ihr Anliegen lautet - reden wir einfach darüber:

Einrichtungsberater



Vertrieb: Tirol, Vorarlberg

Jakob Hollaus

jakob.hollaus@conen.at
0664 / 1138816



Vertrieb: NÖ Nord, OÖ Ost

Ing. Christoph Müllner

christoph.muellner@conen.at
0664 / 88141120



Vertrieb: OÖ West,
Sbg, Stmk West, Knt

Andreas Kaindl

andreas.kaindl@conen.at
0676 / 84975221



Vertrieb: W, NÖ Süd, Bgld,
Stmk Süd & Ost

Franz Konlechner

franz.konlechner@conen.at
0676 / 84975211