



Conen

Objekt & Schuleinrichtung

TYPENLISTE SCHRÄNKE

Zentrale Tirol

Conen GmbH
Seebühel 1
A-6233 Kramsach

Telefon +43 5337 63990
Telefax +43 5337 63990-215
E-Mail office@conen.at


Niederlassung NÖ

Raiffeisenpromenade 2/1/8
A-3830 Waidhofen/Thaya

INHALTSVERZEICHNIS


Hochschränke	Seite	1 - 12
Halbhochschränke	Seite	13 - 15
Niederschranke	Seite	16 - 22
Aufsatzschränke	Seite	23 - 56
Flexschränke	Seite	57 - 67
Spezialschränke	Seite	68 - 71
Garderoben- und Schließfachschränke	Seite	72 - 78
Hängeschränke	Seite	79 - 82
Wandarbeitstische (Schränke, Arbeitsplatten, Zubehör)	Seite	83 - 89
Blenden	Seite	90 - 92
Dekore	Seite	93 - 95

**Aufbewahrungsschrank, zwei sperrbare Drehtüren,
dahinter vier verstellbare Fachböden.**




Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90T45	90	45	205
105T45	105	45	205
* 120T45	120	45	205
90T50	90	50	205
105T50	105	50	205
* 120T50	120	50	205
90T60	90	60	205
105T60	105	60	205
* 120T60	120	60	205

**Aufbewahrungsschrank, zwei sperrbare Drehtüren,
dahinter ein Mittelhaupt, je Abteil vier verstellbare Fachböden**



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90T45M	90	45	205
105T45M	105	45	205
120T45M	120	45	205
90T50M	90	50	205
105T50M	105	50	205
120T50M	120	50	205
90T60M	90	60	205
105T60M	105	60	205
120T60M	120	60	205

**Aufbewahrungsschrank, unten bis H=98,1 cm zwei sperrbare Drehtüren,
dahinter zwei verstellbare Fachböden, darüber offen, zwei verstellbare Fachböden,
fixer Zwischenboden**




Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90TURO45	90	43-45	205
105TURO45	105	43-45	205
* 120TURO45	120	43-45	205
90TURO50	90	43-45	205
105TURO50	105	43-45	205
* 120TURO50	120	43-45	205
90TURO60	90	58-60	205
105TURO60	105	58-60	205
* 120TURO60	120	58-60	205

* = Mögliche Durchbiegung der Fachböden

Hochschränke Höhe 205 cm

Aufbewahrungsschrank, unten bis H=98,1 cm zwei sperrbare Drehtüren, dahinter ein Mittelhaupt, je Abteil zwei verstellbare Fachböden, darüber offen, mit Mittelhaupt, je Abteil zwei verstellbare Fachböden; fixer Zwischenboden



Art Nr.:	B cm	H cm	T cm
90TURO45M	90	43-45	205
105TURO45M	105	43-45	205
120TURO45M	120	43-45	205
90TURO50M	90	48-50	205
105TURO50M	105	48-50	205
120TURO50M	120	48-50	205
90TURO60M	90	58-60	205
105TURO60M	105	58-60	205
120TURO60M	120	58-60	205

Aufbewahrungsschrank, unten bis H=98,1 cm eine sperrbare Drehtür, dahinter zwei verstellbare Fachböden, darüber offen, zwei verstellbare Fachböden; fixer Zwischenboden; Angabe Türanschlag links (L) oder rechts (R) erforderlich



Abb. R = rechts angeschlagen

Art Nr.: Anschlag L/R	B cm	H cm	T cm
45TURO45L/R	45	43-45	205
525TURO45L/R	52,5	43-45	205
60TURO45L/R	60	43-45	205
45TURO50L/R	45	48-50	205
525TURO50L/R	52,5	48-50	205
60TURO50L/R	60	48-50	205
45TURO60L/R	45	58-60	205
525TUROL/R	52,5	58-60	205
60TUROL/R	60	58-60	205

Aufbewahrungsschrank, unten bis H=74,1 cm eine sperrbare Drehtür, dahinter ein verstellbarer Fachboden, darüber offen, drei verstellbare Fachböden; fixer Zwischenboden; Angabe Türanschlag links (L) oder rechts (R) erforderlich



Abb. R = rechts angeschlagen

Art Nr.: Anschlag L/R	B cm	H cm	T cm
45TURO45L/R-741	45	43-45	205
525TURO45L/R-741	52,5	43-45	205
60TURO45L/R-741	60	43-45	205
45TURO50L/R-741	45	48-50	205
525TURO50L/R-741	52,5	48-50	205
60TURO50L/R-741	60	48-50	205
45TURO60L/R-741	45	58-60	205
525TURO60L/R-741	52,5	58-60	205
60TURO60L/R-741	60	58-60	205

Hochschränke Höhe 205 cm

Aufbewahrungsschrank, unten bis H=98,1 cm zwei sperrbare Drehtüren, dahinter zwei verstellbare Fachböden, darüber zwei sperrbare Drehtüren, dahinter zwei verstellbare Fachböden; fixer Zwischenboden




Art. Nr.:	B cm	H cm	T cm
90TUTO45	90	45	205
105TUTO45	105	45	205
* 120TUTO45	120	45	205
90TUTO50	90	50	205
105TUTO50	105	50	205
* 120TUTO50	120	50	205
90TUTO60	90	60	205
105TUTO60	105	60	205
* 120TUTO60	120	60	205

Optional
wahlweise
wahlweise

Ein Türenpaar oben beschreibbar, jeweils magnethaftend
Stahlemail weiß (für Whiteboardmarker)
Stahlemail grün (für Kreide)

Hochschränke Höhe 205 cm

Aufbewahrungsschrank, unten bis H=98,1 cm zwei sperrbare Drehtüren, dahinter ein Mittelhaupt, darüber zwei sperrbare Drehtüren, dahinter ein Mittelhaupt je Abteil zwei verstellbare Fachböden; fixer Zwischenboden



Art. Nr.:	B cm	H cm	T cm
90TUTO45M	90	45	205
105TUTO45M	105	45	205
120TUTO45M	120	45	205
90TUTO50M	90	50	205
105TUTO50M	105	50	205
120TUTO50M	120	50	205
90TUTO60M	90	60	205
105TUTO60M	105	60	205
120TUTO60M	120	60	205

Optional
wahlweise
wahlweise

Ein Türenpaar oben beschreibbar, jeweils magnethaftend
Stahlemail weiß (für Whiteboardmarker)
Stahlemail grün (für Kreide)

* = Mögliche Durchbiegung der Fachböden

**Aufbewahrungsschrank, eine sperrbare Drehtür, dahinter vier verstellbare Fachböden,
Angabe Türanschlag links (L) oder rechts (R) erforderlich**



Abb.: L = links angeschlagen

Art Nr.: Anschlag L/R	B cm	H cm	T cm
45T45L/R	45	45	205
525T45L/R	52,5	45	205
60T45L/R	60	45	205
45T50L/R	45	50	205
525T50L/R	52,5	50	205
60T60L/R	60	50	205
45T60L/R	45	60	205
525T60L/R	52,5	60	205
60T60L/R	60	60	205

Optional
wahlweise
wahlweise

Eine Tür beschreibbar, magnethaftend
Stahlemail weiß (für Whiteboardmarker)
Stahlemail grün (für Kreide)

Hochschränke Höhe 205 cm

**Aufbewahrungsschrank, unten bis H=98,1 cm, eine sperrbare Drehtür,
dahinter zwei verstellbare Fachböden, darüber eine sperrbare Drehtür
dahinter zwei verstellbare Fachböden; fixer Zwischenboden
Angabe Türanschlag links (L) oder rechts (R) erforderlich**



Abb.: R = rechts angeschl.

Art Nr.: Anschlag L/R	B cm	T cm	H cm
45TUTO45L/R	45	45	205
525TUTO45L/R	52,5	45	205
60TUTO45L/R	60	45	205
45TUTO50L/R	45	50	205
525TUTO50L/R	52,5	50	205
60TUTO50L/R	60	50	205
45TUTO60L/R	45	60	205
525TUTO60L/R	52,5	60	205
60TUTO60L/R	60	60	205

**Aufbewahrungsschrank, unten bis H=74,1 cm eine sperrbare Drehtür, dahinter ein verstellbarer Fachboden, darüber eine sperrbare Drehtür, dahinter 3 verstellbare Fachböden; fixer Zwischenboden
Angabe Türanschlag links (L) oder rechts (R) erforderlich**




Abb.: R = rechts angeschlag.

Art Nr.: Anschlag L/R	B cm	T cm	H cm
45TUTO45L/R-741	45	45	205
525TUTO45L/R-741	52,5	45	205
60TUTO45L/R-741	60	45	205
45TUTO50L/R-741	45	50	205
525TUTO50L/R-741	52,5	50	205
60TUTO50L/R-741	60	50	205
45TUTO60L/R-741	45	60	205
525TUTO60L/R-741	52,5	60	205
60TUTO60L/R-741	60	60	205

Hochschränke Höhe 205 cm


Schrankregal, ohne Türen, vier verstellbare Fachböden



Art.Nr.:	B cm	T cm	H cm
90R33	90	33	205
105R33	105	33	205
* 120R33	120	33	205
90R43	90	43	205
105R43	105	43	205
* 120R43	120	43	205
90R48	90	48	205
105R48	105	48	205
* 120R48	120	48	205
90R58	90	58	205
105R58	105	58	205
* 120R58	120	58	205

* = Mögliche Durchbiegung der Fachböden


Schrankregal, ohne Türen, mit Mittelhaupt, je Abteil vier verstellbare Fachböden



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90R33M	90	33	205
105R33M	105	33	205
120R33M	120	33	205
90R43M	90	43	205
105R43M	105	43	205
120R43M	120	43	205
90R48M	90	48	205
105R48M	105	48	205
120R48M	120	48	205
90R58M	90	58	205
105R58M	105	58	205
120R58M	120	58	205


Hochschränke Höhe 205 cm

Schrankregal, ohne Tür, vier verstellbare Fachböden



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
45R33	45	33	205
525R33	52,5	33	205
60R33	60	33	205
45R43	45	43	205
525R43	52,5	43	205
60R43	60	43	205
45R48	45	48	205
525R48	52,5	48	205
60R48	60	48	205
45R58	45	58	205
525R58	52,5	58	205
60R58	60	58	205

Aufbewahrungsschrank mit fünf Laden unten bis Höhe 74,1 cm, darüber zwei sperrbare Drehtüren, dahinter drei verstellbare Fachböden; fixer Zwischenboden




Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90ULOT45-741	90	45	205
105ULOT45-741	105	45	205
* 120ULOT45-741	120	45	205
90ULOT50-741	90	50	205
105ULOT50-741	105	50	205
* 120ULOT50-741	120	50	205
90ULOT60-741	90	60	205
105ULOT60-741	105	60	205
* 120ULOT60-741	120	60	205

OSP	oberste Lade sperrbar
ZV	Zentralsperre für alle Laden
2L5	2 x 5 Laden nebeneinander

Hochschränke Höhe 205 cm

Aufbewahrungsschrank mit fünf Laden unten bis Höhe 98,1 cm, darüber zwei sperrbare Drehtüren, dahinter drei verstellbare Fachböden; fixer Zwischenboden




Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90ULOT45	90	45	205
105ULOT45	105	45	205
* 120ULOT45	120	45	205
90ULOT50	90	50	205
105ULOT50	105	50	205
* 120ULOT50	120	50	205
90ULOT60	90	60	205
105ULOT60	105	60	205
* 120ULOT60	120	60	205

OSP	oberste Lade sperrbar
ZV	Zentralsperre für alle Laden
2L5	2 x 5 Laden nebeneinander


* = Mögliche Durchbiegung der Fachböden

**Kombinations-Hochschrank ; Unterteil bis H=98,1 cm mit fünf Laden
über die ganze Breite, darüber zwei Glasschiebetüren
aus ESG sperrbar, dahinter zwei verstellbare Fachböden;
fixer Zwischenboden**




Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90ULOG45	90	43-45	205
105ULOG45	105	43-45	205
* 120ULOG45	120	43-45	205
90ULOG50	90	48-50	205
105ULOG50	105	48-50	205
* 120ULOG50	120	48-50	205
90ULOG60	90	58-60	205
105ULOG60	105	58-60	205
* 120ULOG60	120	58-60	205

**Kombinations-Hochschrank; Unterteil bis H=98,1 cm mit fünf Laden
über die ganze Breite, darüber zwei Glasschiebetüren aus ESG sperrbar,
dahinter ein Mittelhaupt, je Abteil zwei verstellbare Fachböden;
fixer Zwischenboden**



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90ULOG45M	90	43-45	205
105ULOG45M	105	43-45	205
120ULOG45M	120	43-45	205
90ULOG50M	90	48-50	205
105ULOG50M	105	48-50	205
120ULOG50M	120	48-50	205
90ULOG60M	90	58-60	205
105ULOG60M	105	58-60	205
120ULOG60M	120	58-60	205


**Kombinations-Hochschrank ; Unterteil bis H=76 cm mit fünf Laden
über die ganze Breite, darüber zwei Glasschiebetüren
aus ESG sperrbar, dahinter ein Mittelhaupt,
je Abteil drei verstellbare Fachböden, fixer Zwischenboden**



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90ULOG45M-76	90	43-45	205
105ULOG45M-76	105	43-45	205
120ULOG45M-76	120	43-45	205
90ULOG50M-76	90	48-50	205
105ULOG50M-76	105	48-50	205
120ULOG50M-76	120	48-50	205
90ULOGM60-76	90	58-60	205
105ULOGM60-76	105	58-60	205
120ULOGM60-76	120	58-60	205

Hochschranke Höhe 205 cm

Kombinations-Hochschrank ; Unterteil bis H=76 cm mit zehn Laden geteilt, darüber zwei Glasschiebetüren aus ESG sperrbar, dahinter ein Mittelhaupt, je Abteil drei verstellbare Fachböden, fixer Zwischenboden




Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90ULOG45M-2L5-76	90	43-45	205
105ULOG45M-2L5-76	105	43-45	205
120ULOG45M-2L5-76	120	43-45	205
90ULOG50M-2L5-76	90	48-50	205
105ULOG50M-2L5-76	105	48-50	205
120ULOG50M-2L5-76	120	48-50	205
90ULOG60M-2L5-76	90	58-60	205
105ULOG60M-2L5-76	105	58-60	205
120ULOG60M-2L5-76	120	58-60	205

OSP oberste Schublade sperrbar
ZV Zentralsperre für alle Schubladen

Hochschranke Höhe 205 cm

Aufbewahrungsschrank, unten bis H=98,1 cm zwei sperrbare Schiebetüren, dahinter Mittelhaupt, je Abteil zwei verstellbare Fachböden, darüber zwei sperrbare Schiebetüren, dahinter Mittelhaupt, je Abteil zwei verstellbare Fachböden; fixer Zwischenboden



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90H43M	90	43	205
105H43M	105	43	205
120H43M	120	43	205
90H48M	90	48	205
105H48M	105	48	205
120H48M	120	48	205
90H58M	90	58	205
105H58M	105	58	205
120H58M	120	58	205

Aufbewahrungsschrank mit zwei sperrbaren Rahmenglastüren, 2/3 verglast (ESG), dahinter vier verstellbare Fachböden



Art. Nr:	B cm	T cm	H cm
90G45	90	45	205
105G45	105	45	205
* 120G45	120	45	205
90G50	90	50	205
105G50	105	50	205
* 120G50	120	50	205
90G60	90	60	205
105G60	105	60	205
* 120G60	120	60	205

Aufbewahrungsschrank mit zwei sperrbaren Rahmenglastüren, 2/3 verglast (ESG), dahinter Mittelhaup, je Abteil vier verstellbare Fachböden



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90G45M	90	45	205
105G45M	105	45	205
120G45M	120	45	205
90G50M	90	50	205
105G50M	105	50	205
120G50M	120	50	205
90G60M	90	60	205
105G60M	105	60	205
120G60M	120	60	205

Aufbewahrungsschrank mit einer sperrbaren Rahmenglastür, 2/3 verglast (ESG), dahinter vier verstellbare Fachböden; Angabe Türanschlag links (L) oder rechts (R) erforderlich




Art Nr.: Anschlag L/R	B cm	T cm	H cm
45G45L/R	45	45	205
525G45L/R	52,5	45	205
60G45L/R	60	45	205
45G50L/R	45	50	205
525G50L/R	52,5	50	205
60G50L/R	60	50	205
45G60L/R	45	60	205
525G60L/R	52,5	60	205
60G60L/R	60	60	205

Abb.: L = links angeschlagen

* = Mögliche Durchbiegung der Fachböden


Hochschränke Höhe 205 cm

Kombinations-Hochschrank; Unterteil bis H=98,1 cm mit zwei sperrbaren Drehtüren, dahinter zwei verstellbare Fachböden, darüber zwei Glasschiebetüren sperrbar aus ESG, dahinter zwei verstellbare Fachböden; fixer Zwischenboden




Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90UTOG45	90	43-45	205
105UTOG45	105	43-45	205
* 120UTOG45	120	43-45	205
90UTOG50	90	48-50	205
105UTOG50	105	48-50	205
* 120UTOG50	120	48-50	205
90UTOG60	90	58-60	205
105UTOG60	105	58-60	205
* 120UTOG60	120	58-60	205

Kombinations-Hochschrank; Unterteil bis H=98,1 cm mit zwei sperrbaren Drehtüren, dahinter Mittelhaupt, je Abteil zwei verstellbare Fachböden, darüber zwei Glasschiebetüren sperrbar aus ESG, dahinter Mittelhaupt, je Abteil zwei verstellbare Fachböden; fixer Zwischenboden



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90UTOG45M	90	43-45	205
105UTOG45M	105	43-45	205
120UTOG45M	120	43-45	205
90UTOG50M	90	48-50	205
105UTOG50M	105	48-50	205
120UTOG50M	120	48-50	205
90UTOG60M	90	58-60	205
105UTOG60M	105	58-60	205
120UTOG60M	120	58-60	205


Kombinations-Hochschrank; Unterteil bis H=74,1 cm mit zwei sperrbaren Drehtüren, dahinter zwei verstellbare Fachböden, darüber zwei Glasschiebetüren sperrbar aus ESG, dahinter zwei verstellbare Fachböden; fixer Zwischenboden



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90UTOG45-741	90	43-45	205
105UTOG45-741	105	43-45	205
* 120UTOG45-741	120	43-45	205
90UTOG50-741	90	48-50	205
105UTOG50-741	105	48-50	205
* 120UTOG50-741	120	48-50	205
90UTOG60-741	90	58-60	205
105UTOG60-741	105	58-60	205
* 120UTOG60-741	120	58-60	205

Hochschranke Höhe 205 cm

Kombinations-Hochschrank; Unterteil bis H=74,1 cm mit zwei sperrbaren Drehtüren, dahinter Mittelhaupt, je Abteil zwei verstellbare Fachböden, darüber zwei Glasschiebetüren sperrbar aus ESG, dahinter Mittelhaupt, je Abteil zwei verstellbare Fachböden; fixer Zwischenboden



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90UTOG45M-741	90	43-45	205
105UTOG45M-741	105	43-45	205
120UTOG45M-741	120	43-45	205
90UTOG50M-741	90	48-50	205
105UTOG50M-741	105	48-50	205
120UTOG50M-741	120	48-50	205
90UTOG60M-741	90	58-60	205
105UTOG60M-741	105	58-60	205
120UTOG60M-741	120	58-60	205

Hochschranke Höhe 205 cm

Aufbewahrungs-Eckschrank, eine Drehtür sperrbar, rechts oder links angeschlagen, dahinter vier verstellbare Fachböden.




Abb.: L = links angeschlagen

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
E90T45L	90	45	205
E105T45L	105	45	205
E120T45L	120	45	205
E90T50L	90	50	205
E105T50L	105	50	205
E120T50L	120	50	205
E90T60L	90	60	205
E105T60L	105	60	205
E120T60L	120	60	205

Aufbewahrungs-Eckschrank, eine Drehtür sperrbar, rechts oder links angeschlagen, dahinter vier verstellbare Fachböden.




Abb.: R = rechts angeschlagen

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
E90T45R	90	45	205
E105T45R	105	45	205
E120T45R	120	45	205
E90T50R	90	50	205
E105T50R	105	50	205
E120T50R	120	50	205
E90T60R	90	60	205
E105T60R	105	60	205
E120T60R	120	60	205

**Halbschrank, eine Drehtür sperrbar, dahinter zwei verstellbare Fachböden.
Angabe Türanschlag links (L) oder rechts (R) erforderlich**




Abb.: R = rechts angeschlagen

Art. Nr.: Anschlag L/R	B cm	T cm	H cm
45T45U-120L/R	45	45	120
525T45U-120L/R	52,5	45	120
60T45U-120L/R	60	45	120
45T50U-120L/R	45	50	120
525T50U-120L/R	52,5	50	120
60T50U-120L/R	60	50	120
45T60U-120L/R	45	60	120
525T60U-120L/R	52,5	60	120
60T60U-120L/R	60	60	120


Halbschränke Höhe 120 cm

Halbschrank, zwei Drehtüren sperrbar, dahinter zwei verstellbare Fachböden



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90T45U-120	90	45	120
105T45U-120	105	45	120
* 120T45U-120	120	45	120
90T50U-120	90	50	120
105T50U-120	105	50	120
* 120T50U-120	120	50	120
90T60U-120	90	60	120
105T60U-120	105	60	120
* 120T60U-120	120	60	120


**Halbschrank, zwei Drehtüren sperrbar, dahinter ein Mittelhaupt,
je Abteil zwei verstellbare Fachböden**



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90T45UM-120	90	45	120
105T45UM-120	105	45	120
120T45UM-120	120	45	120
90T50UM-120	90	50	120
105T50UM-120	105	50	120
120T50UM-120	120	50	120
90T60UM-120	90	60	120
105T60UM-120	105	60	120
120T60UM-120	120	60	120

* = Mögliche Durchbiegung der Fachböden


Halbschrank, zwei Schiebetüren sperrbar, dahinter ein Mittelhaupt, je Abteil zwei verstellbare Fachböden



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90H43UM-120	90	43	120
105H43UM-120	105	43	120
120H43UM-120	120	43	120
90H48UM-120	90	48	120
105H48UM-120	105	48	120
120H48UM-120	120	48	120
90H58UM-120	90	58	120
105H58UM-120	105	58	120
120H58UM-120	120	58	120


Halbschränke Höhe 120 cm

Halbschrank-Regal, ohne Türen, mit zwei verstellbaren Fachböden



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
45R43U-120	45	43	120
525R43U-120	52,5	43	120
60R43U-120	60	43	120
45R48U-120	45	48	120
525R48U-120	52,5	48	120
60R48U-120	60	48	120
45R58U-120	45	58	120
525R58U-120	52,5	58	120
60R58U-120	60	58	120


Halbschrank-Regal, ohne Türen, mit zwei verstellbaren Fachböden



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90R43U-120	90	43	120
105R43U-120	105	43	120
* 120R43U-120	120	43	120
90R48U-120	90	48	120
105R48U-120	105	48	120
* 120R48U-120	120	48	120
90R58U-120	90	58	120
105R58U-120	105	58	120
* 120R58U-120	120	58	120

* = Mögliche Durchbiegung der Fachböden

Halbschrank-Regal, ohne Türen, ein Mittelhaupt, je Abteil zwei verstellbare Fachböden



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90R43UM-120	90	43	120
105R43UM-120	105	43	120
120R43UM-120	120	43	120
90R48UM-120	90	48	120
105R48UM-120	105	48	120
120R48UM-120	120	48	120
90R58UM-120	90	58	120
105R58UM-120	105	58	120
120R58UM-120	120	58	120

Halbschränke Höhe 120 cm

Niederschrank, oben eine schmale Lade nicht sperrbar, darunter eine Drehtür sperrbar, dahinter ein verstellbarer Fachboden
Angabe Türanschlag links (L) oder rechts (R) erforderlich





Abb.: L = links angeschlagen

Art. Nr. Anschlag L/R	B cm	T cm	H cm
45TL45UL/R	45	45	98,1
525TL45UL/R	52,5	45	98,1
60TL45UL/R	60	45	98,1
45TL50UL/R	45	50	98,1
525TL50UL/R	52,5	50	98,1
60TL50UL/R	60	50	98,1
45TL60UL/R	45	60	98,1
525TL60UL/R	52,5	60	98,1
60TL60UL/R	60	60	98,1

Niederschranke Höhe 98,1 cm


Niederschrank, vier gleich hohen Läden übereinander, nicht sperrbar



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
45L45U	45	45	98,1
525L45U	52,5	45	98,1
60L45U	60	45	98,1
45L50U	45	50	98,1
525L50U	52,5	50	98,1
60L50U	60	50	98,1
45L60U	45	60	98,1
525L60U	52,5	60	98,1
60L60U	60	60	98,1

OLS oberste Lade sperrbar
ZV Zentralsperre


Niederschrank, zwei Drehtüren sperrbar, dahinter zwei verstellbare Fachböden



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90T45U	90	45	98,1
105T45U	105	45	98,1
* 120T45U	120	45	98,1
90T50U	90	50	98,1
105T50U	105	50	98,1
* 120T50U	120	50	98,1
90T60U	90	60	98,1
105T60U	105	60	98,1
* 120T60U	120	60	98,1

* = Mögliche Durchbiegung der Fachböden

**Niederschrank, zwei Drehtüren sperrbar, dahinter ein Mittelhaupt,
je Abteil zwei verstellbare Fachböden**



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90T45UM	90	45	98,1
105T45UM	105	45	98,1
120T45UM	120	45	98,1
90T50UM	90	50	98,1
105T50UM	105	50	98,1
120T50UM	120	50	98,1
90T60UM	90	60	98,1
105T60UM	105	60	98,1
120T60UM	120	60	98,1

Niederschranke Höhe 98,1 cm

**Niederschrank, eine Drehtür sperrbar, dahinter zwei verstellbare Fachböden
Angabe Türanschlag links (L) oder rechts (R) erforderlich**




Abb.: L = links angeschlagen

Art. Nr.: Anschlag L/R	B cm	T cm	H cm
45T45UL/R	45	45	98,1
525T45UL/R	52,5	45	98,1
60T45UL/R	60	45	98,1
45T50UL/R	45	50	98,1
525T50UL/R	52,5	50	98,1
60T50UL/R	60	50	98,1
45T60UL/R	45	60	98,1
525T60UL/R	52,5	60	98,1
60T60UL/R	60	60	98,1


Fahrbar

**Niederschrank, zwei Schiebetüren sperrbar, dahinter ein Mittelhaupt,
je Abteil zwei verstellbare Fachböden**




Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90H43UM	90	43	98,1
105H43UM	105	43	98,1
120H43UM	120	43	98,1
90H48UM	90	48	98,1
105H48UM	105	48	98,1
120H48UM	120	48	98,1
90H58UM	90	58	98,1
105H58UM	105	58	98,1
120H58UM	120	58	98,1

Niederschrank-Regal, ohne Türen, zwei verstellbare Fachböden



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90R43U	90	43	98,1
105R43U	105	43	98,1
* 120R43U	120	43	98,1
90R48U	90	48	98,1
105R48U	105	48	98,1
* 120R48U	120	48	98,1
90R58U	90	58	98,1
105R58U	105	58	98,1
* 120R58U	120	58	98,1


Niederschrank-Regal, ohne Türen, mit Mittelhaupt, je Abteil zwei verstellbare Fachböden



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90R43UM	90	43	98,1
105R43UM	105	43	98,1
120R43UM	120	43	98,1
90R48UM	90	48	98,1
105R48UM	105	48	98,1
120R48UM	120	48	98,1
90R58UM	90	58	98,1
105R58UM	105	58	98,1
120R58UM	120	58	98,1

Fahrbar

Niederschrank-Regal, ohne Türen, zwei verstellbare Fachböden



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
45R43U	45	43	98,1
525R43U	525	43	98,1
60R43U	60	43	98,1
45R48U	45	48	98,1
525R48U	525	48	98,1
60R48U	60	48	98,1
45R58U	45	58	98,1
525R58U	525	58	98,1
60R58U	60	58	98,1


* = Mögliche Durchbiegung der Fachböden

Niederschranke Höhe 98,1 cm




Schülerfächerschrank für Kunststoffladen aus schlagfestem, antistatischem, recyclebarem Kunststoff, auf Kunststoffführungen laufend, ohne Türen, einmal vertikal in zwei Abteile unterteilt, für Schülerladen F2 (Innenabmessung 27/35/14 cm) und Schülerladen F1 (Innenabmessung 27/35/7 cm)

Art.Nr.:	B cm	T cm	H cm
ES2	70,3	48	98,1
ESF	Ausführung fahrbar		



Schülerfächerschrank für Kunststoffladen aus schlagfestem, antistatischem, recyclebarem Kunststoff, auf Kunststoffführungen laufend, ohne Türen, zweimal vertikal in drei Abteile unterteilt, für Schülerladen F2 (Innenabmessung 27/35/14 cm) und für Schülerladen F1 (Innenabmessung 27/35/7 cm)

Art.Nr.:	B cm	T cm	H cm
ES3	104,5	48	98,1
ESF	Ausführung fahrbar		



Schülerfächerschrank für Kunststoffladen aus schlagfestem, antistatischem, recyclebarem Kunststoff, auf Kunststoffführungen laufend, ohne Türen, dreimal vertikal in vier Abteilen unterteilt, für Schülerladen F2 (Innenabmessung 27/35/14 cm) und Schülerladen F1 (Innenabmessung 27/35/7 cm)

Art.Nr.:	B cm	T cm	H cm
ES4	138,7	48	98,1
ESF	Ausführung fahrbar		

Schülerfächerschrank Höhe 98,1 cm

KUNSTSTOFFLADEN separat bestellen

Kunststoffladen aus schlagfestem, antistatischem, recyclebarem Kunststoff, aufeinander und ineinander stapelbar




Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm	
F1	27	35	7	
F1OR				Tropical Orange
F1BL				Cyan Blue
F1RO				Flame Red
F1DU				Charcoal Grey
F1TR				Transparent
F1AP				Jolly Lime
FF	Kunststoff-Führungsleisten / Paar			

Kunststoffladen aus schlagfestem, antistatischem, recyclebarem Kunststoff aufeinander und ineinander stapelbar



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm	
F2	27	35	14	
F2OR				Tropical Orange
F2BL				Cyan Blue
F2RO				Flame Red
F2DU				Charcoal Grey
F2TR				Transparent
F2AP				Jolly Lime
FF	Kunststoff-Führungsleisten / Paar			


Schülerfächerschrank Höhe 98,1 cm



**Schülerfächerschrank - Regal
ohne Türen, einmal vertikal und dreimal horizontal in 8 gleich große Fächer unterteilt, Fachgröße innen ca. B 37 / T 45,6 / H 19,65 cm, Laden separat bestellen**

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
SFS8F-981	79,7	48	98,1

Holzlade in Buche massiv, mit Griffloch
BSCH355 35,5 45,2 17,5




**Schülerfächerschrank - Regal
ohne Türen, zweimal vertikal und dreimal horizontal in 12 gleich große Fächer unterteilt, Fachgröße innen ca. B 37 / T 45,6 / H 19,65 cm, Laden separat bestellen**

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
SFS12F-981	118,6	48	98,1

Holzlade in Buche massiv, mit Griffloch
BSCH355 35,5 45,2 17,5

Schülerfächerschrank - Regal

ohne Türen, dreimal vertikal und dreimal horizontal in 16 gleich große Fächer unterteilt, Fachgröße innen ca. B 37 / T 45,6 / H 19,65 cm; Laden separat bestellen



Art. Nr.: B cm T cm H cm

SFS16F-981 157,2 48 98,1

Holzlade in Buche massiv, mit Griffloch

BSCH355 35,5 45,2 17,5

Schultaschenschrank - Regal

ohne Türen, einmal horizontal und zweimal vertikal in 6 gleich große Fächer unterteilt, Fachgröße innen ca. B 30 / T 45,6 / H 41,2 cm




Art. Nr.: B cm T cm H cm

STS6F-981 97,6 48 98,1

Schultaschenschrank - Regal

ohne Türen, einmal horizontal und dreimal vertikal in 8 gleich große Fächer unterteilt, Fachgröße innen ca. B 30 / T 45,6 / H 41,2 cm




Art. Nr.: B cm T cm H cm

STS8F-981 129,5 48 98,1

Schultaschenschrank - Regal

ohne Türen, einmal horizontal und viermal vertikal in 10 gleich große Fächer unterteilt, Fachgröße innen ca. B 30 / T 45,6 / H 41,2 cm




Art. Nr.: B cm T cm H cm

STS10F-981 161,4 48 98,1

Schultaschenschrank - Regal

ohne Türen, einmal horizontal und fünfmal vertikal in 12 gleich große Fächer unterteilt, Fachgröße innen ca. B 30 / T 45,6 / H 41,2 cm



Art. Nr.: B cm T cm H cm

STS12F-981 193,3 48 98,1


Schultaschenschrank - Regal

ohne Türen, zweimal horizontal und dreimal vertikal in 12 gleich große Fächer unterteilt, Fachgröße innen ca. B 30 / T 45,6 / H 41,2 cm



Art. Nr.: B cm T cm H cm

STS12F-1412 129,5 48 141,2



Schultaschenschrank - Regal
ohne Türen, zweimal horizontal und viermal vertikal in 15 gleich große Fächer unterteilt, Fachgröße innen ca. B 30 / T 45,6 / H 41,2 cm

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
SFS15S-1412	161,4	48	141,2



Schülerfächerschrank, mit Holzladen, ohne Türen, einmal vertikal in zwei Abteile unterteilt, Holzladen separat bestellen, für insgesamt 10 Holzladen BSCH47 (47x36x17)

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
SFS10HK6	100,9	48	98,1

ohne Abbildung

Schülerfächerschrank, mit Holzladen, ohne Türen, zweimal vertikal in drei Abteile unterteilt, Holzladen separat bestellen, für insgesamt 15 Holzladen BSCH47 (47x36x17)

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
SFS15HK6	150,4	48	98,1

ohne Abbildung

Schülerfächerschrank, mit Holzladen, ohne Türen, einmal vertikal in zwei Abteile unterteilt, Holzladen separat bestellen, für insgesamt 14 Holzladen BSCH25 (25x36x11,5)

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
SFS14HK8	56,9	48	98,1

ohne Abbildung

Schülerfächerschrank, mit Holzladen, ohne Türen, dreimal vertikal in vier Abteile unterteilt, Holzladen separat bestellen, für insgesamt 28 Holzladen BSCH25 (25x36x11,5)

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
SFS28HK8	111,9	48	98,1

ohne Abbildung

Holzlade aus Buchen-Schichtholz, natur lackiert, Ecken mit FINDERZINKEN verleimt, mit Griffloch an der Vorderseite

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
BSCH47	47	36	17

ohne Abbildung

Holzlade aus Buchen-Schichtholz, natur lackiert, Ecken mit FINDERZINKEN verleimt, mit Griffloch an der Vorderseite

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
BSCH25	25	36	11,5

Holzführungsschienen

FH	35	1,6	0,8
----	----	-----	-----

Höhe 40 cm

Aufsatzschrank, eine Drehtür sperrbar, mit drei Scharnieren, dahinter ein verstellbarer Fachboden

Angabe Türanschlag links (L) oder rechts (R) erforderlich





Abb.: R = rechts angeschl.

Art.Nr.:	B cm	T cm	H cm
45T35A-40L/R	45	35	40
525T35A-40L/R	52,5	35	40
60T35A-40L/R	60	35	40
45T45A-40L/R	45	45	40
525T45A-40L/R	52,5	45	40
60T45A-40L/R	60	45	40
45T50A-40L/R	45	50	40
525T50A-40L/R	52,5	50	40
60T50A-40L/R	60	50	40
45T60A-40L/R	45	60	40
525T60A-40L/R	52,5	60	40
60T60A-40L/R	60	60	40

Aufsatzschranke Höhe 40 cm

Höhe 40 cm

Aufsatzschrank, zwei Drehtüren sperrbar, mit je drei Scharnieren, dahinter ein verstellbarer Fachboden




Art.Nr.:	B cm	T cm	H cm
90T35A-40	90	35	40
105T35A-40	105	35	40
* 120T35A-40	120	35	40
90T45A-40	90	45	40
105T45A-40	105	45	40
* 120T45A-40	120	45	40
90T50A-40	90	50	40
105T50A-40	105	50	40
* 120T50A-40	120	50	40
90T60A-40	90	60	40
105T60A-40	105	60	40
* 120T60A-40	120	60	40

* = Mögliche Durchbiegung der Fachböden

Höhe 40 cm

Aufsatzschrank, zwei Drehtüren sperrbar, mit je 3 Scharnieren, dahinter ein Mittelhaupt, je Abteil ein verstellbarer Fachboden



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90T35AM-40	90	35	40
105T35AM-40	105	35	40
120T35AM-40	120	35	40
90T45AM-40	90	45	40
105T45AM-40	105	45	40
120T45AM-40	120	45	40
90T50AM-40	90	50	40
105T50AM-40	105	50	40
120T50AM-40	120	50	40
90T60AM-40	90	60	40
105T60AM-40	105	60	40
120T60AM-40	120	60	40

Aufsatzschranke Höhe 40 cm

Höhe 60 cm

**Aufsatzschrank, eine Drehtüre sperrbar, dahinter ein verstellbarer Fachboden
Angabe Türanschlag links (L) oder rechts (R) erforderlich**





Abb.: L = links angeschlagen

Art.Nr. Anschlag L/R	B cm	T cm	H cm
45T35A-60L/R	45	35	60
525T35A-60L/R	52,5	35	60
60T35A-60L/R	60	35	60
45T45A-60L/R	45	45	60
525T45A-60L/R	52,5	45	60
60T45A-60L/R	60	45	60
45T50A-60L/R	45	50	60
525T50A-60L/R	52,5	50	60
60T50A-60L/R	60	50	60
45T60A-60L/R	45	60	60
525T60A-60L/R	52,5	60	60
60T60A-60L/R	60	60	60

Höhe 60 cm

Aufsatzschrank, zwei Drehtüren sperrbar, dahinter ein verstellbarer Fachboden




Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90T35A-60	90	35	60
105T35A-60	105	35	60
* 120T35A-60	120	35	60
90T45A-60	90	45	60
105T45A-60	105	45	60
* 120T45A-60	120	45	60
90T50A-60	90	50	60
105T50A-60	105	50	60
* 120T50A-60	120	50	60
90T60A-60	90	60	60
105T60A-60	105	60	60
* 120T60A-60	120	60	60

Aufsatzschranke Höhe 60 cm

Höhe 60 cm

Aufsatzschrank, zwei Drehtüren sperrbar, dahinter ein Mittelhaupt, je Abteil ein verstellbarer Fachboden




Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90T35AM-60	90	35	60
105T35AM-60	105	35	60
120T35AM-60	120	35	60
90T45AM-60	90	45	60
105T45AM-60	105	45	60
120T45AM-60	120	45	60
90T50AM-60	90	50	60
105T50AM-60	105	50	60
120T50AM-60	120	50	60
90T60AM-60	90	60	60
105T60AM-60	105	60	60
120T60AM-60	120	60	60

* = Mögliche Durchbiegung der Fachböden

Höhe 60 cm


Aufsatzschrank, zwei Schiebetüren sperrbar, dahinter ein Mittelhaupt, je Abteil ein verstellbarer Fachboden



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90H43AH-60	90	43	60
105H43AH-60	105	43	60
120H43AH-60	120	43	60
90H48AH-60	90	48	60
105H48AH-60	105	48	60
120H48AH-60	120	48	60
90H58AH-60	90	58	60
105H58AH-60	105	58	60
120H58AH-60	120	58	60

Höhe 60 cm

Aufsatzschrank, zwei Rahmenglastüren sperrbar, dahinter ein verstellbarer Fachboden



Art. Nr.	B cm	T cm	H cm
90G35A-60	90	35	60
105G35A-60	105	35	60
* 120G35A-60	120	35	60
90G45A-60	90	45	60
105G45A-60	105	45	60
* 120G45A-60	120	45	60
90G50A-60	90	50	60
105G50A-60	105	50	60
* 120G50A-60	120	50	60
90G60A-60	90	60	60
105G60A-60	105	60	60
* 120G60A-60	120	60	60

Aufsatzschranke Höhe 60 cm

* = Mögliche Durchbiegung der Fachböden

Höhe 60 cm

Aufsatzschrank, zwei Rahmenglastüren sperrbar, dahinter ein Mittelhaupt, je Abteil ein verstellbarer Fachböden




Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90G35AM-60	90	35	60
105G35AM-60	105	35	60
120G35AM-60	120	35	60
90G45AM-60	90	45	60
105G45AM-60	105	45	60
120G45AM-60	120	45	60
90G50AM-60	90	50	60
105G50AM-60	105	50	60
120G50AM-60	120	50	60
90G60AM-60	90	60	60
105G60AM-60	105	60	60
120G60AM-60	120	60	60

Aufsatzschranke Höhe 60 cm

Höhe 60 cm


Aufsatzschrank, zwei Glasschiebetüren aus ESG, sperrbar, dahinter ein verstellbarer Fachboden



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90G43FA-60	90	43	60
105G43FA-60	105	43	60
* 120G43FA-60	120	43	60
90G48FA-60	90	48	60
105G48FA-60	105	48	60
* 120G48FA-60	120	48	60
90G58FA-60	90	58	60
105G58FA-60	105	58	60
* 120G58FA-60	120	58	60

Höhe 60 cm

Aufsatzschrank, zwei Glasschiebetüren aus ESG, sperrbar, dahinter ein Mittelhaupt, je Abteil ein verstellbarer Fachboden



Art. Nr.	B cm	T cm	H cm
90G43FAM-60	90	43	60
105G43FAM-60	105	43	60
120G43FAM-60	120	43	60
90G48FAM-60	90	48	60
105G48FAM-60	105	48	60
120G48FAM-60	120	48	60
90G58FAM-60	90	58	60
105G58FAM-60	105	58	60
120G58FAM-60	120	58	60

Höhe 60 cm

Aufsatzschrank-Regal, ohne Tür, ein verstellbarer Fachboden




Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
45R33A-60	45	33	60
525R33A-60	52,5	33	60
60R33A-60	60	33	60
45R43A-60	45	43	60
525R43A-60	52,5	43	60
60R43A-60	60	43	60
45R48A-60	45	48	60
525R48A-60	52,5	48	60
60R48A-60	60	48	60
45R58A-60	45	58	60
525R58A-60	52,5	58	60
60R58A-60	60	58	60

Aufsatzschränke Höhe 60 cm

Höhe 60 cm

Aufsatzschrank-Regal, ohne Türen, ein verstellbarer Fachboden



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90R33A-60	90	33	60
105R33A-60	105	33	60
* 120R33A-60	120	33	60
90R43A-60	90	43	60
105R43A-60	105	43	60
* 120R43A-60	120	43	60
90R48A-60	90	48	60
105R48-60	105	48	60
* 120R48A-60	120	48	60
90R58A-60	90	58	60
105R58A-60	105	58	60
* 120R58A-60	120	58	60

* = Mögliche Durchbiegung der Fachböden

Höhe 60 cm

**Aufsatzschrank-Regal, ohne Türen, ein Mittelhaupt,
je Abteil ein verstellbarer Fachboden**




Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90R33AM-60	90	33	60
105R33AM-60	105	33	60
120R33AM-60	120	33	60
90R43AM-60	90	43	60
105R43AM-60	105	43	60
120R43AM-60	120	43	60
90R48AM-60	90	48	60
105R48AM-60	105	48	60
120R48AM-60	120	48	60
90R58AM-60	90	58	60
105R58AM-60	105	58	60
120R58AM-60	120	58	60

Aufsatzschranke Höhe 60 cm

Höhe 90 cm

**Aufsatzschrank, eine Drehtür sperrbar, dahinter zwei verstellbare Fachböden.
Angabe Türanschlag links (L) oder rechts (R) erforderlich**




Art. Nr.: Anschlag L/R	B cm	T cm	H cm
45T35A-90L/R	45	35	90
525T35A-90L/R	52,5	35	90
60T35A-90L/R	60	35	90
45T45A-90L/R	45	45	90
525T45A-90L/R	52,5	45	90
60T45A-90L/R	60	45	90
45T50A-90L/R	45	50	90
525T50A-90L/R	52,5	50	90
60T50A-90L/R	60	50	90
45T60A-90L/R	45	60	90
525T60A-90L/R	52,5	60	90
60T60A-90L/R	60	60	90

Abb.: L = Links Anschlag

Höhe 90 cm

Aufsatzschrank, zwei Drehtüren sperrbar, dahinter zwei verstellbare Fachböden




Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90T35A-90	90	35	90
105T35A-90	105	35	90
* 120T35A-90	120	35	90
90T45A-90	90	45	90
105T45A-90	105	45	90
* 120T45A-90	120	45	90
90T50A-90	90	50	90
105T50A-90	105	50	90
* 120T50A-90	120	50	90
90T60A-90	90	60	90
105T60A-90	105	60	90
* 120T60A-90	120	60	90

Aufsatzschranke Höhe 90 cm

Höhe 90 cm

Aufsatzschrank, zwei Drehtüren sperrbar, dahinter ein Mittelhaupt, je Abteil zwei verstellbare Fachböden




Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90T35AM-90	90	35	90
105T35AM-90	105	35	90
120T35AM90	120	35	90
90T45AM-90	90	45	90
105T45AM-90	105	45	90
120T45AM-90	120	45	90
90T50AM-90	90	50	90
105T50AM-90	105	50	90
120T50AM-90	120	50	90
90T60AM-90	90	60	90
105T60AM-90	105	60	90
120T60AM-90	120	60	90

* = Mögliche Durchbiegung der Fachböden

Höhe 90 cm


Aufsatzschrank, zwei Schiebetüren sperrbar, dahinter ein Mittelhaupt, je Abteil zwei verstellbare Fachböden



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90H43AH-90	90	43	90
105H43AH-90	105	43	90
120H43AH-90	120	43	90
90H48AH-90	90	48	90
105H48AH-90	105	48	90
120H48AH-90	120	48	90
90H58AH-90	90	58	90
105H58AH-90	105	58	90
120H58AH-90	120	58	90

Höhe 90 cm

Aufsatzschrank, zwei Rahmenglastüren sperrbar, dahinter zwei verstellbare Fachböden



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90G35A-90	90	35	90
105G35A-90	105	35	90
* 120G35A-90	120	35	90
90G45A-90	90	45	90
105G45A-90	105	45	90
* 120G45A-90	120	45	90
90G50A-90	90	50	90
105G50A-90	105	50	90
* 120G50A-90	120	50	90
90G60A-90	90	60	90
105G60A-90	105	60	90
* 120G60A-90	120	60	90

Aufsatzschranke Höhe 90 cm

* = Mögliche Durchbiegung der Fachböden

Höhe 90 cm

Aufsatzschrank, zwei Rahmenglastüren sperrbar, dahinter ein Mittelhaupt, je Abteil zwei verstellbare Fachböden




Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90G35AM-90	90	35	90
105G35AM-90	105	35	90
120G35AM-90	120	35	90
90G45AM-90	90	45	90
105G45AM-90	105	45	90
120G45AM-90	120	45	90
90G50AM-90	90	50	90
105G50AM-90	105	50	90
120G50AM-90	120	50	90
90G60AM-90	90	60	90
105G60AM-90	105	60	90
120G60AM-90	120	60	90

Aufsatzschranke Höhe 90 cm

Höhe 90 cm


Aufsatzschrank, zwei Glasschiebetüren aus ESG, sperrbar, dahinter zwei verstellbare Fachböden



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90G43FA-90	90	43	90
105G43FA-90	105	43	90
* 120G43FA-90	120	43	90
90G48FA-90	90	48	90
105G48FA-90	105	48	90
* 120G48FA-90	120	48	90
90G58FA-90	90	58	90
105G58FA-90	105	58	90
* 120G58FA-90	120	58	90

Höhe 90 cm

Aufsatzschrank, zwei Glasschiebetüren aus ESG, sperrbar, dahinter ein Mittelhaupt, je Abteil zwei verstellbare Fachböden



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90G43FAM-90	90	43	90
105G43FAM-90	105	43	90
120G43FAM-90	120	43	90
90G48FAM-90	90	48	90
105G48FAM-90	105	48	90
120G48FAM-90	120	48	90
90G58FAM-90	90	58	90
105G58FAM-90	105	58	90
120G58FAM-90	120	58	90

Höhe 90 cm

Aufsatzschrank-Regal, ohne Tür, zwei verstellbare Fachböden




Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
45R33A-90	45	33	90
525R33A-90	52,5	33	90
60R33A-90	60	33	90
45R43A-90	45	43	90
525R43A-90	52,5	43	90
60R43A-90	60	43	90
45R48A-90	45	48	90
525R48A-90	52,5	48	90
60R48A-90	60	48	90
45R58A-90	45	58	90
525R58A-90	52,5	58	90
60R58A-90	60	58	90

Aufsatzschränke Höhe 90 cm

Höhe 90 cm

Aufsatzschrank-Regal, ohne Türen, zwei verstellbare Fachböden




Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90R33A-90	90	33	90
105R33A-90	105	33	90
* 120R33A-90	120	33	90
90R43A-90	90	43	90
105R43A-90	105	43	90
* 120R43A-90	120	43	90
90R48A-90	90	48	90
105R48A-90	105	48	90
* 120R48A-90	120	48	90
90R58A-90	90	58	90
105R58-90	105	58	90
* 120R58A-90	120	58	90

* = Mögliche Durchbiegung der Fachböden

Höhe 90 cm

**Aufsatzschrank-Regal, ohne Türen, ein Mittelhaupt,
je Abteil zwei verstellbare Fachböden**




Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90R33AM-90	90	33	90
105R33AM-90	105	33	90
120R33AM-90	120	33	90
90R43AM-90	90	43	90
105R43AM-90	105	43	90
120R43AM-90	120	43	90
90R48AM-90	90	48	90
105R48AM-90	105	48	90
120R48AM-90	120	48	90
90R58AM-90	90	58	90
105R58AM-90	105	58	90
120R58AM-90	120	58	90

Aufsatzschranke Höhe 90 + 105 cm

Höhe 105 cm

**Aufsatzschrank, eine Drehtür sperrbar, dahinter zwei verstellbare Fachböden
Angabe Türanschlag links (L) oder rechts (R) erforderlich**




Art. Nr. Anschlag L/R	B cm	T cm	H cm
45T35A-105L/R	45	35	105
525T35A-105L/R	52,5	35	105
60T35A-105L/R	60	35	105
45T45A-105L/R	45	45	105
525T45A-105L/R	52,5	45	105
60T45A-105L/R	60	45	105
45T50A-105L/R	45	50	105
525T50A-105L/R	52,5	50	105
60T50A-105L/R	60	50	105
45T60A-105L/R	45	60	105
525T60A-105L/R	52,5	60	105
60T60A-105L/R	60	60	105

Abb. L = Links Anschlag

Höhe 105 cm

Aufsatzschrank, zwei Drehtüren sperrbar, dahinter zwei verstellbare Fachböden




Art. Nr:	B cm	T cm	H cm
90T35A-105	90	35	105
105T35A-105	105	35	105
* 120T35A-105	120	35	105
90T45A-105	90	45	105
105T45A-105	105	45	105
* 120T45A-105	120	45	105
90T50A-105	90	50	105
105T50A-105	105	50	105
* 120T50A-105	120	50	105
90T60A-105	90	60	105
105T60A-105	105	60	105
* 120T60A-105	120	60	105

Aufsatzschranke Höhe 105 cm

Höhe 105 cm

Aufsatzschrank, zwei Drehtüren sperrbar, dahinter ein Mittelhaupt, je Abteil zwei verstellbare Fachböden




Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90T35AM-105	90	35	105
105T35AM-105	105	35	105
120T35AM-105	120	35	105
90T45AM-105	90	45	105
105T45AM-105	105	45	105
120T45AM-105	120	45	105
90T50AM-105	90	50	105
105T50AM-105	105	50	105
120T50AM-105	120	50	105
90T60AM-105	90	60	105
105T60AM-105	105	60	105
120T60AM-105	120	60	105

* = Mögliche Durchbiegung der Fachböden

Höhe 105 cm


Aufsatzschrank, zwei Schiebetüren sperrbar, dahinter ein Mittelhaupt, je Abteil zwei verstellbare Fachböden



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90H43AH-105	90	43	105
105H43AH-105	105	43	105
120H43AH-105	120	43	105
90H48AH-105	90	48	105
105H48AH-105	105	48	105
120H48AH-105	120	48	105
90H58AH-105	90	58	105
105H58AH-105	105	58	105
120H58AH-105	120	58	105

Höhe 105 cm

Aufsatzschrank, zwei Rahmenglastüren sperrbar, dahinter zwei verstellbare Fachböden



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90G35A-105	90	35	105
105G35A-105	105	35	105
* 120G35A-105	120	35	105
90G45A-105	90	45	105
105G45A-105	105	45	105
* 120G45A-105	120	45	105
90G50A-105	90	50	105
105G50A-105	105	50	105
* 120G50A-105	120	50	105
90G60A-105	90	60	105
105G60A-105	105	60	105
* 120G60A-105	120	60	105

Aufsatzschranke Höhe 105 cm

* = Mögliche Durchbiegung der Fachböden

Höhe 105 cm

Aufsatzschrank, zwei Rahmenglastüren sperrbar, dahinter ein Mittelhaupt, je Abteil zwei verstellbare Fachböden




Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90G35AM-105	90	35	105
105G35AM-105	105	35	105
120G35AM-105	120	35	105
90G45AM-105	90	45	105
105G45AM-105	105	45	105
120G45AM-105	120	45	105
90G50AM-105	90	50	105
105G50AM-105	105	50	105
120G50AM-105	120	50	105
90G60AM-105	90	60	105
105G60AM-105	105	60	105
120G60AM-105	120	60	105

Aufsatzschranke Höhe 105 cm

Höhe 105 cm


Aufsatzschrank, zwei Glasschiebetüren aus ESG, sperrbar, dahinter zwei verstellbare Fachböden.



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90G43FA-105	90	43	105
105G43FA-105	105	43	105
* 120G43FA-105	120	43	105
90G48FA-105	90	48	105
105G48FA-105	105	48	105
* 120G48FA-105	120	48	105
90G58FA-105	90	58	105
105G58FA-105	105	58	105
* 120G58FA-105	120	58	105

Höhe 105 cm

Aufsatzschrank, zwei Glasschiebetüren aus ESG, sperrbar, dahinter ein Mittelhaupt, je Abteil zwei verstellbare Fachböden



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90G43FAM-105	90	43	105
105G43FAM-105	105	43	105
120G43FAM-105	120	43	105
90G48FAM-105	90	48	105
105G48FAM-105	105	48	105
120G48FAM-105	120	48	105
90G58FAM-105	90	58	105
105G58FAM-105	105	58	105
120G58FAM-105	120	58	105

Höhe 105 cm

Aufsatzschrank-Regal, ohne Türen, zwei verstellbare Fachböden.




Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
45R33A-105	45	33	105
525R33A-105	52,5	33	105
60R33A-105	60	33	105
45R43A-105	45	43	105
525R43A-105	52,5	43	105
60R43A-105	60	43	105
45R48A-105	45	48	105
525R48A-105	52,5	48	105
60R48A-105	60	48	105
45R58A-105	45	58	105
525R58A-105	52,5	58	105
60R58A-105	60	58	105

Aufsatzschranke Höhe 105 cm

Höhe 105 cm

Aufsatzschrank-Regal, ohne Türen, zwei verstellbare Fachböden




Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90R33A-105	90	33	105
105R33A-105	105	33	105
* 120R33A-105	120	33	105
90R43A-105	90	43	105
105R43A-105	105	43	105
* 120R43A-105	120	43	105
90R48A-105	90	48	105
105R48A-105	105	48	105
* 120R48A-105	120	48	105
90R58A-105	90	58	105
105R58A-105	105	58	105
* 120R58A-105	120	58	105

* = Mögliche Durchbiegung der Fachböden

Höhe 105 cm

Aufsatzschrank-Regal, ohne Türen, ein Mittelhaupt, je Abteil zwei verstellbare Fachböden




Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90R33AM-105	90	33	105
105R33AM-105	105	33	105
120R33AM-105	120	33	105
90R43AM-105	90	43	105
105R43AM-105	105	43	105
120R43AM-105	120	43	105
90R48AM-105	90	48	105
105R48AM-105	105	48	105
120R48AM-105	120	48	105
90R58AM-105	90	58	105
105R58AM-105	105	58	105
120R58AM-105	120	58	105

Aufsatzschranke Höhe 105 cm

Höhe 105 cm


Aufsatz-Schrankregal, ohne unteren Boden, ohne Türen, zwei verstellbare Fachböden



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
45R33A-105OB	45	33	105
525R33A-105OB	52,5	33	105
60R33A-105OB	60	33	105
45R43A-105OB	45	43	105
525R43A-105OB	52,5	43	105
60R43A-105OB	60	43	105
45R48A-105OB	45	48	105
525R48A-105OB	52,5	48	105
60R48A-105OB	60	48	105
45R58A-105OB	45	58	105
525R58A-105OB	52,5	58	105
60R58A-105OB	60	58	105

Höhe 105 cm

Aufsatz-Schrankregal, ohne unteren Boden, ohne Türen, zwei verstellbare Fachböden




Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90R33A-105OB	90	33	105
105R33A-105OB	105	33	105
* 120R33A-105OB	120	33	105
90R43A-105OB	90	43	105
105R43A-105OB	105	43	105
* 120R43A-105OB	120	43	105
90R48A-105OB	90	48	105
105R48A-105OB	105	48	105
* 120R48A-105OB	120	48	105
90R58A-105OB	90	58	105
105R58A-105OB	105	58	105
* 120R58A-105OB	120	58	105

Aufsatzschranke Höhe 105 cm

Höhe 105 cm

Aufsatz-Schrankregal, ohne unteren Boden, ohne Türen, ein Mittelhaupt, je Abteil zwei verstellbare Fachböden



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90R33AM-105OB	90	33	105
105R33AM-105OB	105	33	105
120R33AM-105OB	120	33	105
90R43AM-105OB	90	43	105
105R43AM-105OB	105	43	105
120R43AM-105OB	120	43	105
90R48AM-105OB	90	48	105
105R48AM-105OB	105	48	105
120R48AM-105OB	120	48	105
90R58AM-105OB	90	58	105
105R58AM-105OB	105	58	105
120R58AM-105OB	120	58	105

* = Mögliche Durchbiegung der Fachböden

Höhe 105 cm

Aufsatzschrank, ohne unteren Boden, eine Drehtür sperrbar, dahinter ein verstellbarer Fachboden, ein fixer Zwischenboden, darunter Nische lichte Höhe 40 cm; Angabe Türanschlag links (L) oder rechts (R) erforderlich





Abb. L = Links Anschlag

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
45RT33A-105OBL/R	45	33	105
525RT33A-105OBL/R	52,5	33	105
60RT33A-105OBL/R	60	33	105
45RT43A-105OBL/R	45	43	105
525RT43A-105OBL/R	52,5	43	105
60RT43A-105OBL/R	60	43	105
45RT48A-105OBL/R	45	48	105
525RT48A-105OBL/R	52,5	48	105
60RT48A-105OBL/R	60	48	105
45RT58A-105OBL/R	45	58	105
525RT58A-105OBL/R	52,5	58	105
60RT58A-105OBL/R	60	58	105

Aufsatzschranke Höhe 105 cm

Höhe 105 cm

Aufsatzschrank, ohne unteren Boden, zwei Drehtüren sperrbar, dahinter ein verstellbarer Fachboden, ein fixer Zwischenboden, darunter Nische lichte Höhe 40 cm;




Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90RT33A-105OB	90	33	105
105RT33A-105OB	105	33	105
* 120RT33A-105OB	120	33	105
90RT43A-105OB	90	43	105
105RT43A-105OB	105	43	105
* 120RT43A-105OB	120	43	105
90RT48A-105OB	90	48	105
105RT48A-105OB	105	48	105
* 120RT48A-105OB	120	48	105
90RT58A-105OB	90	58	105
105RT58A-105OB	105	58	105
* 120RT58A-105OB	120	58	105

* = Mögliche Durchbiegung der Fachböden

Höhe 105 cm

Aufsatzschrank, ohne unteren Boden, zwei Drehtüren sperrbar, dahinter ein Mittelhaupt, je Abteil ein verstellbarer Fachboden, ein fixer Zwischenboden, darunter Nische lichte Höhe 40 cm;




Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90RT33AM-105OB	90	33	105
105RT33AM-105OB	105	33	105
120RT33AM-105OB	120	33	105
90RT43AM-105OB	90	43	105
105RT43AM-105OB	105	43	105
120RT43AM-105OB	120	43	105
90RT48AM-105OB	90	48	105
105RT48AM-105OB	105	48	105
120RT48AM-105OB	120	48	105
90RT58AM-105OB	90	58	105
105RT58AM-105OB	105	58	105
120RT58AM-105OB	120	58	105

Aufsatzschranke Höhe 105 + 129 cm

Höhe 129 cm

**Aufsatzschrank, eine Drehtür sperrbar, dahinter drei verstellbare Fachböden
Angabe Türanschlag links (L) oder rechts (R) erforderlich**



Art. Nr.: Anschlag L/R	B cm	T cm	H cm
45T35A-129L/R	45	35	129
525T35A-129L/R	52,5	35	129
60T35A-129L/R	60	35	129
45T45A-129L/R	45	45	129
525T45A-129L/R	52,5	45	129
60T45A-129L/R	60	45	129
45T50A-129L/R	45	50	129
525T50A-129L/R	52,5	50	129
60T50A-129L/R	60	50	129
45T60A-129L/R	45	60	129
525T60A-129L/R	52,5	60	129
60T60A-129L/R	60	60	129

Abb. L = Anschlag links

Höhe 129 cm

Aufsatzschrank, zwei Drehtüren sperrbar, dahinter drei verstellbare Fachböden




Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90T35A-129	90	35	129
105T35A-129	105	35	129
* 120T35A-129	120	35	129
90T45A-129	90	45	129
105T45A-129	105	45	129
* 120T45A-129	120	45	129
90T50A-129	90	50	129
105T50A-129	105	50	129
* 120T50A-129	120	50	129
90T60A-129	90	60	129
105T60A-129	105	60	129
* 120T60A-129	120	60	129

Aufsatzschranke Höhe 129 cm

Höhe 129 cm

Aufsatzschrank, zwei Drehtüren sperrbar, dahinter ein Mittelhaupt, je Abteil zwei verstellbare Fachböden




Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90T35AM-129	90	35	129
105T35AM-129	105	35	129
120T35AM-129	120	35	129
90T45AM-129	90	45	129
105T45AM-129	105	45	129
120T45AM-129	120	45	129
90T50AM-129	90	50	129
105T50AM-129	105	50	129
120T50AM-129	120	50	129
90T60AM-129	90	60	129
105T60AM-129	105	60	129
120T60AM-129	120	60	129

* = Mögliche Durchbiegung der Fachböden

Höhe 129 cm


Aufsatzschrank, zwei Schiebetüren sperrbar, dahinter ein Mittelhaupt, je Abteil drei verstellbare Fachböden



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90H43AH-129	90	43	129
105H43AH-129	105	43	129
120H43AH-129	120	43	129
90H48AH-129	90	48	129
105H48AH-129	105	48	129
120H48AH-129	120	48	129
90H58AH-129	90	58	129
105H58AH-129	105	58	129
120H58AH-129	120	58	129

Höhe 129 cm

Aufsatzschrank, zwei Rahmenglástüren sperrbar, dahinter drei verstellbare Fachböden




Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90G35A-129	90	35	129
105G35A-129	105	35	129
* 120G35A-129	120	35	129
90G45A-129	90	45	129
105G45A-129	105	45	129
* 120G45A-129	120	45	129
90G50A-129	90	50	129
105G50A-129	105	50	129
* 120G50A-129	120	50	129
90G60A-129	90	60	129
105G60A-129	105	60	129
* 120G60A-129	120	60	129

Aufsatzschranke Höhe 129 cm

* = Mögliche Durchbiegung der Fachböden

Höhe 129 cm

**Aufsatzschrank, zwei Rahmenglastüren sperrbar, dahinter ein Mittelhaupt
je Abteil zwei verstellbare Fachböden**




Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90G35AM-129	90	35	129
105G35AM-129	105	35	129
120G35AM-129	120	35	129
90G45AM-129	90	45	129
105G45AM-129	105	45	129
120G45AM-129	120	45	129
90G50AM-129	90	50	129
105G50AM-129	105	50	129
120G50AM-129	120	50	129
90G60AM-129	90	60	129
105G60AM-129	105	60	129
120G60AM-129	120	60	129

Aufsatzschranke Höhe 129 cm

Höhe 129 cm


**Aufsatzschrank, zwei Glasschiebetüren aus ESG, sperrbar,
dahinter drei verstellbare Fachböden**



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90G43FA-129	90	43	129
105G43FA-129	105	43	129
* 120G43FA-129	120	43	129
90G48FA-129	90	48	129
105G48FA-129	105	48	129
* 120G48FA-129	120	48	129
90G58FA-129	90	58	129
105G58FA-129	105	58	129
* 120G58FA-129	120	58	129

Höhe 129 cm


**Aufsatzschrank, zwei Glasschiebetüren aus ESG, sperrbar,
dahinter ein Mittelhaupt, je Abteil drei verstellbare Fachböden**



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90G43FAM-129	90	43	129
105G43FAM-129	105	43	129
120G43FAM-129	120	43	129
90G48FAM-129	90	48	129
105G48FAM-129	105	48	129
120G48FAM-129	120	48	129
90H58FAM-129	90	58	129
105G58FAM-129	105	58	129
120G58FAM-129	120	58	129

Höhe 129 cm

Aufsatzschrank-Regal, ohne Türen, drei verstellbare Fachböden



Art.Nr.:	B cm	T cm	H cm
45R33A-129	45	33	129
525R33A-129	52,5	33	129
60R33A-129	60	33	129
45R43A-129	45	43	129
525R43A-129	52,5	43	129
60R43A-129	60	43	129
45R48A-129	45	48	129
525R48A-129	52,5	48	129
60R48A-129	60	48	129
45R58A-129	45	58	129
525R58A-129	52,5	58	129
60R58A-129	60	58	129

Aufsatzschranke Höhe 129 cm

Höhe 129 cm

Aufsatzschrank-Regal, ohne Türen, drei verstellbare Fachböden




Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90R33A-129	90	33	129
105R33A-129	105	33	129
* 120R33A-129	120	33	129
90R43A-129	90	43	129
105R43A-129	105	43	129
* 120R43A-129	120	43	129
90R48A-129	90	48	129
105R48A-129	105	48	129
* 120R48A-129	120	48	129
90R58A-129	90	58	129
105R58A-129	105	58	129
* 120R58A-129	120	58	129

* = Mögliche Durchbiegung der Fachböden


Höhe 129 cm

Aufsatzschrank-Regal, ohne Türen, mit Mittelhaupt, je Abteil drei verstellbare Fachböden



Art.Nr.:	B cm	T cm	H cm
90R33AM-129	90	33	129
105R33AM-129	105	33	129
120R33AM-129	120	33	129
90R43AM-129	90	43	129
105R43AM-129	105	43	129
120R43AM-129	120	43	129
90R48AM-129	90	48	129
105R48AM-129	105	48	129
120R48AM-129	120	48	129
90R58AM-129	90	58	129
105R58AM-129	105	58	129
120R58AM-129	120	58	129

Aufsatzschranke Höhe 129 cm



Zwischensockel aus melaminharzbeschichteten Spanplatten, Höhe 10 cm, inkl. Führungsschiene sowie Zubehör und Halterungen für Führungsschiene, per lfm.


Zwischensockel nur bei Ausführung als SEPARATER SOCKEL erforderlich!!!
Bei Auswahl von Aufsatzschränken mit integriertem Sockel für Leiterschiene entfällt die Bestellung eines separaten Zwischensockels!!!

Art. Nr.:

ZWSO	Zwischensockel
ZLF	Einhängeleiter
81911921	Rohr länge 100
81911922	Rohr länge 250
81911934	Rohrhalter offen
81911938	Rohrhalter geschlossen

Höhe 129 cm


Aufsatz-Schrankregal, ohne unteren Boden, ohne Türen, drei verstellbare Fachböden



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
45R33A-129OB	45	33	129
525R33A-129OB	52,5	33	129
60R33A-129OB	60	33	129
45R43A-129OB	45	43	129
525R43A-129OB	52,5	43	129
60R43A-129OB	60	43	129
45R48A-129OB	45	48	129
525R48A-129OB	52,5	48	129
60R48A-129OB	60	48	129
45R58A-129OB	45	58	129
525R58A-129OB	52,5	58	129
60R58A-129OB	60	58	129

Höhe 129 cm

Aufsatz-Schrankregal, ohne unteren Boden, ohne Türen, drei verstellbare Fachböden




Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90R33A-129OB	90	33	129
105R33A-129OB	105	33	129
* 120R33A-129OB	120	33	129
90R43A-129OB	90	43	129
105R43A-129OB	105	43	129
* 120R43A-129OB	120	43	129
90R48A-129OB	90	48	129
105R48A-129OB	105	48	129
* 120R48A-129OB	120	48	129
90R58A-129OB	90	58	129
105R58A-129OB	105	58	129
* 120R58A-129OB	120	58	129

Aufsatzschränke Höhe 129 cm

Höhe 129 cm

Aufsatz-Schrankregal, ohne unteren Boden, ohne Türen, ein Mittelhaupt, je Abteil drei verstellbare Fachböden



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90R33AM-129OB	90	33	129
105R33AM-129OB	105	33	129
120R33AM-129OB	120	33	129
90R43AM-129OB	90	43	129
105R43AM-129OB	105	43	129
120R43AM-129OB	120	43	129
90R48AM-129OB	90	48	129
105R48AM-129OB	105	48	129
120R48AM-129OB	120	48	129
90R58AM-129OB	90	58	129
105R58AM-129OB	105	58	129
120R58AM-129OB	120	58	129

* = Mögliche Durchbiegung der Fachböden

Höhe 129 cm

Aufsatzschrank, ohne unteren Boden, eine Drehtür sperrbar, dahinter zwei verstellbare Fachböden, ein fixer Zwischenboden, darunter Nische lichte Höhe 40 cm; Angabe Türanschlag links (L) oder rechts (R) erforderlich





Abb. L = Links Anschlag

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
45RT33A-129OBL/R	45	33	129
525RT33A-129OBL/R	52,5	33	129
60RT33A-129OBL/R	60	33	129
45RT43A-129OBL/R	45	43	129
525RT43A-129OBL/R	52,5	43	129
60RT43A-129OBL/R	60	43	129
45RT48A-129OBL/R	45	48	129
525RT48A-129OBL/R	52,5	48	129
60RT48A-129OBL/R	60	48	129
45RT58A-129OBL/R	45	58	129
525RT58A-129OBL/R	52,5	58	129
60RT58A-129OBL/R	60	58	129

Aufsatzschranke Höhe 129 cm

Höhe 129 cm

Aufsatzschrank, ohne unteren Boden, zwei Drehtüren sperrbar, dahinter zwei verstellbare Fachböden, ein fixer Zwischenboden, darunter Nische lichte Höhe 40 cm;




Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90RT33A-129OB	90	33	129
105RT33A-129OB	105	33	129
* 120RT33A-129OB	120	33	129
90RT43A-129OB	90	43	129
105RT43A-129OB	105	43	129
* 120RT43A-129OB	120	43	129
90RT48A-129OB	90	48	129
105RT48A-129OB	105	48	129
* 120RT48A-129OB	120	48	129
90RT58A-129OB	90	58	129
105RT58A-129OB	105	58	129
* 120RT58A-129OB	120	58	129

* = Mögliche Durchbiegung der Fachböden

Höhe 129 cm

Aufsatzschrank, ohne unteren Boden, zwei Drehtüren sperrbar, dahinter ein Mittelhaupt, je Abteil zwei verstellbare Fachböden, ein fixer Zwischenboden, darunter Nische lichte Höhe 40 cm;



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90RT33AM-129OB	90	33	129
105RT33AM-129OB	105	33	129
120RT33AM-129OB	120	33	129
90RT43AM-129OB	90	43	129
105RT43AM-129OB	105	43	129
120RT43AM-129OB	120	43	129
90RT48AM-129OB	90	48	129
105RT48AM-129OB	105	48	129
120RT48AM-129OB	120	48	129
90RT58AM-129OB	90	58	129
105RT58AM-129OB	105	58	129
120RT58AM-129OB	120	58	129

Aufsatzschranke Höhe 129 cm




Abb. L = Anschlag links


Höhe 40 cm

Aufsatzschrank, eine Drehtür sperrbar, mit drei Scharnieren, dahinter ein verstellbarer Fachboden, inkl. Leitersockel Höhe 10 cm

Angabe Türanschlag links (L) oder rechts (R) erforderlich

Leiter und Schienen mit Halterungen sind separat zu bestellen

Art.Nr. Anschlag L/R	B cm	T cm	H cm
45T35A-40LSL/R	45	35	40
525T35A-40LSL/R	52,5	35	40
60T35A-40LSL/R	60	35	40
45T45A-40LSL/R	45	45	40
525T45A-40LSL/R	52,5	45	40
60T45A-40LSL/R	60	45	40
45T50A-40LSL/R	45	50	40
525T50A-40LSL/R	52,5	50	40
60T50A-40LSL/R	60	50	40
45T60A-40LSL/R	45	60	40
525T60-40LSL/R	52,5	60	40
60T60A-40LSL/R	60	60	40




Höhe 40 cm

Aufsatzschrank, zwei Drehtüren sperrbar, mit je drei Scharnieren, dahinter ein verstellbarer Fachboden, inkl. Leitersockel Höhe 10 cm

Leiter und Schienen mit Halterungen sind separat zu bestellen

Art.Nr.:	B cm	T cm	H cm
90T35A-40LS	90	35	40
105T35A-40LS	105	35	40
* 120T35A-40LS	120	35	40
90T45A-40LS	90	45	40
105T45A-40LS	105	45	40
* 120T45A-40LS	120	45	40
90T50A-40LS	90	50	40
105T50A-40LS	105	50	40
* 120T50A-40LS	120	50	40
90T60A-40LS	90	60	40
105T60A-40LS	105	60	40
* 120T60A-40LS	120	60	40

* = Mögliche Durchbiegung der Fachböden




Höhe 40 cm

Aufsatzschrank, zwei Drehtüren sperrbar, mit je 3 Scharnieren, dahinter ein Mittelhaupt, je Abteil ein verstellbarer Fachboden inkl. Leitersockel Höhe 10 cm

Leiter und Halterungen mit Rohr sind separat zu bestellen

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90T35AM-40LS	90	35	40
105T35AM-40LS	105	35	40
120T35AM-40LS	120	35	40
90T45AM-40LS	90	45	40
105T45AM-40LS	105	45	40
120T45AM-40LS	120	45	40
90T50AM-40LS	90	50	40
105T50AM-40LS	105	50	40
120T50AM-40LS	120	50	40
90T60AM-40LS	90	60	40
105T60AM-40LS	105	60	40
120T60AM-40LS	120	60	40



Höhe 60 cm

Aufsatzschrank, eine Drehtüre sperrbar, dahinter ein verstellbarer Fachboden inkl. Leitersockel Höhe 10 cm

Leiter und Schienen mit Halterungen sind separat zu bestellen


Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
45T35A-60LSL/R	45	35	60
525T35A-60LSL/R	52,5	35	60
60T35A-60LSL/R	60	35	60
45T45A-60LSL/R	45	45	60
525T45A-60LSL/R	52,5	45	60
60T45A-60LSL/R	60	45	60
45T50A-60LSL/R	45	50	60
525T50A-60LSL/R	52,5	50	60
60T50A-60LSL/R	60	50	60
45T60A-60LSL/R	45	60	60
525T60A-60LSL/R	52,5	60	60
60T60A-60LSL/R	60	60	60

Abb. L = Anschlag links

Höhe 60 cm

Aufsatzschrank, zwei Drehtüren sperrbar, dahinter ein verstellbarer Fachboden inkl. Leitersockel Höhe 10 cm

Leiter und Schienen mit Halterungen sind separat zu bestellen




Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90T35A-60LS	90	35	60
105T35A-60LS	105	35	60
* 120T35A-60LS	120	35	60
90T45A-60LS	90	45	60
105T45A-60LS	105	45	60
* 120T45A-60LS	120	45	60
90T50A-60LS	90	50	60
105T50A-60LS	105	50	60
* 120T50A-60LS	120	50	60
90T60A-60LS	90	60	60
105T60A-60LS	105	60	60
* 120T60A-60LS	120	60	60

Höhe 60 cm

Aufsatzschrank, zwei Drehtüren sperrbar, dahinter ein Mittelhaupt, je Abteil ein verstellbarer Fachboden, inkl. Leitersockel Höhe 10 cm

Leiter und Schienen mit Halterungen sind separat zu bestellen



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90T35AM-60LS	90	35	60
105T35AM-60LS	105	35	60
120T35AM-60LS	120	35	60
90T45AM-60LS	90	45	60
105T45AM-60LS	105	45	60
120T45AM-60LS	120	45	60
90T50AM-60LS	90	50	60
105T50AM-60LS	105	50	60
120T50AM-60LS	120	50	60
90T60AM-60LS	90	60	60
105T60AM-60LS	105	60	60
120T60AM-60LS	120	60	60

* = Mögliche Durchbiegung der Fachböden




Abb. L = Anschlag links


Höhe 90 cm

**Aufsatzschrank, eine Drehtür sperrbar, dahinter zwei verstellbare Fachböden.
inkl. Leitersockel Höhe 10 cm**

Angabe Türanschlag links (L) oder rechts (R) erforderlich

Leiter und Schienen mit Halterungen sind separat zu bestellen

Art. Nr.: Anschlag L/R	B cm	T cm	H cm
45T35A-90LSL/R	45	35	90
525T35A-90LSL/R	52,5	35	90
60T35A-90LSL/R	60	35	90
45T45A-90LSL/R	45	45	90
525T45A-90LSL/R	52,5	45	90
60T45A-90LSL/R	60	45	90
45T50A-90LSL/R	45	50	90
525T50A-90LSL/R	52,5	50	90
60T50A-90LSL/R	60	50	90
45T60A-90LSL/R	45	60	90
525T60A-90LSL/R	52,5	60	90
60T60A-90LSL/R	60	60	90




Höhe 90 cm

**Aufsatzschrank, zwei Drehtüren sperrbar, dahinter zwei verstellbare Fachböden
inkl. Leitersockel Höhe 10 cm**

Leiter und Schienen mit Halterungen sind separat zu bestellen

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90T35A-90LS	90	35	90
105T35A-90LS	105	35	90
* 120T35A-90LS	120	35	90
90T45A-90LS	90	45	90
105T45A-90LS	105	45	90
* 120T45A-90LS	120	45	90
90T50A-90LS	90	50	90
105T50A-90LS	105	50	90
* 120T50A-90LS	120	50	90
90T60A-90LS	90	60	90
105T60A-90LS	105	60	90
* 120T60A-90LS	120	60	90

* = Mögliche Durchbiegung der Fachböden




Höhe 90 cm

Aufsatzschrank, zwei Drehtüren sperrbar, dahinter ein Mittelhaupt, je Abteil zwei verstellbare Fachböden inkl. Leitersockel Höhe 10 cm

Leiter und Schienen mit Halterungen sind separat zu bestellen

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90T35AM-90LS	90	35	90
105T35AM-90LS	105	35	90
120T35AM90LS	120	35	90
90T45AM-90LS	90	45	90
105T45AM-90LS	105	45	90
120T45AM-90LS	120	45	90
90T50AM-90LS	90	50	90
105T50AM-90LS	105	50	90
120T50AM-90LS	120	50	90
90T60AM-90LS	90	60	90
105T60AM-90LS	105	60	90
120T60AM-90LS	120	60	90

Aufsatzschranke Höhe 90 + 105 cm mit Leitersockel



Höhe 105 cm

Aufsatzschrank, eine Drehtür sperrbar, dahinter zwei verstellbare Fachböden inkl. Leitersockel Höhe 10 cm

Angabe Türanschlag links (L) oder rechts (R) erforderlich

Leiter und Schienen mit Halterungen sind separat zu bestellen

Art. Nr. Anschlag L/R	B cm	T cm	H cm
45T35A-105LSL/R	45	35	105
525T35A-105LSL/R	52,5	35	105
60T35A-105LSL/R	60	35	105
45T45A-105LSL/R	45	45	105
525T45A-105LSL/R	52,5	45	105
60T45A-105LSL/R	60	45	105
45T50A-105LSL/R	45	50	105
525T50A-105LSL/R	52,5	50	105
60T50A-105LSL/R	60	50	105
45T60A-105LSL/R	45	60	105
525T60A-105LSL/R	52,5	60	105
60T60A-105LSL/R	60	60	105

Abb. L = Anschlag links

Höhe 105 cm

**Aufsatzschrank, zwei Drehtüren sperrbar, dahinter zwei verstellbare Fachböden
inkl. Leitersockel Höhe 10 cm**

Leiter und Schienen mit Halterungen sind separat zu bestellen



Art. Nr:	B cm	T cm	H cm
90T35A-105LS	90	35	105
105T35A-105LS	105	35	105
* 120T35A-105LS	120	35	105
90T45A-105LS	90	45	105
105T45A-105LS	105	45	105
* 120T45A-105LS	120	45	105
90T50A-105LS	90	50	105
105T50A-105LS	105	50	105
* 120T50A-105LS	120	50	105
90T60A-105LS	90	60	105
105T60A-105LS	105	60	105
* 120T60A-105LS	120	60	105


Aufsatzschranke Höhe 105 cm mit Leitersockel

Höhe 105 cm

**Aufsatzschrank, zwei Drehtüren sperrbar, dahinter ein Mittelhaupt,
je Abteil zwei verstellbare Fachböden**

inkl. Leitersockel Höhe 10 cm

Leiter und Schienen mit Halterungen sind separat zu bestellen



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90T35AM-105LS	90	35	105
105T35AM-105LS	105	35	105
120T35AM-105LS	120	35	105
90T45AM-105LS	90	45	105
105T45AM-105LS	105	45	105
120T45AM-105LS	120	45	105
90T50AM-105LS	90	50	105
105T50AM-105LS	105	50	105
120T50AM-105LS	120	50	105
90T60AM-105LS	90	60	105
105T60AM-105LS	105	60	105
120T60AM-105LS	120	60	105



Einhängeleiter

Art. Nr.:

ZLF

81911921	Rohr länge 100
81911922	Rohr länge 250
81911934	Rohrhalter offen
81911938	Rohrhalter geschlossen




**Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten
offen als Regal mit 1 verst. Fachboden, mit Auszugssicherung,
auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse**

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex 1	95	50	90
Flex-Schrank fahrbar			




**Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten
offen als Regal mit Mittelwand je 3 verst. Fachböden mit Auszugssicherung
auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse**

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex1M	125	50	90
Flex-Schrank fahrbar			



**Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten
offen als Regal mit 3 verst. Fachböden, mit Auszugssicherung
auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse**

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex2	95	50	160
Flex-Schrank fahrbar			



**Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten
offen als Regal mit Mittelwand je 3 verst. Fachböden mit Auszugssicherung
auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse**

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex2M	125	50	160
Flex-Schrank fahrbar			



Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten mit 2 Drehtüren versperrbar, 1 verst. Fachboden mit Auszugssicherung auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex3	95	50	90
Flex-Schrank fahrbar			




Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten mit 2 Drehtüren versperrbar mit Mittelwand je 1 verst. Fachboden mit Auszugssicherung auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex3M	125	50	90
Flex-Schrank fahrbar			




Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten unten mit 2 Drehtüren versperrbar 1 verst. Fachboden, oben offen als Regal mit 1 verst. Fachboden, mit Auszugssicherung, auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex4	95	50	160
Flex-Schrank fahrbar			




Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten unten mit 2 Drehtüren versperrbar mit Mittelwand, je 1 verst. Fachboden, oben offen als Regal mit Mittelwand, je 1 verst. Fachboden, mit Auszugssicherung, auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex4M	125	50	160
Flex-Schrank fahrbar			




Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten mit 2 Drehtüren versperrbar 3 verst. Fachböden mit Auzugssicherung, auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex5	95	50	160
Flex-Schrank fahrbar			




Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten mit 2 Drehtüren versperrbar mit Mittelwand, je 3 verst. Fachböden mit Auzugssicherung, auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex5M	125	50	160
Flex-Schrank fahrbar			



Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten 2-reihig mit links 10 flachen Kunststoffladen auf Führungsschienen und rechts mit 5 hohen Kunststoffladen auf Führungsschienen, auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse


Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex6	77	50	110
Flex-Schrank fahrbar			



Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten 3-reihig mit links und mittig je 10 flachen Kunststoffladen auf Führungsschienen und rechts mit 5 hohen Kunststoffladen auf Führungsschienen, auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex7	110	50	110
Flex-Schrank fahrbar			

Flexschränke



Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten
Flex-Niederschrankregal offen, mit KU-Boxen, ein Mittelhaupt, je Abteil eine Aufbewahrungsbox F1, darunter je ein offenes Abteil, auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse

Art. Nr.: B cm T cm H cm

Flex11 77 50 110

Flex11-LB 77 50 110

Ausführung wie oben, aber mit Lochblechrückwand




Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten
Flex-Niederschrankregal offen, mit KU-Boxen, zwei Mittelhäupter, je Abteil eine Aufbewahrungsbox F1, darunter je ein offenes Abteil, auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse

Art. Nr.: B cm T cm H cm

Flex12 111 50 110

Flex12-LB 111 50 110

Ausführung wie oben, aber mit Lochblechrückwand



Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten
Flex-Halbschrankregal offen, mit KU-Boxen, oben ein verstellbarer Fachboden, mit Auszugssicherung, darunter ein Mittelhaupt, linkes Abteil mit 10 Aufbewahrungsboxen F1, rechtes Abteil mit 5 Aufbewahrungsboxen F2, auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse


Art. Nr.: B cm T cm H cm

Flex13 77 50 160

Flex13-LB 77 50 160

Ausführung wie oben, aber mit Lochblechrückwand


Flexschränke



Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten
Flex-Halbschrankregal offen, mit KU-Boxen, oben ein verstellbarer Fachboden, mit Auszugssicherung, darunter zwei Trennwände, linkes und rechtes Abteil mit je 5 Aufbewahrungsboxen F2, mittleres Abteil mit 10 Aufbewahrungsboxen F1, auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex 14	111	50	160
Flex 14-LB	111	50	160


Ausführung wie oben, aber mit Lochblechrückwand



Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten
Flex-Halbschrankregal offen, mit KU-Boxen, ein Mittelhaupt, je Abteil zwei fixe Fachböden, je Abteil 3 Aufbewahrungsboxen F1 sowie ein offenes Abteil, auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex15	77	50	160
Flex15-LB	77	50	160


Ausführung wie oben, aber mit Lochblechrückwand



Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten
Flex-Halbschrankregal offen, mit KU-Boxen, zwei Trennwände, je Abteil zwei fixe Fachböden, je Abteil 3 Aufbewahrungsboxen F1 sowie ein offenes Abteil, auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex16	111	50	160
Flex16-LB	111	50	160

Ausführung wie oben, aber mit Lochblechrückwand



Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten
Flex-Halbschrank, mit KU-Boxen,
eine Trennwand, linkes Abteil mit zwei fixen Fachböden, je Abteil
3 Aufbewahrungsboxen F1 sowie drei offene Abteile, rechtes Abteil
mit einer Drehtür sperrbar, dahinter drei verstellbare Fachböden mit Auszugssicherung,
auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex17	95	50	160
Flex17-LB	95	50	160


Ausführung wie oben, aber mit Lochblechrückwand



Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten
Flex-Halbschrank, mit KU-Boxen,
zwei Trennwände, linke zwei Abteile mit je zwei fixen Fachböden, je Abteil
3 Aufbewahrungsboxen F1 sowie drei offene Abteile, rechtes Abteil
mit einer Drehtür sperrbar, dahinter drei verstellbare Fachböden mit Auszugssicherung,
auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex18	125	50	160
Flex18-LB	125	50	160


Ausführung wie oben, aber mit Lochblechrückwand



Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten
Flex-Schultaschenregal für 9 Schultaschen
zwei Trennwände, je Abteil ein fixer Fachboden, sodass insgesamt
9 gleich große Schultaschenfächer entstehen,
auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex19	95	50	160
Flex19-LB	95	50	160

Ausführung wie oben, aber mit Lochblechrückwand



Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten
Flex-Schultaschenregal für 12 Schultaschen
drei Trennwände, je Abteil ein fixer Fachboden, sodass insgesamt 12 gleich große Schultaschenfächer entstehen, auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse


Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex20	125	50	160
Flex20-LB	125	50	160

Ausführung wie oben, aber mit Lochblechrückwand



Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten
Flex-Fünfeckregal
eine Seite mit 3 Aufbewahrungsboxen F1 sowie ein verstellbarer Fachboden in offenem Abteil; zweite Seite mit einem verstellbaren Fachboden mit Auszugssicherung in offenem Abteil; Mittelboden auf Oberkante H=76 cm (=Tischhöhe Gr. 6), auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex21	89	63	112



Formrohrrahmen aus Rundrohr DM 38 mm mit Zarge aus Tunnelprofil laut RAL pulverbeschichtet, Korpus und Fachböden aus Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminbeschichtung, 2 mm ABS Kanten
Flex-Büchertrog
oben: offener Büchertrog, durch Mittelhaupt geteilt
unten: ein Mittelhaupt, linkes Abteil mit 4 Aufbewahrungsboxen F1, rechtes Abteil mit 2 Aufbewahrungsboxen F2, auf 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex22	77	50	90



Flex-Niederschrankregal für Schultaschen fahrbar, gerade Ausführung, Stahlträger, 4 Rollen, zwei davon feststellbar, Lochblech-Rückwand, drei Trennwände, je Abteil ein fixer Fachboden horizontal, sodass insgesamt 8 Schultaschenfächer entstehen

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
Flex28OR	105	43	120

Lochblechrückwand auf Anfrage

Optional
Optional

Flex-MAG
Flex GB

Magnete zum Kombinieren
Griffbügel an der Oberseite



Flex-Niederschrankregal fahrbar, 60° Kreissegment gebogen, Stahlträger, 5 Rollen, zwei davon feststellbar, Lochblechrückwand, Mittelwand, je Abteil zwei verstellbare Fachböden mit Auszugssicherung

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm	
Flex8OR einseitig, 60°	152,6	43	100	Produkt auf Anfrage

Optional	Flex-MAG	Magnete zum Kombinieren
Optional	Flex GB	Griffbügel an der Oberseite



Flex-Niederschrankregal fahrbar, 60 ° Kreissegment gebogen, Stahlträger, 5 Rollen, zwei davon feststellbar, Lochblech-Zwischenwand, beidseitig bedienbar, Mittelwand, je Seite je Abteil zwei verstellbare Fachböden mit Auszugssicherung

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm	
Flex9OR doppelseitig mit Zwischenwand, 60°	163	58	120	Produkt auf Anfrage

Optional	Flex-MAG	Magnete zum Kombinieren
Optional	Flex GB	Griffbügel an der Oberseite

Flexschränke



Flex-Niederschrankregal fahrbar, gerade Ausführung, Stahlträger, 4 Rollen, zwei davon feststellbar, Lochblechrückwand, Mittelwand, je Abteil zwei verstellbare Fachböden mit Auszugssicherung

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm	
Flex10-90R43UM-100	90	43	100	Lochblechrückwand auf Anfrage
Flex10-105R43UM-100	105	43	100	Lochblechrückwand auf Anfrage
Flex10-120R43UM-100 einseitig	120	43	100	Lochblechrückwand auf Anfrage
Flex10-90R43UM-120	90	43	120	Lochblechrückwand auf Anfrage
Flex10-105R43UM-120	105	43	120	Lochblechrückwand auf Anfrage
Flex10-120R43UM-120 einseitig	120	43	120	Lochblechrückwand auf Anfrage

Optional	Flex-MAG	Magnete zum Kombinieren
Optional	Flex GB	Griffbügel an der Oberseite


**Flex-Niederschrankregal fahrbar, gerade Ausführung, Stahlträger,
4 Rollen, zwei davon feststellbar, Lochblech-Zwischenwand, beidseitig bedienbar,
Mittelwand, je Seite je Abteil zwei verstellbare Fachböden mit Auszugssicherung**



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm	
Flex10-90R58UM-100	90	58	100	Lochblechrückwand auf Anfrage
Flex10-105R58UM-100	105	58	100	Lochblechrückwand auf Anfrage
Flex10-120R58UM-100	120	58	100	Lochblechrückwand auf Anfrage
doppelseitig mit Zwischenwand				
Flex10-90R58UM-120	90	58	120	Lochblechrückwand auf Anfrage
Flex10-105R58UM-120	105	58	120	Lochblechrückwand auf Anfrage
Flex10-120R58UM-120	120	58	120	Lochblechrückwand auf Anfrage
doppelseitig mit Zwischenwand				

Optional Flex-MAG Magnete zum Kombinieren
Optional Flex GB Griffbügel an der Oberseite

**Flex-Niederschrankregal fahrbar mit Tür, gerade Ausführung, Stahlträger,
4 Rollen, zwei davon feststellbar, Lochblech-Rückwand, unten 6 Fächer,
1 Tür links oder rechts angeschlagen;
Angabe Türanschlag links (L) oder rechts (R) erforderlich**




Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm	
Flex23ORL	105	43	120	Lochblechrückwand auf Anfrage
Flex23ORR	105	43	120	Lochblechrückwand auf Anfrage

Abb.: R = rechts angeschlagen

Optional Flex-MAG Magnete zum Kombinieren
Optional Flex GB Griffbügel an der Oberseite


**Flex-Niederschrankregal fahrbar mit 12 Kunststoffboxen, gerade Ausführung,
Stahlträger, 4 Rollen, zwei davon feststellbar, Lochblech-Rückwand, zwei Trennwände,
je Abteil 4 Kunststoffboxen F2**



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm	
Flex24OR-12	105	43	100	Lochblechrückwand auf Anfrage

Optional Flex-MAG Magnete zum Kombinieren
Optional Flex GB Griffbügel an der Oberseite

**Flex-Niederschrankregal fahrbar mit 24 Kunststoffboxen, gerade Ausführung,
Stahlträger, 4 Rollen, zwei davon feststellbar, Lochblech-Rückwand, zwei Trennwände,
je Abteil 8 Kunststoffboxen F1**



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm	
Flex24OR-24	105	43	100	Lochblechrückwand auf Anfrage

Optional Flex-MAG Magnete zum Kombinieren
Optional Flex GB Griffbügel an der Oberseite



Flex-Niederschrankregal fahrbar mit 15 Kunststoffboxen, gerade Ausführung, Stahlträger, 4 Rollen, zwei davon feststellbar, Lochblech-Rückwand, zwei Trennwände, je Abteil 5 Kunststoffboxen F2

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm	
Flex24OR-15	105	43	120	Lochblechrückwand auf Anfrage


Optional	Flex-MAG	Magnete zum Kombinieren
Optional	Flex GB	Griffbügel an der Oberseite



Flex-Niederschrankregal fahrbar mit 30 Kunststoffboxen, gerade Ausführung, Stahlträger, 4 Rollen, zwei davon feststellbar, Lochblech-Rückwand, zwei Trennwände, je Abteil 10 Kunststoffboxen F1

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm	
Flex24OR-30	105	43	120	Lochblechrückwand auf Anfrage

Optional	Flex-MAG	Magnete zum Kombinieren
Optional	Flex GB	Griffbügel an der Oberseite



Flex-Niederschrankregal fahrbar mit 6 Kunststoffboxen, gerade Ausführung, Stahlträger, 4 Rollen, zwei davon feststellbar, Lochblech-Rückwand, zwei Trennwände, je Abteil oben 2 Kunststoffboxen F1, darunter ein fixer Fachboden, darunter offenes Regal

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm	
Flex25OR-6	105	43	100	Lochblechrückwand auf Anfrage

Optional	Flex-MAG	Magnete zum Kombinieren
Optional	Flex GB	Griffbügel an der Oberseite



Flex-Niederschrankregal fahrbar mit 3 Kunststoffboxen, gerade Ausführung, Stahltraverse, 4 Rollen, zwei davon feststellbar, Lochblech-Rückwand, zwei Trennwände, je Abteil oben 1 Kunststoffbox F2, darunter ein fixer Fachboden, darunter offenes Regal

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm	
Flex25OR-3	105	43	100	Lochblechrückwand auf Anfrage

Optional	Flex-MAG	Magnete zum Kombinieren
Optional	Flex GB	Griffbügel an der Oberseite



Flex-Niederschrankregal fahrbar mit 10 Kunststoffboxen, gerade Ausführung, Stahlträger, 4 Rollen, zwei davon feststellbar, Lochblechrückwand, zwei Trennwände, Mittelabteil mit 10 Kunststoffboxen F1, linkes und rechtes Abteil mit je einem verstellbaren Fachboden

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm	
Flex26OR-10	105	43	120	Lochblechrückwand auf Anfrage


Optional	Flex-MAG	Magnete zum Kombinieren
Optional	Flex GB	Griffbügel an der Oberseite



Flex-Niederschrankregal fahrbar mit 5 Kunststoffboxen, gerade Ausführung, Stahlträger, 4 Rollen, zwei davon feststellbar, Lochblechrückwand, zwei Trennwände, Mittelabteil mit 5 Kunststoffboxen F2, linkes und rechtes Abteil mit je einem verstellbaren Fachboden

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm	
Flex26OR-5	105	43	120	Lochblechrückwand auf Anfrage


Optional	Flex-MAG	Magnete zum Kombinieren
Optional	Flex GB	Griffbügel an der Oberseite



Flex-Niederschrankregal fahrbar mit 20 Kunststoffboxen, gerade Ausführung, Stahlträger, 4 Rollen, zwei davon feststellbar, Lochblech-Rückwand, zwei Trennwände, Mittelabteil mit 2 verstellbaren Fachböden mit Auszugssicherung, linkes und rechtes Abteil mit je 10 Kunststoffboxen F1

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm	
Flex27OR-20	105	43	120	Lochblechrückwand auf Anfrage

Optional	Flex-MAG	Magnete zum Kombinieren
Optional	Flex GB	Griffbügel an der Oberseite



Flex-Niederschrankregal fahrbar mit 10 Kunststoffboxen, gerade Ausführung, Stahlträger, 4 Rollen, zwei davon feststellbar, Lochblech-Rückwand, zwei Trennwände, Mittelabteil mit 2 verstellbaren Fachböden mit Auszugssicherung, linkes und rechtes Abteil mit je 5 Kunststoffboxen F2

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm	
Flex27OR-10	105	43	120	Lochblechrückwand auf Anfrage

Optional	Flex-MAG	Magnete zum Kombinieren
Optional	Flex GB	Griffbügel an der Oberseite



Papierladenschrank mit fünf Schubladen über die ganze Breite.

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
PLS5	110	80	98,1


Arbeitsplatte separat bestellen!



Papierladenschrank mit sieben Schubladen über die ganze Breite.

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
PLS7	110	80	98,1

Arbeitsplatte separat bestellen!



Aufsatzschrank für Papierladenschrank, zwei Drehtüren sperrbar, dahinter ein Mittelhaupt, je Abteil fünf verstellbare Fachböden.

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
ASPL5	110	80	105

Arbeitsplatte separat bestellen!



Aufsatzschrank-Regal für Papierladenschrank, ohne Türen, ein Mittelhaupt, je Abteil fünf verstellbare Fachböden.

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
ARPLS	110	78	105

Arbeitsplatte separat bestellen!

Abdeckplatten

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
APLPS1-19	110	80	1,9
Abdeckplatten ohne Überstand			
APLPS2-19	112	80	1,9
Abdeckplatten mit je 1cm Überstand			




ZVPLS Zentralsperre für Papierladenschrank

PLSF Papierladenschrank fahrbar = Aufpreis



Musikschrank, zwei Drehtüren sperrbar, dahinter drei verstellbare Fachböden, mit Ladencontainer mit zwei kleinen und zwei größeren Laden aus Kunststoff; Türinnenseiten mit Metallhalterungen für Orff- und Kleininstrumente


Art. Nr:	B cm	T cm	H cm	
Moff 1	120	60	205	
Moff 1R	120	60	205	fahrbar



Musikschrank, zwei Drehtüren sperrbar, dahinter drei verstellbare Fachböden, mit Ladencontainer mit zwei kleinen und zwei größeren Laden aus Kunststoff; Türinnenseiten mit Metallhalterungen für Orff- und Kleininstrumente


Art. Nr:	B cm	T cm	H cm	
Moff 4R	90	60	205	fahrbar

Musikschrank



Aufbewahrungsschrank mit Kunststoffladen, zwei Drehtüren sperrbar, dahinter zwei Trennwände, linkes Abteil mit 10 Kunststoffladen aus schlagfestem, antistatischem, recyclebarem Kunststoff (Innenabmessung 27/35/7 cm), rechtes Abteil mit 20 Kunststoffladen aus schlagfestem, antistatischem, recyclebarem Kunststoff (Innenabmessung 27/35/7 cm), Kunststoffladen auf Führungsschienen; Mittelabteil mit vier verstellbaren Fachböden

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90T45M-KU10-20	90	45	205
105T45M-KU10-20	105	45	205
120T45M-KU10-20	120	45	205
90T50M-KU10-20	90	50	205
105T50M-KU10-20	105	50	205
120T50M-KU10-20	120	50	205




Geräteschrank, zwei Drehtüren mit Schleppsockel, nicht sperrbar, dahinter im oberen Schrankteil ein fixer Fachboden, lichte Höhe bis Schrankdeckel 35 cm; Unterteil frei zum Einfahren von Geräte- und Projektorwagen.

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
GS90	90	65	205
GS105	105	65	205

ohne Piktogramm

Bilderwagenschrank, zwei Drehtüren mit Schleppsockel, nicht sperrbar, dahinter im oberen Schrankteil ein fixer Fachboden, lichte Höhe bis Schrankdeckel 35 cm; Unterteil frei zum Einfahren von Geräte- und Projektorwagen.


Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
120T60BWS	120	60	205




Bilderschrank, zwei sperrbare Drehtüren, dahinter im oberen Schrankteil ein fixer Fachboden, lichte Höhe bis Schrankdeckel 35 cm; darunter stabiler Vollauszug zum Aufbewahren von ca. 60 Wandbilder

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
120T60BS	120	60	205

Bügelbrettschrank, zwei sperrbare Drehtüren, dahinter ein Mittelhaupt, linkes Abteil mit vier verstellbaren Fachböden, rechtes Abteil im Oberteil ein fixer Fachboden, auf diesem an der Unterseite befestigt 4 vertikale Teilungselemente 10 cm hoch zum unterteilten Einstellen von Bügelbrettern




Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90T50M-BBS	90	50	205
105T50M-BBS	105	50	205
120T50M-BBS	120	50	205
90T60M-BBS	90	60	205
105T60M-BBS	105	60	205
120T60M-BBS	120	60	205



Trockenregalschrank, Unterteil bis H=76 cm mit zwei sperrbaren Drehtüren, darüber 18 ausziehbare Fachböden auf Metalllaufschienen; fixer Zwischenboden


Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90UT50-TRS	90	50	205
105UT50-TRS	105	50	205
90UT60-TRS	90	60	205
105UT60-TRS	105	60	205

Waschbeckenschrank, zwei Drehtüren nicht sperrbar mit Schleppsockel, dahinter auf H=170 cm ein fixer Zwischenboden, darunter Lichtblende; Rückwand oben und unten mit Stabilitätsblende; dazwischen ohne Rückwand für kundenseitig erforderliche Installationen



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90T60WBS	90	60	205
105T60WBS	105	60	205
120T60WBS	120	60	205
90T65WBS	90	65	205
105T65WBS	105	65	205
120T65WBS	120	65	205


**Kleinstküche, Oberteil mit Rollläden bis Oberkante Küchenarbeitsplatte
Rollläden mit Kunststofflamellen silberfarbig, Kunststoff-Führungsleisten, nach oben zu öffnen, inkl. Gewichtsausgleich, zwei Griffbügel;
Unterteil links mit Drehtür, als Spülenschrank ausgebildet, ohne Rückwand Stabilitätsblende oben und unten; Unterteil rechts mit Möbelfront für integrierbaren Einbau-Geschirrspüler;
Arbeitsplatte auf H=86 cm inkl. Ausschnitt für Spüle und Kochstelle.
Schrank oben mit fixem Zwischenboden, inkl. Lichtblende, darüber offenes Regal mit Mittelhaupt, links und rechts davon je 1 verstellbarer Fachboden;
Rückwand ab Arbeitsplatte nach oben durchgehend**




Art.Nr.:	B cm	T cm	H cm
124KKR68	124	68	205

Spüle, Armatur, Kochstelle und integrierbaren Einbau- Geschirrspüler separat bestellen!

Aufbewahrungsschrank mit Fachabteilen, zwei sperrbare Drehtüren, dahinter zwei Mittelwände symmetrisch aufgeteilt, jedes Abteil mit fünf fixen Fachböden, sodass 18 gleiche Fachabteile entstehen.



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90T45FS	90	45	205
105T45FS	105	45	205
120T45FS	120	45	205
90T50FS	90	50	205
105T50FS	105	50	205
120T50FS	120	50	205
90T60FS	90	60	205
105T60FS	105	60	205
120T60FS	120	60	205



Garderobenpaneel mit Hutfach T=30 cm

Art. Nr.: lfm T cm H cm

GPH LFM per lfm 30 195

Unter 1 lfm Breite wird 1 lfm berechnet.

**Garderobenstützbügel separat bestellen
ab 110cm 2 Bügel erforderlich, ab 160cm 3 Bügel erforderlich**

103 380 673 23 6,5

Garderobenstützbügel - Edelstahl gebürstet



Zuschnitt in Dekor/melaminharzbeschichtet

Art. Nr.: Stärke

ZSD12-M2 12

ZSD19-M2 19

ZSD22-M2 22

ZSD25-M2 25

ZSD38-M2 38

Garderobenpaneel ohne Hutfach

Art. Nr.: B cm T cm H cm

GP LFM 195



Hut- bzw. Mantelhaken separat bestellen

103 380 700 Huthaken

103 380 705 Mantelhaken

Alu Natur eloxiert




Zuschnitt und Beleimung in Schichtstoff

Art. Nr.: Stärke

ZSS196-M2 19,6


ZSS236-M2 23,6

Garderoben und Zuschnitte



Lehrerfächerschrank mit vier Postfächer; Mittelwand, linkes und rechtes Abteil jeweils mittig unterteilt, darüber und darunter je ein 10 cm hohes Postfach. Über und unter dem Postfach je eine separat sperrbare Drehtür.

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90T45LFS4	90	45	205
105T45LFS4	105	45	205
90T50LFS4	90	50	205
105T50LFS4	105	50	205




Lehrerfächerschrank mit zwei Postfächer; mittig waagrecht geteilt, darüber und darunter je ein 10 cm hohes Postfach. Über und unter dem Postfach je eine separat sperrbare Drehtür. Angabe Türanschlag links (L) oder rechts (R) erforderlich

Art. Nr.: Anschlag L/R	B cm	T cm	H cm
45T45LFS2L/R	45	45	205
525T45LFS2L/R	52,5	45	205
45T50LFS2L/R	45	50	205
525T50LFS2L/R	52,5	50	205

Abb.: R = rechts angeschlagen

Lehrerfächerschrank



Lehrerfächerschrank mit sechs Postfächer; Mittelwand, linkes und rechtes Abteil jeweils in drei gleich große Abteile unterteilt, über dem unteren sowie über dem mittleren und unter dem oberen Abteil jeweils ein Postfach 10 cm hoch. Jedes Abteil mit separat sperrbarer Drehtür.

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90T45LFS6	90	45	205
105T45LFS6	105	45	205
90T50LFS6	90	50	205
105T50LFS6	105	50	205




Lehrerfächerschrank mit drei Postfächer; Schrank in drei gleich große Abteile unterteilt, über dem unteren sowie über dem mittleren und unter dem oberen Abteil jeweils ein Postfach 10 cm hoch. Jedes Abteil mit separat sperrbarer Drehtür. Angabe Türanschlag links (L) oder rechts (R) erforderlich

Art. Nr.: Anschlag L/R	B cm	T cm	H cm
45T45LFS3L/R	45	45	205
525T45LFS3L/R	52,5	45	205
45T50LFS3L/R	45	50	205
525T50LFS3L/R	52,5	50	205


Abb.: L = links angeschlagen

Garderobenschrank, zwei sperrbare Drehtüren, dahinter ein Mittelhaupt, rechts Abteil mit vier verstellbaren Fachböden, linkes Abteil mit Hutfach und einer Garderobenstange. Entlüftung über Rückwand



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90T50K	90	50	205
105T50K	105	50	205
120T50K	120	50	205
90T60K	90	60	205
105T60K	105	60	205
120T60K	120	60	205

Garderobenschrank, zwei sperrbare Drehtüren, dahinter ein Mittelhaupt, linkes und rechtes Abteil jeweils mit einem Hutfach und einer Garderobenstange. Lüftung über verkürzte Böden



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90T45KK	90	45	205
105T45KK	105	45	205
120T45KK	120	45	205
90T50KK	90	50	205
105T50KK	105	50	205
120T50KK	120	50	205
90T60KK	90	60	205
105T60KK	105	60	205
120T60KK	120	60	205

Garderobenschrank

**Garderobenschrank, eine sperrbare Drehtür, dahinter ein Hutfach und eine Garderobenstange. Lüftung über verkürzte Böden
Angabe Türanschlag links (L) oder rechts (R) erforderlich**



Art. Nr.: Anschlag L/R	B cm	T cm	H cm
45T45KKL/R	45	45	205
525T45KKL/R	52,5	45	205
60T45KKL/R	60	45	205
45T50KKL/R	45	50	205
525T50KKL/R	52,5	50	205
60T50KKL/R	60	50	205
45T60KKL/R	45	60	205
525T60KKL/R	52,5	60	205
60T60KKL/R	60	60	205

Abb.: R = rechts angeschlagen


**Garderobenspind mit einem Abteil, eine separat sperrbare Drehtür, dahinter ein fixes Hutfach mit lichter Höhe 20 cm, darunter eine durchgehende Kleiderstange; Lüftung über verkürzte Böden.
Angabe Türanschlag links (L) oder rechts (R) erforderlich**



Art. Nr.: Anschlag L/R	B cm	T cm	H cm
35T60GS1L/R	35	60	205

Abb.: R = rechts angeschlagen

**Garderobenspind mit zwei Abteilen, zwei Drehtüren separat sperrbar, dahinter je ein fixes Hutfach mit lichter Höhe 20 cm, darunter je eine durchgehende Kleiderstange; Lüftung über verkürzte Böden.
Angabe Türanschlag links (L) oder rechts (R) erforderlich**



Art. Nr.: Anschlag L/R	B cm	T cm	H cm
70T60GS2L/R	70	60	205

Abb.: R = rechts angeschlagen

**Garderobenspind mit drei Abteilen, drei Drehtüren separat sperrbar, dahinter je ein fixes Hutfach mit lichter Höhe 20 cm, darunter je eine durchgehende Kleiderstange; Lüftung über verkürzte Böden.
Angabe Türanschlag links (L) oder rechts (R) erforderlich**



Art. Nr.: Anschlag L/R	B cm	T cm	H cm
105T60GS3L/R	105	60	205

Abb.: R = rechts angeschlagen


Garderobenschrank



**Garderobenspind mit zwei Abteilen übereinander, zwei Drehtüren übereinander separat sperrbar; fixer Zwischenboden; Abteile ohne Hutfach, darunter je eine durchgehende Kleiderstange; Lüftung über verkürzte Böden.
Angabe Türanschlag links (L) oder rechts (R) erforderlich**

Art. Nr.: Anschlag L/R	B cm	T cm	H cm
35T60GS2L/R	35	60	205


Abb.: R = rechts angeschlagen



**Garderobenspind mit vier Abteilen; Mittelwand, links und rechts je zwei Drehtüren übereinander, separat sperrbar; fixer Zwischenboden, sodass insgesamt vier Spindabteile entstehen, dahinter Abteil ohne Hutfach sowie je eine durchgehende Kleiderstange; Lüftung über verkürzte Böden.
Angabe Türanschlag links (L) oder rechts (R) erforderlich**

Art. Nr.: Anschlag L/R	B cm	T cm	H cm
70T60GS4L/R	70	60	205

Abb.: R = rechts angeschlagen



**Garderobenspind mit sechs Abteilen; Schrank durch zwei Trennwände in drei gleich breite Abteile unterteilt, je Abteil zwei Drehtüren übereinander, separat sperrbar, sodass insgesamt sechs Spindabteile entstehen, dahinter Abteil ohne Hutfach sowie je eine durchgehende Kleiderstange; Lüftung über verkürzte Böden.
Angabe Türanschlag links (L) oder rechts (R) erforderlich**

Art. Nr.: Anschlag L/R	B cm	T cm	H cm
105T60GS6L/R	105	60	205

Abb.: R = rechts angeschlagen




**Schließfachschrank für drei Personen; mit drei Drehtüren übereinander, separat sperrbar; fixe Zwischenböden; je Abteil ein verstellbarer Fachboden;
Angabe Türanschlag links (L) oder rechts (R) erforderlich**

Art. Nr.: Anschlag L/R	B cm	T cm	H cm
35T60SF3L/R	35	60	205

Abb.: R = rechts angeschlagen

Garderobenschrank



**Schließfachschrank für sechs Personen; Mittelhaupt, je Abteil drei Drehtüren übereinander, jeweils separat sperrbar, fixe Zwischenböden; je Abteil ein verstellbarer Fachboden;
Angabe Türanschlag links (L) oder rechts (R) erforderlich**

Art. Nr.: Anschlag L/R	B cm	T cm	H cm
70T60SF6L/R	70	60	205

Abb.: R = rechts angeschlagen



**Schließfachschrank für neun Personen; zwei symmetrische Trennwände, je Abteil drei Drehtüren übereinander, jeweils separat sperrbar, fixe Zwischenböden; je Abteil ein verstellbarer Fachboden;
Angabe Türanschlag links (L) oder rechts (R) erforderlich**

Art. Nr.: Anschlag L/R	B cm	T cm	H cm
105T60SF9L/R	105	60	205


Abb.: R = rechts angeschlagen



**Schließfachschrank für vier Personen; mit vier Drehtüren übereinander, separat sperrbar; fixer Zwischenboden; je Abteil ein verstellbarer Fachboden;
Angabe Türanschlag links (L) oder rechts (R) erforderlich**

Art. Nr.: Anschlag L/R	B cm	T cm	H cm
35T60SF4L/R	35	60	205

Abb.: R = rechts angeschlagen



**Schließfachschrank für acht Personen; Mittelhaupt, je Abteil vier Drehtüren übereinander, jeweils separat sperrbar, fixe Zwischenböden; je Abteil ein verstellbarer Fachboden;
Angabe Türanschlag links (L) oder rechts (R) erforderlich**

Art. Nr.: Anschlag L/R	B cm	T cm	H cm
70T60SF8L/R	70	60	205

Abb.: R = rechts angeschlagen

Schließfachschrank





Abb.: R = rechts angeschlagen

Schließfachschrank für zwölf Personen; zwei symmetrische Trennwände, je Abteil vier Drehtüren übereinander, jeweils separat sperrbar, fixe Zwischenböden; je Abteil ein verstellbarer Fachboden;
Angabe Türanschlag links (L) oder rechts (R) erforderlich

Art. Nr.: Anschlag L/R	B cm	T cm	H cm
105T60SF12L/R	105	60	205


Schließfachschrank

Hängeschrank, zwei Drehtüren sperrbar, dahinter ein verstellbarer Fachboden



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90T35HS	90	35	72
105T35HS	105	35	72
* 120T35HS	120	35	72
90T45HS	90	45	72
105T45HS	105	45	72
* 120T45HS	120	45	72
90T50HS	90	50	72
105T50HS	105	50	72
* 120T50HS	120	50	72

Hängeschrank, zwei Drehtüren sperrbar, dahinter ein Mittelhaupt, je Abteil ein verstellbarer Fachboden



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90T35MHS	90	35	72
105T35MHS	105	35	72
120T35MHS	120	35	72
90T45MHS	90	45	72
105T45MHS	105	45	72
120T45MHS	120	45	72
90T50MHS	90	50	72
105T50MHS	105	50	72
120T50MHS	120	50	72

**Hängeschrank, eine Drehtür sperrbar, dahinter ein verstellbarer Fachboden
Angabe Türanschlag links (L) oder rechts (R) erforderlich**





Abb.: L = links angeschlagen

Art. Nr. Anschlag L/R	B cm	T cm	H cm
45T35HSL/R	45	35	72
52,5T35HSL/R	52,5	35	72
60T35 HSL/R	60	35	72
45T45HSL/R	45	45	72
52,5T45HSL/R	52,5	45	72
60T45HSL/R	60	45	72
45T50HSL/R	45	50	72
52,5T50HSL/R	52,5	50	72
60T50HSL/R	60	50	72


* = Mögliche Durchbiegung der Fachböden

Hängeschränke Höhe 72 cm




Hängeschrank, zwei Schiebetüren sperrbar, dahinter ein verstellbarer Fachboden

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90H33HS	90	33	72
105H33HS	105	33	72
* 120H33HS	120	33	72
90H43HS	90	43	72
105H43HS	105	43	72
* 120H43HS	120	43	72
90H48HS	90	48	72
105H48HS	105	48	72
* 120H48HS	120	48	72



Hängeschrank, zwei Schiebetüren sperrbar, dahinter ein Mittelhaupt, je Abteil ein verstellbarer Fachboden

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90H33MHS	90	33	72
105H33MHS	105	33	72
120H33MHS	120	33	72
90H43MHS	90	43	72
105H43MHS	105	43	72
120H43MHS	120	43	72
90H48MHS	90	48	72
105H48MHS	105	48	72
120H48MHS	120	48	72




Hängeschrank-Regal, ohne Tür, ein verstellbarer Fachboden

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
45R33HS	45	33	72
525R33HS	52,5	33	72
60R33HS	60	33	72
45R43HS	45	43	72
525R43HS	52,5	43	72
60R43HS	60	43	72
45R48HS	45	48	72
525R48HS	52,5	48	72
60R48HS	60	48	72

* = Mögliche Durchbiegung der Fachböden


Hängeschränke Höhe 72 cm

Hängeschrank-Regal, ohne Türen, ein verstellbarer Fachboden




Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90R33HS	90	33	72
105R33HS	105	33	72
* 120R33HS	120	33	72
90R43HS	90	43	72
105R43HS	105	43	72
* 120R43HS	120	43	72
90R48HS	90	48	72
105R48HS	105	48	72
* 120R48HS	120	48	72

**Hängeschrank-Regal, ohne Tür, ein Mittelhaupt
je Abteil ein verstellbarer Fachboden**



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90R33MHS	90	33	72
105R33MHS	105	33	72
120R33MHS	120	33	72
90R43MHS	90	43	72
105R43MHS	105	43	72
120R43MHS	120	43	72
90R48MHS	90	48	72
105R48MHS	105	48	72
120R48MHS	120	48	72

Lichtblende




Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
LB	lfm		6

Hängeschränke Höhe 72 cm


* = Mögliche Durchbiegung der Fachböden

Hängeschrank-Regal für Ordner, ohne Tür, kein verstellbarer Fachboden




Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
45R33HS-400	45	33	40
525R33HS-400	52,5	33	40
60R33HS-400	60	33	40
45R43HS-400	45	43	40
525R43HS-400	52,5	43	40
60R43HS-400	60	43	40
45R48HS-400	45	48	40
525R48HS-400	52,5	48	40
60R48HS-400	60	48	40

Hängeschrank-Regal für Ordner, ohne Tür, kein verstellbarer Fachboden



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90R33HS-400	90	33	40
90R43HS-400	90	43	40
90R48HS-400	90	48	40

Hängeschrank-Regal für Ordner, ohne Tür, ein Mittelhaupt, kein verstellbarer Fachboden



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
105R33MHS-400	105	33	40
105R43MHS-400	105	43	40
105R48MHS-400	105	48	40
120R33MHS-400	120	33	40
120R43MHS-400	120	43	40
120R48MHS-400	120	48	40

Ladencontainer unter Schreibtisch montierbar

oberste Lade als Blende Höhe ca. 60 mm,
darunter eine Utensilienlade mit einer Höhe von ca. 81mm,
darunter drei gleich hohe Laden, VAR C + Systemauszug, inkl. Zentralsperre




Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
LCT0	43	56	57

Hängeschränke Höhe 40 cm



Ladencontainer mit 1 Utensilienlade und 3 Laden
oberste Lade als Utensilienlade Blendenhöhe 81 mm,
darunter zwei Schubladen mit Blende jeweils 147 mm, darunter eine
Schublade mit Blendenhöhe 165mm. Laden mit Dämpfungseinzug, Zentralsperre.
Auf 4 Rollen fahrbar, VAR C + Systemauszug

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
LCT1	43	56	62



Ladencontainer mit 1 Utensilienlade, 1 Lade und 1 Lade
mit Hängeregister-Einstellrahmen
Laden mit Dämpfungs-einzug, Zentralsperre. Var C + Systemauszug

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
LCT2	43	56	62



Ladencontainer mit 1 Utensilienlade und 3 Laden
oberste Lade als Utensilienlade Blendenhöhe 81 mm, darunter zwei Schubladen.
mit Blende jeweils 147 mm, darunter eine Schublade mit Blendenhöhe 165 mm.
auf 4 Rollen fahrbar
Ohne Zentralsperre, Kugelgelagerte Metalllaufschienen

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
LCT3	43	56	62
ZV	Zentralsperre für LCT3		

Ladencontainer



SCHAA4


Schräglage A4 – pro Lade Blendenhöhe 160 mm 5 Stk.
 zur Organisation von Formularen DIN A4, mit variabel einstellbarer Neigung,
 aus Kunststoff, zum Einstellen in Schubladen, schwarz, RAL 9011



FTA4 Fachteiler A4, schwarz
 FTA5 Fachteiler A5, schwarz
 FTA6 Fachteiler A6, schwarz
 FTA7 Fachteiler A7, schwarz

TS Trennsteck schwarz
 für A4/C4 wird 1 Stk. benötigt
 für C5 werden 2 Stk. benötigt
 für A5/C6 werden 2 Stk. benötigt
 für A6 werden 3 Stk. benötigt
 für A7 werden 4 Stk. benötigt


STH Stempelhalter, schwarz




Format: 2 x DIN A4
 Bestückung: 2 Trennstege
 Resttiefe: 43 mm



4 x DIN A5
 2 Trennstege
 2 Fachteiler A5
 43 mm



9 x DIN A6
 3 Trennstege
 6 Fachteiler A6
 3 mm



16 x DIN A7
 4 Trennstege
 12 Fachteiler A7
 3 mm


Unterschrank, eine Drehtür sperrbar, dahinter ein verstellbarer Fachboden
Angabe Türanschlag links (L) oder rechts (R) erforderlich



Abb.: R = rechts angeschlagen


Art. Nr.: Anschlag L/R	B cm	T cm	H cm
45T45U-735L/R	45	45	73,5
525T45U-735L/R	52,5	45	73,5
60T45U-735L/R	60	45	73,5
45T50U-735L/R	45	50	73,5
525T50U-735L/R	52,5	50	73,5
60T50U-735L/R	60	50	73,5
45T60U-735L/R	45	60	73,5
525T60U-735L/R	52,5	60	73,5
60T60U-735L/R	60	60	73,5

Unterschrank, zwei Drehtüren sperrbar, dahinter ein verstellbarer Fachboden



Art. Nr.	B cm	T cm	H cm
90T45U-735	90	45	73,5
105T45U-735	105	45	73,5
* 120T45U-735	120	45	73,5
90T50U-735	90	50	73,5
105T50U-735	105	50	73,5
* 120T50U-735	120	50	73,5
90T60U-735	90	60	73,5
105T60U-735	105	60	73,5
* 120T60U-735	120	60	73,5

Unterschrank, zwei Drehtüren sperrbar, dahinter ein Mittelhaupt, je Abteil ein verstellbarer Fachboden




Art. Nr.	B cm	T cm	H cm
90T45UM-735	90	45	73,5
105T45UM-735	105	45	73,5
120T45UM-735	120	45	73,5
90T50UM-735	90	50	73,5
105T50UM-735	105	50	73,5
120T50UM-735	120	50	73,5
90T60UM-735	90	60	73,5
105T60UM-735	105	60	73,5
120T60UM-735	120	60	73,5

* = Mögliche Durchbiegung der Fachböden

Unterschranke Höhe 73,5 cm

Laden-Unterschrank, vier gleich hohe Laden übereinander, nicht sperrbar




Art. Nr.	B cm	T cm	H cm
45L45U-735	45	45	73,5
525L45U-735	52,5	45	73,5
60L45U-735	60	45	73,5
45L50U-735	45	50	73,5
525L50U-735	52,5	50	73,5
60L50U-735	60	50	73,5
45L60U-735	45	60	73,5
525L60U-735	52,5	60	73,5
60L60U-735	60	60	73,5

OLS oberste Schublade sperrbar
ZV Zentralsperre


Unterschranke Höhe 73,5 cm

Unterschrank-Regal, ohne Türen, ein verstellbarer Fachboden



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
45R43U-735	45	43	73,5
525R43U-735	52,5	43	73,5
60R43U-735	60	43	73,5
45R48U-735	45	48	73,5
525R48U-735	52,5	48	73,5
60R48U-735	60	48	73,5
45R58U-735	45	58	73,5
525R58U-735	52,5	58	73,5
60R58U-735	60	58	73,5


Unterschrank-Regal, ohne Türen, ein verstellbarer Fachboden



Art. Nr.	B cm	T cm	H cm
90R43U-735	90	43	73,5
105R43-735	105	43	73,5
* 120R43U-735	120	43	73,5
90R48U-735	90	48	73,5
105R48-735	105	48	73,5
* 120R48U-735	120	48	73,5
90R58U-735	90	58	73,5
105R58-735	105	58	73,5
* 120R58U-735	120	58	73,5

* = Mögliche Durchbiegung der Fachböden

Unterschrank-Regal, ohne Türen, ein Mittelhaupt, je Abteil ein verstellbarer Fachboden



Art. Nr.	B cm	T cm	H cm
90R43UM-735	90	43	73,5
105R43UM-735	105	43	73,5
120R43UM-735	120	43	73,5
90R48UM-735	90	48	73,5
105R48UM-735	105	48	73,5
120R48UM-735	120	48	73,5
90R58UM-735	90	58	73,5
105R58UM-735	105	58	73,5
120R58UM-735	120	58	73,5

Unterschranke Höhe 73,5 cm

**Laden-Unterschrank, oben eine schmale Lade nicht sperrbar, darunter eine Drehtür sperrbar, dahinter ein verstellbarer Fachboden.
Angabe Türanschlag links (L) oder rechts (R) erforderlich**





Abb. L = links angeschlagen

Art. Nr. Anschlag L/R	B cm	T cm	H cm
45LT45U-735L/R	45	45	73,5
525LT45U-735L/R	52,5	45	73,5
60LT45U-735L/R	60	45	73,5
45LT50U-735L/R	45	50	73,5
525LT50U-735L/R	52,5	50	73,5
60LT50U-735L/R	60	50	73,5
45LT60U-735L/R	45	60	73,5
525LT60U-735L/R	52,5	60	73,5
60LT60U-735L/R	60	60	73,5

LS Schublade sperrbar

Unterschrank, zwei Schiebetüren sperrbar, dahinter ein verstellbarer Fachboden



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90H43U-735	90	43	73,5
105H43U-735	105	43	73,5
* 120H43U-735	120	43	73,5
90H48U-735	90	48	73,5
105H48U-735	105	48	73,5
* 120H48U-735	120	48	73,5
90H58U-735	90	58	73,5
105H58U-735	105	58	73,5
* 120H58U-735	120	58	73,5

* = Mögliche Durchbiegung der Fachböden

Unterschrank, zwei Schiebetüren sperrbar, dahinter ein Mittelhaupt, je Abteil ein verstellbarer Fachboden



Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
90H43UM-735	90	43	73,5
105H43UM-735	105	43	73,5
120H43UM-735	120	43	73,5
90H48UM-735	90	48	73,5
105H48UM-735	105	48	73,5
120H48UM-735	120	48	73,5
90H58UM-735	90	58	73,5
105H58UM-735	105	58	73,5
120H58UM-735	120	58	73,5

Unterschranke Höhe 73,5 cm + Zubehör



Elektrokanal/Kabelkanal und Zubehör

Art. Nr.:	B cm	T cm	H cm
E-KK	per Lfm	12	8



SD230 Steckdose mit Kindersicherung




Stützfuß

Fußsäule aus Rundstahlrohr d=60 mm, verchromt matt

Art. Nr.:	H cm
F60	Stützfuß d=60 mm verchromt

C-Form Fußgestell


Fußelement C-Kufengestell aus Tunnelrohr (Fußkufe), Ovalstahlrohr (zwei Steher) und Flachstahl (Anschraubplatte) , inkl. Verstellgleiter



Art. Nr.:	T cm	H cm
FC735-50	50	73,5
FC735-70	70	73,5
FC741-50	50	74,1
FC741-70	70	74,1

Zargen-Fußelement 30/30 mm


Fußelement mit Zarge, aus Vierkantstahlrohr 30/30 mm, inkl. Anschraubplatte 10/10 cm



Art. Nr.:	T cm	H cm	
FZ30735-40	40	73,5	für Arbeitsplatte 45/46 cm
FZ30735-45	45	73,5	für Arbeitsplatte 50/51 cm
FZ30735-55	55	73,5	für Arbeitsplatte 60/61 cm
FZ30741-40	40	74,1	für Arbeitsplatte 45/46 cm
FZ30741-45	45	74,1	für Arbeitsplatte 50/51 cm
FZ30741-55	55	74,1	für Arbeitsplatte 60/61 cm

Zargen-Fußelement d=38 mm


Fußelement mit Zarge, Füße aus Rundstahlrohr d=38 mm, Zarge aus Rechteckstahlrohr 40/20 mm, inkl. Anschraubplatte 10/10 cm



Art. Nr.:	T cm	H cm	
FZ38735-40	40	73,5	für Arbeitsplatte 45/46 cm
FZ38735-45	45	73,5	für Arbeitsplatte 50/51 cm
FZ38735-55	55	73,5	für Arbeitsplatte 60/61 cm
FZ38741-40	40	74,1	für Arbeitsplatte 45/46 cm
FZ38741-45	45	74,1	für Arbeitsplatte 50/51 cm
FZ38741-55	55	74,1	für Arbeitsplatte 60/61 cm

Zargen-Fußelement d=50 mm

Fußelement mit Zarge, Füße aus Rundstahlrohr d=50 mm, Zarge aus Rechteckstahlrohr 40/20 mm, inkl. Anschraubplatte 10/10 cm



Art. Nr.:	T cm	H cm	
FZ50735-40	40	73,5	für Arbeitsplatte 45/46 cm
FZ50735-45	45	73,5	für Arbeitsplatte 50/51 cm
FZ50735-55	55	73,5	für Arbeitsplatte 60/61 cm
FZ50741-40	40	74,1	für Arbeitsplatte 45/46 cm
FZ50741-45	45	74,1	für Arbeitsplatte 50/51 cm
FZ50741-55	55	74,1	für Arbeitsplatte 60/61 cm

Stützfuß 30/30 mm

Stützfuß aus Vierkantstahlrohr 30/30 mm, inkl. Anschraubplatte 10/10 cm



Art. Nr.:	H cm
STF30735	73,5
STF30741	74,1

Fußelemente

Stützfuß d=38 mm

Stützfuß aus Rundstahlrohr d=38 mm, inkl. Anschraubplatte
10/10 cm



Art. Nr.:	H cm
STF38735	73,5
STF38741	74,1

Stützfuß d=50 mm

Stützfuß aus Rundstahlrohr d=50 mm, inkl. Anschraubplatte
10/10 cm



Art. Nr.:	H cm
STF50735	73,5
STF50741	74,1

Arbeits- und Abdeckplatte

Tiefe 45 / 50 / 60 cm



Art. Nr.:		T cm	Stärke
APL45-19	per lfm	45	1,9
APL50-19	per lfm	50	1,9
APL60-19	per lfm	60	1,9
APL45-22	per lfm	45	2,2
APL50-22	per lfm	50	2,2
APL60-22	per lfm	60	2,2
APL45-25	per lfm	45	2,5
APL50-25	per lfm	50	2,5
APL60-25	per lfm	60	2,5

Arbeits- und Abdeckplattenplatte

Tiefe 46 / 51 / 61 cm




Art. Nr.:		T cm	Stärke
APL46-19	per lfm	46	1,9
APL51-19	per lfm	51	1,9
APL61-19	per lfm	61	1,9
APL46-22	per lfm	46	2,2
APL51-22	per lfm	51	2,2
APL61-22	per lfm	61	2,2
APL46-25	per lfm	46	2,5
APL51-25	per lfm	51	2,5
APL61-25	per lfm	61	2,5



Fangleisten

FLAPL	5	Fangleiste
-------	---	------------



Wandanschluss-Blenden

Art. Nr.: B cm T cm H cm

für Hochschränke

BL10H	bis 10	1,9	205
BL20H	bis 20	1,9	205
BL30H	bis 30	1,9	205

für Unterschränke Höhe 73,5 cm

BL10U735	bis 10	1,9	73,5
BL20U735	bis 20	1,9	73,5
BL30U735	bis 30	1,9	73,5

für Unterschränke Höhe 74,1 cm

BL10U741	bis 10	1,9	74,1
BL20U741	bis 20	1,9	74,1
BL30U741	bis 30	1,9	74,1

für Unterschränke Höhe 98,1 cm

BL10U981	bis 10	1,9	98,1
BL20U981	bis 20	1,9	98,1
BL30U981	bis 30	1,9	98,1

für Halbschränke 120 cm

BL10U120	bis 10	1,9	120
BL20U120	bis 20	1,9	120
BL30U120	bis 30	1,9	120

für Aufsatzschränke Höhe 60 cm

BL10A60	bis 10	1,9	60
BL20A60	bis 20	1,9	60
BL30A60	bis 30	1,9	60

für Aufsatzschränke Höhe 90 cm

BL10A90	bis 10	1,9	90
BL20A90	bis 20	1,9	90
BL30A90	bis 30	1,9	90

für Aufsatzschränke Höhe 105 cm

BL10A105	bis 10	1,9	105
BL20A105	bis 20	1,9	105
BL30A105	bis 30	1,9	105


für Aufsatzschränke Höhe 129 cm

BL10A129	bis 10	1,9	129
BL20A129	bis 20	1,9	129
BL30A129	bis 30	1,9	129

für Hängeschränke

BL10HS	bis 10	1,9	72
BL20HS	bis 20	1,9	72
BL30HS	bis 30	1,9	72

Blenden



Wandanschlussabdeckung - Blenden

Tiefe angeben

BL10AD	bis 10	?	1,9
BL20AD	bis 20	?	1,9
BL30AD	bis 30	?	1,9



Deckenblende

DBL10	lfm	1,9	bis 10
DBL20	lfm	1,9	bis 20
DBL30	lfm	1,9	bis 30

Blenden

Eckblende

Art. Nr.: B cm T cm H cm

für Hochschränke

EBL10H	bis 10	1,9	205
EBL20H	bis 20	1,9	205
EBL30H	bis 30	1,9	205

für Unterschränke 73,5 cm

EBL10U735	bis 10	1,9	73,5
EBL20U735	bis 20	1,9	73,5
EBL30U735	bis 30	1,9	73,5

für Unterschränke 74,1 cm

EBL10U741	bis 10	1,9	73,5
EBL20U741	bis 20	1,9	73,5
EBL30U741	bis 30	1,9	73,5

für Unterschränke 98,1 cm

EBL10U981	bis 10	1,9	98,1
EBL20U981	bis 20	1,9	98,1
EBL30U981	bis 30	1,9	98,1

für Aufsatzschränke Höhe 60 cm

EBL10A-60	bis 10	1,9	60
EBL20A-60	bis 20	1,9	60
EBL30A-60	bis 30	1,9	60

für Aufsatzschränke Höhe 90 cm


EBL10A-90	bis 10	1,9	90
EBL20A-90	bis 20	1,9	90
EBL30A-90	bis 30	1,9	90


für Aufsatzschränke Höhe 105 cm

EBL10A-105	bis 10	1,9	105
EBL20A-105	bis 20	1,9	105
EBL30A-105	bis 30	1,9	105

für Hängeschränke

EBL10HS	bis 10	1,9	72
EBL20HS	bis 20	1,9	72
EBL30HS	bis 30	1,9	72





Eckabdeckung
Maßangabe erforderlich

EAD	???	???	???
-----	-----	-----	-----



Sicherheitsfachbodenträger
 mit Rückfallsicherung und Fachboden-Fixierzapfen

SFBT 1 SA = 4 Stk.



Fachbodenverstärkungswinkel
 L- Winkel, am Fachboden verschraubt, pro Stück

FW86	für Schrankbreite 90 cm
FW101	für Schrankbreite 105
FW116	für Schrankbreite 120

Ab 105cm Schrankbreite ohne Mitthaupt müssen diese mit verplant werden.



Fachbodenverstärkungsformrohr


20x20mm Formrohr inkl. Bohrungen zum Verschrauben am Fachboden

FF86
FF101
FF116



Ab 105cm Schrankbreite ohne Mitthaupt müssen diese mit verplant werden.

Blenden

Standard Dekore Schränke



Standard Dekore Schränke



Sondermasse / Größen auf Anfrage
Sonderdekore auf Anfrage möglich

Kunststoffboxen



Charcoal Grey



Flame Red



Jolly Lime



Cyan Blue



Transparent



Tropical Orange

Kontakt

Ihnen schwebt ein Projekt vor? Sie möchten ein Angebot einholen?
Sie wollen mehr über Conen oder das Team erfahren?

Wie auch immer Ihr Anliegen lautet - reden wir einfach darüber:

Einrichtungsberater



Vertrieb: Tirol, Vorarlberg

Jakob Hollaus

jakob.hollaus@conen.at
0664 / 1138816



Vertrieb: NÖ Nord, OÖ Ost

Ing. Christoph Müllner

christoph.muellner@conen.at
0664 / 88141120



Vertrieb: OÖ West,
Sbg, Stmk West, Knt

Andreas Kaindl

andreas.kaindl@conen.at
0676 / 84975221



Vertrieb: W, NÖ Süd, Bgld,
Stmk Süd & Ost

Franz Konlechner

franz.konlechner@conen.at
0676 / 84975211